

/// PARKSIDE®

GB IE NI

● Intended use

- This product can be used in sanitary facilities, workshops and gardens.

NOTE: Keep this document together with the product.

● Use

- Do not use in food or drinking water pipes.

● Contents

Fibre rings, red

43 pcs.	9,0 × 14,0 × 1,2 mm
30 pcs.	12,0 × 18,0 × 1,2 mm
20 pcs.	16,0 × 24,0 × 1,3 mm
15 pcs.	21,0 × 25,0 × 1,3 mm
10 pcs.	27,0 × 32,0 × 1,3 mm
24 pcs.	17,5 × 21,5 × 1,3 mm

- For sealing, e.g. for union nuts or other screwed connections made of hard metal

Siphon seals, black

15 pcs.	30,0 × 39,0 × 2,0 mm
10 pcs.	35,0 × 45,0 × 2,0 mm
5 pcs.	45,0 × 55,0 × 2,0 mm

- Suitable for various siphon types
- For chrome-plated pipes

Rubber seals, black

8 pcs.	15,0 × 23,0 × 1,9 mm
8 pcs.	21,0 × 30,0 × 1,9 mm

- Mainly for compression fittings

PE seals, white-transparent

12 pcs.	15,0 × 23,0 × 2,0 mm
12 pcs.	21,0 × 30,0 × 2,0 mm

- Predominantly suitable for plastic pipes

O-rings, black

40 pcs.	7,0 × 1,9 mm
30 pcs.	8,0 × 1,9 mm
15 pcs.	9,0 × 1,9 mm
10 pcs.	11,0 × 2,5 mm

10 pcs.	13,8 × 2,0 mm
9 pcs.	22,0 × 2,4 mm

- For couplings and screwed or plug-in connections of any kind, e.g. bushes, pipes, flanges, covers, plates and closures

Valve gaskets

15 pcs.	4,0 × 14,0 × 3,7 mm
15 pcs.	4,0 × 15,0 × 3,7 mm
15 pcs.	4,0 × 16,0 × 3,7 mm
15 pcs.	4,0 × 17,0 × 3,7 mm

● Service life

Replace in case of visible wear and leakage.

● Storage

At normal room temperature. Avoid direct contact with heat sources such as boilers, radiators or direct sunlight.

● Disposal

The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at local recycling facilities.

Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out product.

● Service

GB **Service Great Britain**
Tel.: 0800 0569216
E-Mail: owim@lidl.co.uk

IE **Service Ireland**
Tel.: 1800 200736

NI **Service Northern Ireland**
Tel.: 0800 0927852
E-Mail: owim@lidl.ie

DK

● Forskriftsmæssig anvendelse

- Dette produkt er egnet til brug i sanitære områder, værksteder og haver.

BEMÆRK: Opbevar dette dokument sammen med produktet.

● Anvendelse

- Må ikke benyttes i levnedsmiddel- eller drikkevandsledninger.

● Indhold

Fiberringe, røde

43 stk.	9,0 × 14,0 × 1,2 mm
30 stk.	12,0 × 18,0 × 1,2 mm
20 stk.	16,0 × 24,0 × 1,3 mm
15 stk.	21,0 × 25,0 × 1,3 mm
10 stk.	27,0 × 32,0 × 1,3 mm
24 stk.	17,5 × 21,5 × 1,3 mm

- Til tætning af eksempelvis omløbermøtrikker eller andre forskruinger af hårdt metal

Vandlåspakninger, sorte

15 stk.	30,0 × 39,0 × 2,0 mm
10 stk.	35,0 × 45,0 × 2,0 mm
5 stk.	45,0 × 55,0 × 2,0 mm

- Passer til diverse typer af vandlåse
- For forkromede rør

Gummipakninger, sorte

8 stk.	15,0 × 23,0 × 1,9 mm
8 stk.	21,0 × 30,0 × 1,9 mm

- Primært til flangemonteringer

PE-pakninger, hvide-transparente

12 stk.	15,0 × 23,0 × 2,0 mm
12 stk.	21,0 × 30,0 × 2,0 mm

- Primært egnet til plastrør

O-ringe, sorte

40 stk.	7,0 × 1,9 mm
30 stk.	8,0 × 1,9 mm
15 stk.	9,0 × 1,9 mm
10 stk.	11,0 × 2,5 mm
10 stk.	13,8 × 2,0 mm
9 stk.	22,0 × 2,4 mm

- For koblinger og skrue- og stikforbindelser af enhver type, f.eks. bøsninger, rør, flanger, dæksler, plader og låse

Ventilpakninger

15 stk.	4,0 × 14,0 × 3,7 mm
15 stk.	4,0 × 15,0 × 3,7 mm
15 stk.	4,0 × 16,0 × 3,7 mm

15 stk.	4,0 × 17,0 × 3,7 mm
---------	---------------------

● Holdbarhed

Udskiftes ved synlig slitage og utæthed.

● Opbevaring

Ved normal stuetemperatur. Undgå direkte kontakt med varmekilder som kedel, radiator eller direkte sollys.

● Bortskaffelse

Indpakningen består af miljøvenlige materialer, som De kan bortskaffe over de lokale genbrugssteder.

De får oplyst muligheder til bortskaffelse af det udtjente produkt hos deres lokale myndigheder eller bystyre.

● Service

DK **Service Danmark**
Tel.: 80253972
E-Mail: owim@lidl.dk

FR **BE**

● Utilisation conforme aux prescriptions

- Ce produit convient pour une utilisation dans des locaux sanitaires, des ateliers et des jardins.

REMARQUE : Conservez ce document avec le produit.

● Utilisation

- Ne pas utiliser dans des canalisations d'eau potable ou tuyaux alimentaires.

● Contenu

Anneaux en fibre, rouges

43 pièces	9,0 × 14,0 × 1,2 mm
30 pièces	12,0 × 18,0 × 1,2 mm
20 pièces	16,0 × 24,0 × 1,3 mm
15 pièces	21,0 × 25,0 × 1,3 mm
10 pièces	27,0 × 32,0 × 1,3 mm
24 pièces	17,5 × 21,5 × 1,3 mm

- Pour l'étanchéité, par ex. pour des écrous-raccords ou autres raccords vissés en métal dur

Joint de siphon, noirs

15 pièces	30,0 × 39,0 × 2,0 mm
10 pièces	35,0 × 45,0 × 2,0 mm
5 pièces	45,0 × 55,0 × 2,0 mm

- Convient à différents types de siphons
- Pour les tubes chromés

Joint en caoutchouc, noirs

8 pièces	15,0 × 23,0 × 1,9 mm
8 pièces	21,0 × 30,0 × 1,9 mm

- Principalement pour des raccords à compression

Joint en PE, blancs transparents

12 pièces	15,0 × 23,0 × 2,0 mm
12 pièces	21,0 × 30,0 × 2,0 mm

- Convient principalement pour des tuyaux en plastique

Joint toriques, noirs

40 pièces	7,0 × 1,9 mm
30 pièces	8,0 × 1,9 mm
15 pièces	9,0 × 1,9 mm
10 pièces	11,0 × 2,5 mm
10 pièces	13,8 × 2,0 mm
9 pièces	22,0 × 2,4 mm

- Pour des couplages et raccords vissés ou enfichables de tout type, par ex. douilles, tubes, flasques, couvercles, plaques et fermetures

Joint de valve

15 pièces	4,0 × 14,0 × 3,7 mm
15 pièces	4,0 × 15,0 × 3,7 mm
15 pièces	4,0 × 16,0 × 3,7 mm
15 pièces	4,0 × 17,0 × 3,7 mm

● Durée d'utilisation

À remplacer en cas d'usure visible et de fuite.

● Rangement

À température ambiante normale. Éviter le contact direct avec des sources de chaleur telles que des chauffe-eau, radiateurs, etc. ou l'exposition directe au soleil.

● Mise au rebut

L'emballage se compose de matières recyclables pouvant être mises au rebut dans les déchetteries locales.

Votre mairie ou votre municipalité vous renseigneront sur les possibilités de mise au rebut des produits usagés.

● Service après-vente

FR Service après-vente France

Tél.: 0800904879

E-Mail: owim@lidl.fr

BE Service après-vente Belgique

Tél.: 080071011

Tél.: 80023970 (Luxembourg)

E-Mail: owim@lidl.be

NL **BE**

● Beoogd gebruik

- Dit product is geschikt voor gebruik in sanitaire gebieden, werkplaatsen en tuinen.

TIP: Bewaar dit document samen met het product.

● Gebruik

- Niet gebruiken in levensmiddelen- of drinkwaterleidingen.

● Inhoud

Fiberringen, rood

43 stk.	9,0 × 14,0 × 1,2 mm
30 stk.	12,0 × 18,0 × 1,2 mm
20 stk.	16,0 × 24,0 × 1,3 mm
15 stk.	21,0 × 25,0 × 1,3 mm
10 stk.	27,0 × 32,0 × 1,3 mm
24 stk.	17,5 × 21,5 × 1,3 mm

- Voor afdichten van bijvoorbeeld wartelmoeren of andere schroefverbindingen van hard metaal

Sifonafdichtingen, zwart

15 stk.	30,0 × 39,0 × 2,0 mm
10 stk.	35,0 × 45,0 × 2,0 mm
5 stk.	45,0 × 55,0 × 2,0 mm

- Geschikt voor verschillende soorten sifons
- Voor verchromde buizen

Rubber afdichtingen, zwart

8 stk.	15,0 × 23,0 × 1,9 mm
8 stk.	21,0 × 30,0 × 1,9 mm

- Hoofdzakelijk voor knelkoppelingen

PE-afdichtingen, wit-transparant

12 stk.	15,0 × 23,0 × 2,0 mm
12 stk.	21,0 × 30,0 × 2,0 mm

- Voornamelijk geschikt voor kunststof buizen

O-ringen, zwart

40 stk.	7,0 × 1,9 mm
30 stk.	8,0 × 1,9 mm
15 stk.	9,0 × 1,9 mm
10 stk.	11,0 × 2,5 mm
10 stk.	13,8 × 2,0 mm
9 stk.	22,0 × 2,4 mm

- Voor allerlei soorten koppelingen en schroef- en steekverbindingen, bijvoorbeeld bussen, buizen, flenzen, deksels, platen en afdichtingen

Kleppakkingen

15 stk.	4,0 × 14,0 × 3,7 mm
15 stk.	4,0 × 15,0 × 3,7 mm
15 stk.	4,0 × 16,0 × 3,7 mm
15 stk.	4,0 × 17,0 × 3,7 mm

● Gebruiksduur

Vervangen bij zichtbare slijtage en lekkage.

● Opbergen

Bij normale kamertemperatuur. Vermijd direct contact met warmtebronnen zoals boilers, radiatoren of rechtstreekse zonnestraling.

● Afvoer

De verpakking bestaat uit milieuvriendelijke grondstoffen die u via de plaatselijke recyclingcontainers kunt afvoeren.

Informatie over de mogelijkheden om het uitgediende product na gebruik te verwijderen, verstrekt uw gemeentelijke overheid.

● Service

NL Service Nederland

Tel.: 08000225537

E-Mail: owim@lidl.nl

BE Service België

Tel.: 080071011

Tel.: 80023970 (Luxemburg)

E-Mail: owim@lidl.be

DE **AT** **CH**

● Bestimmungsgemäße Verwendung

- Dieses Produkt eignet sich zur Verwendung in Sanitärbereichen, Werkstätten und Gärten.

HINWEIS: Bewahren Sie dieses Dokument zusammen mit dem Produkt auf.

● Verwendung

- Nicht in Lebensmittel- oder Trinkwasserleitungen verwenden.

● Inhalt

Fiberringe, rot

43 Stk.	9,0 × 14,0 × 1,2 mm
30 Stk.	12,0 × 18,0 × 1,2 mm
20 Stk.	16,0 × 24,0 × 1,3 mm
15 Stk.	21,0 × 25,0 × 1,3 mm
10 Stk.	27,0 × 32,0 × 1,3 mm
24 Stk.	17,5 × 21,5 × 1,3 mm

- Zur Abdichtung z. B. für Überwurfmuttern oder andere Verschraubungen aus hartem Metall

Siphondichtungen, schwarz

15 Stk.	30,0 × 39,0 × 2,0 mm
10 Stk.	35,0 × 45,0 × 2,0 mm
5 Stk.	45,0 × 55,0 × 2,0 mm

- Passend für verschiedene Siphon-Arten
- Für verchromte Rohre

Gummidichtungen, schwarz

8 Stk.	15,0 × 23,0 × 1,9 mm
8 Stk.	21,0 × 30,0 × 1,9 mm

- Hauptsächlich für Quetschverschraubungen

PE-Dichtungen, weiß-transparent

12 Stk.	15,0 × 23,0 × 2,0 mm
12 Stk.	21,0 × 30,0 × 2,0 mm

- Vorwiegend für Kunststoffrohre geeignet

O-Ringe, schwarz

40 Stk.	7,0 × 1,9 mm
30 Stk.	8,0 × 1,9 mm
15 Stk.	9,0 × 1,9 mm
10 Stk.	11,0 × 2,5 mm
10 Stk.	13,8 × 2,0 mm
9 Stk.	22,0 × 2,4 mm

- Für Kupplungen und Schraub- oder Steckverbindungen jeglicher Art, z. B. Buchsen, Rohre, Flansche, Deckel, Platten und Verschlüsse

Ventildichtungen

15 Stk.	4,0 × 14,0 × 3,7 mm
15 Stk.	4,0 × 15,0 × 3,7 mm
15 Stk.	4,0 × 16,0 × 3,7 mm
15 Stk.	4,0 × 17,0 × 3,7 mm

● Gebrauchsdauer

Bei sichtbarem Verschleiß und Undichtigkeit austauschen.

● Lagerung

Bei normaler Zimmertemperatur. Direkter Kontakt mit Wärmequellen wie Boiler, Heizkörper oder direkte Sonneneinstrahlung sind zu vermeiden.

● Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

● Service

- DE Service Deutschland**
Tel.: 0800 5435 111
E-Mail: owim@lidl.de
- AT Service Österreich**
Tel.: 0800 292726
E-Mail: owim@lidl.at
- CH Service Schweiz**
Tel.: 0800 562153
E-Mail: owim@lidl.ch



PDF ONLINE
parkside-diy.com

IAN 466840_2404
OWIM GmbH & Co. KG
Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
GERMANY

Model No.: HG10493A
Version: 10/2024

