




FILLABLE PARASOL STAND MADE FROM RECYCLED PLASTIC

GB IE NI

FILLABLE PARASOL STAND
MADE FROM RECYCLED PLASTIC

Assembly, operating and safety instructions

NL BE

VULBARE
PARASOLSTANDAARD VAN
GERECYCLED PLASTIC

Montage-, bedienings- en veiligheidsinstructies

Merentis GmbH

Bahnhofstr. 63
A-4910 Ried
AUSTRIA

Status of information -
Stand van de informatie: 08/2024



PDF ONLINE
www.lidl-service.com

IAN 491972_2404







IAN 491972_2407

GB IE NI NL

IAN 491972_2404

IAN 491972_2407

60



FILLABLE PARASOL STAND
MADE FROM RECYCLED
PLASTIC

● Introduction

We congratulate you on the purchase of your new product. You have chosen a high quality product. Familiarise yourself with the product before using it for the first time. In addition, please carefully refer to the operating instructions and the safety advice below. Only use the product as instructed and only for the indicated field of application. Keep these instructions in a safe place. If you pass the product on to anyone else, please ensure that you also pass on all the documentation with it.

● Proper use

Depending on the version, the parasol stand is suitable as a stand for parasols with a maximum pole diameter of 48 mm. The parasol stand is only intended for private use. It is not suitable for commercial use. Before using the parasol stand, please read the safety instructions carefully. Only then can the base be used safely and reliably.

It is essential to observe the national regulations applicable in your country, which apply in addition to the regulations specified in these instructions.

● Description of the parts

- 1 Base
- 2 Screws (base)
- 3 Parasol tube
- 4 Washer
- 5 Screw (parasol tube)
- 6 T-screw
- 7 Plastic inserts
- 8 Sealing cap

⚠ Safety instructions

PLEASE OBSERVE THE FOLLOWING SAFETY INSTRUCTIONS. THE MANUFACTURER IS NOT LIABLE FOR DAMAGE AS THE RESULT OF FAILURE TO COMPLY.

⚠ **WARNING! Suffocation and choking hazard!**

- Do not allow children to play with the packaging film. Children can get caught in it while playing and suffocate.
- Keep children away from the packaging material, the installation parts and the installation site.

- Make sure that children do not put small parts in their mouths.
- ⚠ **CAUTION! Risk of injury!**
- Improper handling of the parasol stand can lead to injuries.
- The parasol stand is not a children's toy.
- There is a risk of fingers or feet being crushed. Pay attention to your hands and feet during assembly.
- Never leave the parasol stand unattended when it is in an upright position – if it falls over, it can cause serious injury.
- Use only parasols with a maximum weight of 5 kg with this parasol stand.
- Use only centre pole parasols with this parasol stand.
- The insertion depth of the pole must be at least 250 mm.
- Bear in mind that, depending on the wind strength and diameter of the parasol, the parasol stand may also be too light.
- Make sure that your parasol is closed when the wind picks up.
- It is essential to observe the national regulations applicable in your country, which apply in addition to the regulations specified in these instructions.

- Ensure that the sunshade stand is set up properly on a firm/stable and horizontal/level surface. Do not place the sunshade stand on a sloping surface.
- When setting up the umbrella stand, ensure that the surface is firm/stable and horizontal/level.

Attention: This product is not suitable for off-centre parasols.

● **Technical specifications**

Article number:	85499AS40
Dimensions:	Approx. Ø 50 × 33 (H) cm
Parasol pole insertion depth:	250 mm
Max. parasol area:	2.5 m²
Max. weight of the parasol:	5 kg
Weight, including frame	
Filled with water:	Approx. 21 kg
Filled with sand:	Approx. 30 kg
Filled with water and sand:	Approx. 40 kg
Suitable parasol poles:	25 mm, 32 mm, 38 mm, 48 mm

● **Fitting the parasol tube**

You will need:

- Allen key 6 mm
 - 1 Phillips screwdriver
 - 1 other person to assist
1. Lift the base [1] and place it upright on its side surface.
 2. Get another person to hold the base firmly!
 3. Loosen the two screws [2] on the underside of the base [1] using a Phillips screwdriver (see Fig. A).
 4. Remove the down tube from the recess and unpack it. Unscrew the screw [5] from the parasol tube [3].
 5. Guide the parasol tube [3] from above through the base [1] (see Fig. B).
 6. Fasten the washer [4] with the screw [5] on the underside of the parasol tube [3]. Use an Allen key and tighten the screw (see Fig. C).
 7. Attach the washer [4] to the underside of the base [1] using the two screws [2].
 8. Tighten the screws [2] using the Phillips screwdriver (see Fig. D).
 9. Carefully tip the base back onto the floor surface.
 10. Screw the T-screw [6] into the threaded hole in the parasol tube [3] (see Fig. E).

● **Filling the base**

1. The base can be filled with water, sand or a mixture of the two.
2. Open the sealing cap [8] of the filling opening.
3. Pour approximately 21 litres of water, 30 kg of sand or a mixture of the two through the filling opening.
4. Close the sealing cap [8].

● **Using plastic inserts**

1. Use the plastic inserts appropriate for the size of your parasol pole.
2. Insert the plastic inserts required [7] into the parasol tube [3] (see Fig. F).
3. Insert the parasol pole and tighten the T-screw [6].

● **Care and storage**

To prevent rust, please repair any damage to the powder coating immediately with standard rust protection paint.

● **Service**

Merentis GmbH
Bahnhofstr. 63
A-4910 Ried
AUSTRIA
service@merentis.at

IAN 491972_2404

IAN 491972_2407

For all enquiries, please have the receipt and item number (IAN 491972_2404/ IAN 491972_2407) ready as proof of purchase.

- The warranty does not cover:
- Rust damage caused by damage to the powder coating.
 - Alteration or weathering of the surface. This is normal wear and cannot be prevented or reduced;
 - Damage due to improper use (e.g. commercial use);
 - Damage due to structural modifications to the product.

● **Disposal**

The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at local recycling facilities.

Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out product.

**VULBARE
PARASOLSTANDAARD
VAN GERECYCLED PLASTIC**

● **Inleiding**

Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe product. U hebt voor een hoogwaardig product gekozen. Maak u voor de eerste ingebruikname vertrouwd met het product. Lees hiervoor aandachtig de volgende gebruiksaanwijzing en de veiligheidsvoorschriften. Gebruik het product alleen zoals beschreven en voor de aangegeven toepassingsgebieden. Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een veilige plek. Geef, wanneer u het product doorgeeft aan derden, ook alle documenten mee.

● **Reglementair gebruik**

Afhankelijk van de uitvoering is de parasolstandaard geschikt als standaard voor parasols met een maximale stangdiameter van 48 mm. De parasolstandaard is alleen bedoeld voor particulier gebruik. Hij is niet geschikt voor commercieel gebruik.

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door, voordat u de parasolstandaard gebruikt. Alleen zo kunt u de standaard veilig en betrouwbaar gebruiken. Neem naast de voorschriften in deze gebruiksaanwijzing absoluut ook de toepasselijke nationale voorschriften in uw land in acht.

● **Beschrijving van de onderdelen**

- [1] Sokkel
- [2] Schroeven (sokkel)
- [3] Parasolstang
- [4] Schijf
- [5] Schroef (parasolstang)
- [6] Knevelschroef
- [7] Kunststof inzetelementen
- [8] Afsluitdop

 Veiligheidsinstructies

NEEM DE VOLGENDE VEILIGHEIDSinstructies IN ACHT. DE FABRIKANT IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE ALS GEVOLG VAN NIET-NALEVING.

⚠ **WAARSCHUWING!**
Verstikkingsgevaar!

- Laat kinderen niet met de verpakkingfolie spelen. Kinderen kunnen er tijdens het spelen in verstrikt raken en stikken.
 - Houd kinderen uit de buurt van het verpakkingsmateriaal, de montage-onderdelen en de montageplek.
 - Let erop dat kinderen geen kleine onderdelen in hun mond stoppen.
- ⚠ VOORZICHTIG! Risico op letsel!**
- Onoplettende omgang met de parasolstandaard kan verwondingen tot gevolg hebben.
 - De parasolstandaard is geen kinderspeelgoed.
 - Vingers of voeten kunnen bekneld raken. Let bij de montage op uw handen en voeten.
 - Laat de parasolstandaard nooit zonder toezicht rechtop staan - als deze omvalt, kan dit ernstig letsel veroorzaken.
 - Gebruik de parasolstandaard alleen voor parasols met een maximaal gewicht van 5 kg.
 - Gebruik deze parasolstandaard alleen voor parasols met een maststang in het midden.
 - De insteekdiepte van de mast moet minimaal 250 mm zijn.

- Houd er rekening mee dat deze parasolstandaard ook te „licht“ kan zijn, afhankelijk van de windsterkte en diameter van de parasol.
- Denk eraan uw parasol te sluiten, wanneer het begint te waaien.
- Neem naast de voorschriften in deze gebruiksaanwijzing absoluut ook de toepasselijke nationale voorschriften in uw land in acht.
- Zorg ervoor dat het parasolstandaard goed op een stevige/stabiele en horizontale/vlakke ondergrond staat. Plaats de parasolstandaard niet op een hellend oppervlak.
- Zorg er bij het opzetten van de parasolstandaard voor dat het oppervlak stevig/stabiel en horizontaal/vlak is.

Attentie: Dit product is niet geschikt voor excentrische parasols.

● **Technische specificaties**

Artikelnummer:	85499AS40
Afmetingen:	ca. Ø 50 × 33 (H) cm
Parasolmast-insteekdiepte:	250 mm
Max. parasoloppervlak:	2,5 m²

Max. gewicht van de parasol:	5 kg
Gewicht incl. frame	
gevuuld met water:	ca. 21 kg
gevuuld met zand:	ca. 30 kg
gevuuld met water en zand:	ca. 40 kg
Passende parasolmasten:	25 mm, 32 mm, 38 mm, 48 mm

● **Parasolstang monteren**

U hebt het volgende nodig:

- Inbussleutel 6 mm
 - 1 Kruiskopschroevendraaier
 - 1 Persoon als helper
1. Til de sokkel **1** op en zet deze neer op zijn zijvlak.
 2. Laat een tweede persoon de sokkel vasthouden!
 3. Draai de twee schroeven **2** aan de onderzijde van de sokkel **1** los met een kruiskopschroevendraaier (zie afbeelding A).
 4. Onderste buis uit de uitsparing nemen en uitpakken. Draai de schroef **5** uit de parasolstang **3**.
 5. Voer de parasolstang **3** van boven door de sokkel **1** (zie afbeelding B).

6. Bevestig de schijf **4** met de schroef **5** aan de onderzijde van de parasolstang **3**. Gebruik hiervoor een inbussleutel en draai de schroef vast (zie afbeelding C).
7. Breng de schijf **4** met de beide schroeven **2** aan de onderzijde van de sokkel **1** aan.
8. Draai de schroeven **2** met behulp van de kruiskopschroevendraaier vast (zie afbeelding D).
9. Kantel de sokkel voorzichtig terug op het bodemvlak.
10. Draai de knevelschroef **6** in de schroefdraadboring in de parasolbuis **3** (zie afbeelding E).

● **Sokkel vullen**

1. De sokkel kan worden gevuld met water, zand of een mengsel van beide.
2. Open de afsluitdop **8** van de vulopening.
3. Vul ongeveer 21 liter water, 30 kg zand of een mengsel van beide door de vulopening.
4. Sluit de afsluitdop **8** weer.

● **Kunststof inzetelementen gebruiken**

1. Gebruik kunststof inzetelementen die bij de maten van uw parasolstang passen.
2. Steek de benodigde kunststof inzetelementen **7** in de parasolstang **3** (zie afbeelding F).
3. Parasolstang plaatsen en de knevelschroef **6** vastdraaien.

● **Verzorging + opslag**

Om roestvorming te voorkomen, dient u eventuele schade aan de poederlak onmiddellijk te herstellen met in de handel verkrijgbare roestwerende verf.

● **Klantenservice**

Merentis GmbH
Bahnhofstr. 63
A-4910 Ried
OOSTENRIJK
service@merentis.at
IAN 491972_2404
IAN 491972_2407

Houd bij alle aanvragen de kassabon en het artikelnummer (IAN 491972_2404 / IAN 491972_2407) bij de hand als bewijs van aankoop.

De garantie dekt geen:

- Roestschade veroorzaakt door beschadiging van de poederlak.
- verandering of verwerking van het oppervlak. Dit is normale slijtage en kan niet worden voorkomen of verminderd;
- Schade door oneigenlijk, niet toegelaten gebruik (bijv. commercieel gebruik);
- schade door structurele wijzigingen aan het artikel.

● **Afvoer**

De verpakking bestaat uit milieuvriendelijke grondstoffen die u via de plaatselijke recyclingcontainers kunt afvoeren.

Informatie over de mogelijkheden om het uitgediende product na gebruik te verwijderen, verstrekt uw gemeentelijke overheid.