

□ Polako okrećite okretni regulator LUX ^[1] u smeru uputstva od kazaljke na satu dok ne reaguje na pokrete u podnožju detekcije.

● Čišćenje i održavanje

- Pre čišćenja uklonite osigurač ili isključite zaštitni prekidač voda u kutiji za osiguračima.
- Proizvod nikad ne urađajte u vodu ili druge tečnosti. U suprotnom proizvod bi mogao da se ošteti.
- Proizvod čistite lagano navlaženom krpom koja ne ostavlja vlakna i blagim deterdžentom.
- Nakon čišćenja postavite osigurač u kutiju za osiguračima ili uključite zaštitni prekidač voda.

● Odlaganje

Pakovanje se sastoji od ekološki prihvatljivih materijala koje možete odlagati na lokalnim mestima za reciklažu.

^[1] Obratite pažnju na označavanje materijala za pakovanje pri odvajanju otpada, koji je označen skraćenicama (a) i brojevima (b) sa

^[1]	^[1]
Datum predaje robe potrošaču:	datum sa fiskalnog računa
Uvozi i stavlja u promet:	Lidl Srbija KD <p>Prva južna radna 3 22330 Nova Pazova Republika Srbija Tel.: 0800 190639 E-mail: owim@lidl.rs</p>

^[1]	^[1]
Legenda na употребените пиктоgrami	
^[1]	Наизменична струја/напон
^[1]	Заштитно заземљување
^[1]	ПРЕПАЗЛИВО! Врела површина!
^[1]	Безбедносни упатства <p>Упатства за ракување</p>
^[1]	Ознаката CE ја потврдува uslopsnostа со соодветните ЕУ директиви што важат за производот.

^[1]	^[1]
Надворешен LED-рефлектор	

^[1]	^[1]
● Вовед	

Ве честитаме за купувањето на Вашиот нов производ. Со тоа се одлучивте за квалитетен производ. Упатството кој материјал за монтажа е погоден за избраната површина за монтирање. Доколку е потребно, консултирајте се со специјалист.

^[1]	^[1]
● Монтажа	

^[1] ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Внимовајте да не удирте во електрични, гасни или водоводни линии кога дупите во ѕидот. Погледнете го упатството за употреба на ва­шата дупалка и следете ги сите безбедносни ин­формации. Во спротивно, постои опасност од смрт или повреда од електричен удар.

Земете ги правни следните работи при изборот на локација за монтажа:

- Проверете дали LED рефлекторот ^[1] ја осветлува потребната област. Може да го поместите LED рефлекторот ^[1] вертикално.
- Проверете дали детекторот за движење ^[1] ја опфаќа посакваната област. Детекторот за движење ^[1] има опсег на детекција од макс. 8 m (при препорачана висина на монтажа од 2,5 m) (видете сл. G).

- Проверете дали детекторот за движење ^[1] не го осветлуваат ултравицелна ноќе. Ова може да влијае на неговата функционалност.

Забелешка: Отстранете го цеоитн материјал за пакување од производот.

^[1]	^[1]
● Одлагање	

Амбалажата е направена од еколошки материјали кои можете да ги одложите преку локалните центри за рециклирање.

^[1] Внимовајте на обележувањето на материја­ле­та за пакување при селектирање на отпадот, тие се означени со скраќеници (a) и броеви (b) со следното значење:
1–7: Пластика/ 20–22: Хартия и картон/80–98: Комбини­рани материјали.

Варијантите за одлагање на истрешенот производ можете да ги дазнате во Вашата општина или градска администрација.

Кога вашиот производ веќе не е употреблив, во интерес на заштитата на животната средина, но до флапите во домашниот отпад, туку пре­дадете го на соодветно стручно одлагање. За информации за собирајните пунктови и нивното работно време, обратете се до Вашата надлежна администрација.

^[1]	^[1]
● Гаранција	

Сите оштетувања или недостатоци кои постоеле уште при купувањето мора веднаш да се пријават во ва­дењето на производот од амбалажата.

Доколку производот во рок од 3 години од датумот на купување покаже материјални или производствен не­до­ста­ток, ние – но наш избор – ќе го поправаме или замениме бесплатно за Вас. Гарантниот рок не се про­должува со прифатено гарантно барање. Ова важи и за заменените и поправените делови.

para se ta prekni. Produkti mund të krijojë nxehtësi të madhe.

- ^[1] **PARALAJMËRIMI RREZIK ZJARRI** Montoni produktin në një distancë prej të paktën 1,0m nga materialet ndriçuese. Një prodhim i rreptuar i nxehtësisë mund të shkaktojë zjar.
- ^[1] **KUJDESI RREZIK LËNDIMI** Një shtam lloambe i dëmtuar duhet të zëvendësohet përpara se të përdoret përsëri produkt.
- I destinuar për instalim vetëm larg mundësi­ve të përdorimit.
- LED-i dhe drejtuesi i LED-it nuk mund të zëvendësohen. Kur burimet e lirisit anëtarë fundin e jetëgjatësisë të tyre dhe ndalojnë së funksionuar, i gjithë produkti duhet të zëvendësohet.
- Produkti duhet të përdoret vetëm me pajisjet e integruar furnizimi për LED.
- Kablloja e jashtme fleksibile e integruar e kllabj lamba nuk mund të zëvendësohet. Në rast dëmtimi të kabllos, lumba duhet të hidhet.
- Produkti konsumon një sasi të vogël energjie edhe kur lumba është fikur, për sa kohë që produkti është i lidhur me rrejtin elektrik. Për të fikur plotësisht produktin,

para se ta prekni. Produkti mund të krijojë nxehtësi të madhe.

- ^[1] **PARALAJMËRIMI RREZIK ZJARRI** Montoni produktin në një distancë prej të paktën 1,0m nga materialet ndriçuese. Një prodhim i rreptuar i nxehtësisë mund të shkaktojë zjar.
- ^[1] **KUJDESI RREZIK LËNDIMI** Një shtam lloambe i dëmtuar duhet të zëvendësohet përpara se të përdoret përsëri produkt.
- I destinuar për instalim vetëm larg mundësi­ve të përdorimit.
- LED-i dhe drejtuesi i LED-it nuk mund të zëvendësohen. Kur burimet e lirisit anëtarë fundin e jetëgjatësisë të tyre dhe ndalojnë së funksionuar, i gjithë produkti duhet të zëvendësohet.
- Produkti duhet të përdoret vetëm me pajisjet e integruar furnizimi për LED.
- Kablloja e jashtme fleksibile e integruar e kllabj lamba nuk mund të zëvendësohet. Në rast dëmtimi të kabllos, lumba duhet të hidhet.
- Produkti konsumon një sasi të vogël energjie edhe kur lumba është fikur, për sa kohë që produkti është i lidhur me rrejtin elektrik. Për të fikur plotësisht produktin,

^[1] PARALAJMËRIMI RREZIK JETE NGA GODITJA ELEKTRIKE! Para çdo lidhjeje në rrejtin elektrik, kontrolloni produktin për çdo dëmtim të mundshëm. Asnjëherë mos e përdorni produktin nëse vini re ndonjë dëmtim.

- Siguruhuni para montimit që tensioni i rrejtit ekzistues përputhet me tensionin e nevojshëm operativ të produktit (230V– 50Hz). Mos e instaloni produktin nëse nuk bëhet fjalë për rastin e tillë.

^[1] KUJDESI RREZIK DJEGJEJ! Siguruhuni që produkti të jetë i fikur dhe të jetë ftohur të paktën 15 min

sledećim značenjem: 1–7: plastika/20–22: pa­pir i karton/80–98: mešavine.

Mogućnosti za uklanjanje iskorišćenog proizvoda možete saznati u vašoj opštinskoj ili gradskoj upravi.

U interesu zaštite životne sredine nemojte bacati vaš proizvod kadje je iskorišćen u kućnom otpadu, nego ga ponosite na odgovarajuće mesto za odlaganje otpada. Informacije o mestima za sakupljanje i njihovom radnom vremenu možete dobiti u vašoj lokalnoj administraciji.

U interesu zaštite životne sredine nemojte bacati vaš proizvod kadje je iskorišćen u kućnom otpadu, nego ga ponosite na odgovarajuće mesto za odlaganje otpada. Informacije o mestima za sakupljanje i njihovom radnom vremenu možete dobiti u vašoj lokalnoj administraciji.

● Garantija

● Postupak garancije

Da biste osigurali brzo obradu vašeg slučaja, molimo vas da pratite sledeća uputstva:

Molimo vas da priložite račun i broj artikla (IAN 508075_2507) kao dokaz o kupovini.

^[1]	^[1]
Legenda na употребените пиктоgrami	

^[1]	^[1]
Legenda na употребените пиктоgrami	
^[1]	Наизменична струја/напон
^[1]	Заштитно заземљување
^[1]	ПРЕПАЗЛИВО! Врела површина!
^[1]	Безбедносни упатства <p>Упатства за ракување</p>
^[1]	Ознаката CE ја потврдува uslopsnostа со соодветните ЕУ директиви што важат за производот.

^[1]	^[1]
Надворешен LED-рефлектор	

● Вовед

Ве честитаме за купувањето на Вашиот нов производ. Со тоа се одлучивте за квалитетен производ. Упатството кој материјал за монтажа е погоден за избраната површина за монтирање. Дококу е потребно, консултирајте се со специјалист.

^[1]	^[1]
● Монтажа	

^[1] ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Внимовајте да не удирте во електрични, гасни или водоводни линии кога дупите во ѕидот. Погледнете го упатството за употреба на ва­шата дупалка и следете ги сите безбедносни ин­формации. Во спротивно, постои опасност од смрт или повреда од електричен удар.

Земете ги правни следните работи при изборот на локација за монтажа:

- Проверете дали LED рефлекторот ^[1] ја осветлува потребната област. Може да го поместите LED рефлекторот ^[1] вертикално.
- Проверете дали детекторот за движење ^[1] ја опфаќа посакваната област. Детекторот за движење ^[1] има опсег на детекција од макс. 8 m (при препорачана висина на монтажа од 2,5 m) (видете сл. G).
- Проверете дали детекторот за движење ^[1] не го осветлуваат ултравицелна ноќе. Ова може да влијае на неговата функционалност.

Забелешка: Погледнете ја слика E за соодвет­ната должина на кабелот за поврзување.

^[1]	^[1]
● Гаранција	

Производот е изработен според строги насоки за квалитет и е внимателно проверен пред испорака. Во случај на материјални или производствени недостатоци, имате законски право кон про­дав­ецот на про­из­водот, но се ограничени на неколку начини со нашога гаранција наведена подолу.

Гаранцијата за овој производ изнесува 3 години од датумот на купување. Гарантниот рок започнува од датумот на купување. Чувајте ја оригиналната сметка за купување на безбедно место, бидејќи овој документ е потребен како доказ за купувањето.

Сите оштетувања или недостатоци кои постоеле уште при купувањето мора веднаш да се пријават во ва­дењето на производот од амбалажата.

Доколку производот во рок од 3 години од датумот на купување покаже материјални или производствен не­до­ста­ток, ние – но наш избор – ќе го поправаме или замениме бесплатно за Вас. Гарантниот рок не се про­должува со прифатено гарантно барање. Ова важи и за заменените и поправените делови.

Broj artikla ćete naći na fipskoj pločici, kao gravuru na prednjoj strani uputstva (dole levo) ili kao nalepnicu na zadnjoj ili donjoj strani uređaja. Ukoliko dođe do funkcionalnih ili drugih nedostataka, molimo vas da kontaktirate službu za pomoć telefonom ili e-mailom.

Neispravan proizvod možete vratiti besplatno na adresu servisa koji ste dobili. Uverite se da ste priložili dokaz o kupovini (dok ga ne dobijete) i informacio o tome šta je kvar i kada se to dogodilo.

● Servis

^[1] Servis Srbija
Tel.: 0800 300 180
E-Mail: owim@lidl.rs

CEIP44

^[1] Srpska oznaka usoglašenosti

^[1]	^[1]
Legenda na употребените пиктоgrami	

^[1]	^[1]
Legenda na употребените пиктоgrami	

отстранување. Запознајте се со сите упатства за употреба и безбедност пред да го користите производот. Користете го производот само како што е опишано и за наведените намени. При предавање на производот на трети лица, предадете ги сите придружни документи.

● Наменета употреба

Производот е предвиден само за автоматско осветлување на надворешни простori. Производот е наменет само за внатрашнa употреба, а не за комерцијална употреба.

● Опис на деловите

- | | |
|---|---|
| ^[1] | ^[1] |
| ● Опис на деловите | |
- Држач за монтажа
 - Защитка за затегање
 - Федер шајбна
 - Назобена шајбна
 - Детектор за движење
 - LED рефлектор
 - Защитка за прицврстување
 - Типпа
 - Терминал за приклучок
 - Защитка за затегање на кабел
 - Капаче на приклучокот
 - Вртливо копче SENS (чувствителност)

^[1]	^[1]
● Наменета употреба	

отстранување. Запознајте се со сите упатства за употреба и безбедност пред да го користите производот. Користете го производот само како што е опишано и за наведените намени. При предавање на производот на трети лица, предадете ги сите придружни документи.

Produkt možete koristiti samo za automatsko osvetljenje van prostora. Proizvod je namenjen samo za unutrašnju upotrebu, a ne za komercijalnu upotrebu.

- Отворете го терминалот за приклучок ^[1] со оплавување на заврските со крстач шрафцифер. Вметнете ги жиците за поврзување во отворите на терминалот за приклучок ^[1]. Обратете внимание на ознаките на терминалот за приклучок ^[1] (L за фаза, N за нула и ^[1] за заштитно заземљување) (видете сл. E).
- Проверете дали својога една жица од кабелот за поврзување е целосно вметната во краевите на дупките во терминалот за приклучок ^[1] и проверете дали се безбедно прицврстени.
- Защрафете ја заштитка за затегање на кабелот ^[1] во насока на завртката за затегање на кабелот ^[1]. Потоа целосно зашрафете го капачето на приклучокот ^[1] (видете сл. F).
- Сета прикачката го LED рефлекторот ^[1] на држачот за монтажа ^[1] користејќи ги испорачаните завртки за затегање ^[1] федер шајбните ^[1] и назобените шајбни ^[1] (видете сл. B и D).
- Протнете го кабелот за напојување од приклучокот за струја (тип H05RN-F 3G 1,0mm²) низ капачето на приклучокот ^[1] и заврската за затегање на кабелот ^[1] до терминалот за приклучок ^[1].
- Забелешка:** Погледнете ја слика E за соодвет­ната должина на кабелот за поврзување.

Produkt možete koristiti samo za automatsko osvetljenje van prostora. Proizvod je namenjen samo za unutrašnju upotrebu.

^[1]	^[1]
● Одрлагање	

Oваа garancija prestanuva da важи ако производот е оштетен или неправилно користен или одржуван.

Garancijata ги покрива материјални и производствените недостатоци. Оваа garancija не се однесува на делови од производот кои се предмет на нормално трошање и затоа се сметаат за потрошни делови (на пр. батерии, акумулатори, цркви, кертриџи), ниту на оштетувања на крвни делови, како што се прекинувачи или делови од стакло.

● Postupka по случај на garancija

Za да се обезбеди brzo obrabotuvanje на vašето барање, ве molime sledete ги следниве uputstva:

Ve molime да сите parashana чувајте ја fiskalnata сметka и broјot на artiklot (IAN 508075_2507) kako dokaz за neobavkata.

Broјot на artiklot zemetе го од tipskata pločka на proizvodot, otnachotакot на proizvodot, од naslovnata stranica на vašето uputstvo (dolno levo) или на nalepnicata на zadnata или donjната strana на proizvodot.

para se ta prekni. Produkti mund të krijojë nxehtësi të madhe.

- ^[1] **PARALAJMËRIMI RREZIK ZJARRI** Montoni produktin në një distancë prej të paktën 1,0m nga materialet ndriçuese. Një prodhim i rreptuar i nxehtësisë mund të shkaktojë zjar.
- ^[1] **KUJDESI RREZIK LËNDIMI** Një shtam lloambe i dëmtuar duhet të zëvendësohet përpara se të përdoret përsëri produkt.
- I destinuar për instalim vetëm larg mundësi­ve të përdorimit.
- LED-i dhe drejtuesi i LED-it nuk mund të zëvendësohen. Kur burimet e lirisit anëtarë fundin e jetëgjatësisë të tyre dhe ndalojnë së funksionuar, i gjithë produkti duhet të zëvendësohet.
- Produkti duhet të përdoret vetëm me pajisjet e integruar furnizimi për LED.
- Kablloja e jashtme fleksibile e integruar e kllabj lamba nuk mund të zëvendësohet. Në rast dëmtimi të kabllos, lumba duhet të hidhet.
- Produkti konsumon një sasi të vogël energjie edhe kur lumba është fikur, për sa kohë që produkti është i lidhur me rrejtin elektrik. Për të fikur plotësisht produktin,

hiqi sigurinimi ose fikni mbrojtësin e qarkut në kutinë e siguruese.

● Para montimit

^[1] PARALAJMËRIMI RREZIK ZJARRI Montoni produktin në një distancë prej të paktën 1,0m nga materialet ndriçuese. Një prodhim i rreptuar i nxehtësisë mund të shkaktojë zjar.

- Para instalimit siguruhuni që në linjen ku do të lidhet produkti të mos ketë tension. Për ta bërë këtë, hiqi si gjuhërisht ose fikni çelësin mbrojtës të qarkut në kutinë e siguruese (vendoseni në pozicionin O) (shih fig. A).
- Siquruhuni që sensor i lëvizjes ^[1] të kopë zonën e dëshiruar. Sensori i lëvizjes ^[1] ka një zonë zbulimi deri në maksimum 8 m (për fazën N) (shih fig. C).
- Kujdes që sensor i lëvizjes ^[1] notën të mos ndriçohet nga dritë e rrugës. Kjo mund të ndikojë në funksionimin e tij.

Lidil i proizovačđ nisu u mogućnosti da garantuju obezbeđivanje servisiranja i dostupnost rezervnih delova nakon isteka garantog perioda/perioda saobraznosti. Ukoliko za tim bude potrebe, putem naše Službe za potrošače možete proveriti dostupnost rezervnih delova i opcije za popravku. Hvala na razumevanju.

Kako izjaviti reklamaciju?

Molimo Vas:
• da pozovete korisnički servis: 0800 300 180
• poslatije e-mail na: owim@lidl.rs
• poslati je najbližu Lidl prodavnicu.
Da bismo osigurali najbržu asistenciju, molimo da sačuvate fiskalni račun i date ga na uvid prilikom izjavljivanja reklamacije.

Davalac garancije ovom izjavom preuzima obavezu da kupcima svojih aparata, a pod uslovima definisanim u ovoj izjavi, obezbedi:

- besplatno otklanjanje kvarova u garantnom roku, koji bi nastali kod uobičajene upotrebe ili zbog grešaka u proizvodnji i materijalu, ili
- zamenu aparata, u garantnom roku predviđenim ovom garancijskom izjavom, u slučaju da opravka nije moguća, ili

^[1]	^[1]
Legenda na употребените пиктоgrami	

