

LIVARNO




LED OUTDOOR FLOODLIGHT

GB - CY
LED OUTDOOR FLOODLIGHT
 Assembly, operating and safety instructions

HU
LED KÜLTÉRI REFLEKTOR
 Szerelési, használati és biztonsági tudnivalók

IAN 525714_2507

HU **SI** **RS**



holes into the brick wall. Always observe all safety instructions for the power drill in the manual for the power drill. Death or injury due to electric shock may otherwise result.

When selecting the mounting location, pay attention to the following:

- Select a sturdy and vibration-free wall.
- Keep a minimum distance of 20 cm to other objects to ensure a good ventilation.
- Only mount the product in one direction. The "UP" label on the product resp. the arrow should be pointed upwards (see Fig. D).
- Make sure that the LED spotlight [2] illuminates the desired area. You can move the product vertically to adjust the angle.
- Make sure the motion sensor [1] is not illuminated at night by street lighting. This can influence its functioning.
- Don't adjust the motion sensor [1] onto trees, bushes or locations where animals could be easily detected.
- Do not adjust the motion sensor [1] to fan heaters, air

GB/CY

Please have the list receipt and the item number (IAN 525714_2507) available as proof of purchase. You will find the item number on the rating plate, an engraving on the front page of the instructions for use (bottom left), or as a sticker on the rear or bottom of the product. If functional or other defects occur, please contact the service department listed either by telephone or by e-mail. You can return a defective product to us free of charge to the service address that will be provided to you. Ensure that you enclose the proof of purchase (list receipt) and in-formation about what the defect is and when it occurred.

● **Service**
Service Great Britain
 Tel.: 0800 040 7657
 E-Mail: owim@lidl.co.uk

CY **Service Cyprus**
 Tel.: 8009 4241
 E-Mail: owim@lidl.com.cy

CE IP65

▲ Serbian mark of conformity

GB/CY

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Pooblaščenec: servis:

OWIM GmbH & Co. KG
Stiftsbergstraße 1,
74167 Neckarsulm
NEMČIA

080 080917

owim@lid.si

Garancijski list

1. S tem garancijskim listom OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Nemčija jamči, da bo izdelek v garancijskem roku ob normalni in pravilni uporabi brezhibno deloval in se zavezuje, da bomo ob izpolnitvi spodaj navedenih pogojev odporni morebitne pomanjkljivosti in okvare zaradi napak v materialu ali izdelavi odzorno po svoji presoji izdelek zamenali ali vrnili kupcu.

2. Garancija je veljavna na ozemlju Republike Slovenije.

3. Garancijski rok za proizvod je 3 leta od datuma izročitve blaga. Datum izročitve blaga je razviden iz računa.

SI	SI	SI	SI

Nebezpečí ohrožení života zasažením elektrickým proudem

Pri kadžnjem vstopu k razvodu električnega prouda zkontrolirajte výrobek, zda není poškozený. Produkuje výrobek, pokud jste zjistili, že je poškozený.

Před montáží se ujistěte, že se místní síťové napětí shoduje s provozním napětím výrobku (230V~ 50Hz). Nainstalujte výrobek, je-li podle napětí nevhodný.

POZOR! NEBEZPEČÍ POHÁLENÍ! Zajistěte, aby byl výrobek vypnutý a nejméně 15 minut chladnul, než se ho znovu dotknete. Výrobek může dosáhnout velmi vysoké teploty.

NEBEZPEČÍ POŽÁRU! Namontujte výrobek ve vzdálenosti minimálně 1,0 m od materiálu, který osvětluje. Nadměrné zahřívání může vést ke vzniku požáru.

POZOR! NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ! Poškození také lampy je nutné před dalším použitím výrobku vyměnit.

Reflektor je vhodný k použití jen v vestavovém LED provozním přístroji.

Výrobek připojený do zásuvky spotřebuje nepatrný proud i při vypnutém svítidle. Pro úplné vypnutí výrobku vypněte pojistku nebo vypněte jistič v pojiskové skříni.

CZ	CZ	CZ	CZ

CZ	CZ	CZ	CZ

CZ	CZ	CZ	CZ

Při třídění odpadu se řiďte podle označení obalových materiálů zkratkami (a) a (č) bly (b), s následujícím významem: 1-7: různé hmoty/20-22: papír a lepenka/80-98: sklazené látky.

O možnostech likvidace vyřazených zařízení se informujte u správy vaší obce nebo města.

V zájmu ochrany životního prostředí vyvoláží tyto podmínky výrobce do domovního odpadu, ale předtíže je odborné likvidaci. O sběrárnách a jejích otevřeníích hodinách se můžete informovat u příslušné správy místa nebo obce.

Záruka

Výrobek byl vyroben podle příslušných směrnic kvůli a před dalším použitím ověřte stav. V případě nedostatku nebo výrobních vad může zákonná práva vůči prodejci výrobku. Vaše zákonná práva nejsou nic uvedenou zárukou nijak omezená.

Záruka na tento výrobek je 3 roky od data zakoupení. Záruční doba začíná dnem zakoupení. Originál dokladu

CZ	CZ	CZ	CZ

Při třídění odpadu se řiďte podle označení obalových materiálů zkratkami (a) a (č) bly (b), s následujícím významem: 1-7: různé hmoty/20-22: papír a lepenka/80-98: sklazené látky.

O možnostech likvidace vyřazených zařízení se informujte u správy vaší obce nebo města.

V zájmu ochrany životního prostředí vyvoláží tyto podmínky výrobce do domovního odpadu, ale předtíže je odborné likvidaci. O sběrárnách a jejích otevřeníích hodinách se můžete informovat u příslušné správy místa nebo obce.

Záruka

Výrobek byl vyroben podle příslušných směrnic kvůli a před dalším použitím ověřte stav. V případě nedostatku nebo výrobních vad může zákonná práva vůči prodejci výrobku. Vaše zákonná práva nejsou nic uvedenou zárukou nijak omezená.

Záruka na tento výrobek je 3 roky od data zakoupení. Záruční doba začíná dnem zakoupení. Originál dokladu

CZ	CZ	CZ	CZ

Při třídění odpadu se řiďte podle označení obalových materiálů zkratkami (a) a (č) bly (b), s následujícím významem: 1-7: různé hmoty/20-22: papír a lepenka/80-98: sklazené látky.

O možnostech likvidace vyřazených zařízení se informujte u správy vaší obce nebo města.

V zájmu ochrany životního prostředí vyvoláží tyto podmínky výrobce do domovního odpadu, ale předtíže je odborné likvidaci. O sběrárnách a jejích otevřeníích hodinách se můžete informovat u příslušné správy místa nebo obce.

Záruka na tento výrobek je 3 roky od data zakoupení. Záruční doba začíná dnem zakoupení. Originál dokladu

CZ	CZ	CZ	CZ

Při třídění odpadu se řiďte podle označení obalových materiálů zkratkami (a) a (č) bly (b), s následujícím významem: 1-7: různé hmoty/20-22: papír a lepenka/80-98: sklazené látky.

O možnostech likvidace vyřazených zařízení se informujte u správy vaší obce nebo města.

V zájmu ochrany životního prostředí vyvoláží tyto podmínky výrobce do domovního odpadu, ale předtíže je odborné likvidaci. O sběrárnách a jejích otevřeníích hodinách se můžete informovat u příslušné správy místa nebo obce.

Záruka na tento výrobek je 3 roky od data zakoupení. Záruční doba začíná dnem zakoupení. Originál dokladu

CZ	CZ	CZ	CZ

Při třídění odpadu se řiďte podle označení obalových materiálů zkratkami (a) a (č) bly (b), s následujícím významem: 1-7: různé hmoty/20-22: papír a lepenka/80-98: sklazené látky.

O možnostech likvidace vyřazených zařízení se informujte u správy vaší obce nebo města.

V zájmu ochrany životního prostředí vyvoláží tyto podmínky výrobce do domovního odpadu, ale předtíže je odborné likvidaci. O sběrárnách a jejích otevřeníích hodinách se můžete informovat u příslušné správy místa nebo obce.

Záruka na tento výrobek je 3 roky od data zakoupení. Záruční doba začíná dnem zakoupení. Originál dokladu

CZ	CZ	CZ	CZ

Při třídění odpadu se řiďte podle označení obalových materiálů zkratkami (a) a (č) bly (b), s následujícím významem: 1-7: různé hmoty/20-22: papír a lepenka/80-98: sklazené látky.

O možnostech likvidace vyřazených zařízení se informujte u správy vaší obce nebo města.

V zájmu ochrany životního prostředí vyvoláží tyto podmínky výrobce do domovního odpadu, ale předtíže je odborné likvidaci. O sběrárnách a jejích otevřeníích hodinách se můžete informovat u příslušné správy místa nebo obce.

Záruka na tento výrobek je 3 roky od data zakoupení. Záruční doba začíná dnem zakoupení. Originál dokladu

CZ	CZ	CZ	CZ

Při třídění odpadu se řiďte podle označení obalových materiálů zkratkami (a) a (č) bly (b), s následujícím významem: 1-7: různé hmoty/20-22: papír a lepenka/80-98: sklazené látky.

O možnostech likvidace vyřazených zařízení se informujte u správy vaší obce nebo města.

V zájmu ochrany životního prostředí vyvoláží tyto podmínky výrobce do domovního odpadu, ale předtíže je odborné likvidaci. O sběrárnách a jejích otevřeníích hodinách se můžete informovat u příslušné správy místa nebo obce.

Záruka na tento výrobek je 3 roky od data zakoupení. Záruční doba začíná dnem zakoupení. Originál dokladu

CZ	CZ	CZ	CZ

4. Če izdelek ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalnega sporočila, lahko potrošnik zahteva odpravo napak. O napaki mora potrošnik obvestiti proizvajalca ali pooblaščenega servisa (nankalna številka in elektronski naslov navedena zgoraj) in zahtevati odpravo napake. Kupec je dolžan ob uveljavljanju zahtevka predložiti garancijski list in račun, kot potrdilo in dokazilo o nakupu te drevo izročitve blaga. Svetujemo vam, da pred tem natančno preberete navodila o sestavi in uporabi izdeka.

5. Rok za odpravo napake je 30 dni od dneva, ko je proizvajalec ali pooblaščen servis prejel zahtevo za odpravo napake. Če napake v tem roku niso odpravljene, mora proizvajalec, potrošniku brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom. Rok se lahko zaradi narave in kompleksnosti blaga, narave in resnosti neskladnosti ter napora, ki je potreben za do končanje popravila ali zamenjave podlaga za najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila, vendar največ za 15 dni. O številu dni področnega roka in razlogih za podaljšanje mora biti potrošnik obveščen pred potekom 30 dnevnega roka za odpravo napake. Če v roku 30 dni ar, v primeru podaljšanja v roku 45 dni blago ni popravljeno ali blago zamenjano z novim, lahko potrošnik ali proizvajalec zahteva vrnilo celotno kupnino ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine. Sorazmerno znižanje kupnine je sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v primeru, ko potrošnik zahteva vrnilo, ki bi ga bilo skladno.

7. Če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga, lahko potrošnik ob predložitvi blaga od proizvajalca takoj zahteva vrnilo plačnega zneska. 8. Proizvajalec odzorno pooblaščen servis lahko potrošniku za čas popravila blaga, za katero je bila izdana obvezna garancija, zagotovi brezplačno uporabo podobnega blaga. Če proizvajalec, potrošniku ne zagotovi nadomestnega blaga v začetno uporabo, ima potrošnik pravico uveljavljati škodo, ki jo je utrpel, ker blago ni mogel uporabljati od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izstavitve.

9. Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelka, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestnih blaga z novim, krije proizvajalec. 10. V primeru zamenjave blaga ali zamenjave bistvenega dela blaga z novim se potrošniku izda nov garancijski list. 11. V primeru, da proizvod popravilo nepooblaščen servis ali nepooblaščenca osoba, kupec ne more uveljavljati zahtevkov iz te garancije.

Proizvajalec: Lidil Slovenija d.o.s.d., pod Lipami 1, SI-1218 Komenda

Pri izbiri mesta k montaži pomagajte:

● **Pred montažo**
Upozornění: Odstráňte veškerý obalový materiál z výrobku.
Důležité: Připojení k elektrické síti musí provést kvalifikovaný elektrikář nebo osoba zaskožená pro práce na elektrických rozvaděcích. Tato osoba musí být seznámena s vlastnostmi výrobku a s předpisy k jeho připojení.

Před instalací zjistěte, aby byl vodič, ke kterému má být výrobek připojen, bez napětí. Za přítomnosti výměrné pojistky nebo vypněte jistič v pojiskové skříni v místě instalace.

● **Montáž**
Ujistěte se, že při vrtní do stěny nenarazíte na elektrické vodiče a plynné nebo vodovodní potrubí. Použijte k tomu návod k obsluze vrtáčky a řiďte se všemi bezpečnostními opatřeními.

● **Postup v případě uplatňování záruky**
Pro zajištění rychlého zpracování Vašeho případu se řiďte následujícími pokyny:

Pro všechny požadavky si připravte pokladní strženku a číslo artiklu (IAN 525714_2507) jako doklad o zakoupení.

Číslo artiklu najdete na typovém štítku, gravuře, titulní stránce návodu (číslo dole) nebo na nálepce na zadní nebo spodní straně.

V případě poruch funkce nebo jiných závad nejdříve kontaktujte, telefonicky nebo e-mailem, v následujícím textu uvedené servisní oddělení.

Výrobek registrujete jako vadný pokud můžete s příloženým dokladem o zakoupení (pokladní strženka) a údaj k závadě a kdy k ní došlo, bezplatně zaslát na adresu servisu, která Vám byla sdělena.

Tato záruka je neplatná, pokud byl výrobek poškozený nebo nesprávně používán a/nebo užíván.

Záruka se kryje na materiálu a výrobni vadu. Tato záruka se nevztahuje na díly výrobku, které jsou vystaveny běžnému opotřebení, a proto je lze považovat za spotřební díly (např. baterie, akumulátory, hadice, inkusové potrubí) nebo na poškození třetích osob, jako jsou např. spánie nebo díly, které jsou vyrobeny ze skla.

CZ	CZ	CZ	CZ

číslo artiklu najdete na typovém štítku, gravuře, titulní stránce návodu (číslo dole) nebo na nálepce na zadní nebo spodní straně.

V případě poruch funkce nebo jiných závad nejdříve kontaktujte, telefonicky nebo e-mailem, v následujícím textu uvedené servisní oddělení.

Výrobek registrujete jako vadný pokud můžete s příloženým dokladem o zakoupení (pokladní strženka) a údaj k závadě a kdy k ní došlo, bezplatně zaslát na adresu servisu, která Vám byla sdělena.

Tato záruka je neplatná, pokud byl výrobek poškozený nebo nesprávně používán a/nebo užíván.

Záruka se kryje na materiálu a výrobni vadu. Tato záruka se nevztahuje na díly výrobku, které jsou vystaveny běžnému opotřebení, a proto je lze považovat za spotřební díly (např. baterie, akumulátory, hadice, inkusové potrubí) nebo na poškození třetích osob, jako jsou např. spánie nebo díly, které jsou vyrobeny ze skla.

číslo artiklu najdete na typovém štítku, gravuře, titulní stránce návodu (číslo dole) nebo na nálepce na zadní nebo spodní straně.

V případě poruch funkce nebo jiných závad nejdříve kontaktujte, telefonicky nebo e-mailem, v následujícím textu uvedené servisní oddělení.

Výrobek registrujete jako vadný pokud můžete s příloženým dokladem o zakoupení (pokladní strženka) a údaj k závadě a kdy k ní došlo, bezplatně zaslát na adresu servisu, která Vám byla sdělena.

Tato záruka je neplatná, pokud byl výrobek poškozený nebo nesprávně používán a/nebo užíván.

Záruka se kryje na materiálu a výrobni vadu. Tato záruka se nevztahuje na díly výrobku, které jsou vystaveny běžnému opotřebení, a proto je lze považovat za spotřební díly (např. baterie, akumulátory, hadice, inkusové potrubí) nebo na poškození třetích osob, jako jsou např. spánie nebo díly, které jsou vyrobeny ze skla.

číslo artiklu najdete na typovém štítku, gravuře, titulní stránce návodu (číslo dole) nebo na nálepce na zadní nebo spodní straně.

V případě poruch funkce nebo jiných závad nejdříve kontaktujte, telefonicky nebo e-mailem, v následujícím textu uvedené servisní oddělení.

Výrobek registrujete jako vadný pokud můžete s příloženým dokladem o zakoupení (pokladní strženka) a údaj k závadě a kdy k ní došlo, bezplatně zaslát na adresu servisu, která Vám byla sdělena.

Tato záruka je neplatná, pokud byl výrobek poškozený nebo nesprávně používán a/nebo užíván.

Záruka se kryje na materiálu a výrobni vadu. Tato záruka se nevztahuje na díly výrobku, které jsou vystaveny běžnému opotřebení, a proto je lze považovat za spotřební díly (např. baterie, akumulátory, hadice, inkusové potrubí) nebo na poškození třetích osob, jako jsou např. spánie nebo díly, které jsou vyrobeny ze skla.

číslo artiklu najdete na typovém štítku, gravuře, titulní stránce návodu (číslo dole) nebo na nálepce na zadní nebo spodní straně.

V případě poruch funkce nebo jiných závad nejdříve kontaktujte, telefonicky nebo e-mailem, v následujícím textu uvedené servisní oddělení.

Výrobek registrujete jako vadný pokud můžete s příloženým dokladem o zakoupení (pokladní strženka) a údaj k závadě a kdy k ní došlo, bezplatně zaslát na adresu servisu, která Vám byla sdělena.

Tato záruka je neplatná, pokud byl výrobek poškozený nebo nesprávně používán a/nebo užíván.

Záruka se kryje na materiálu a výrobni vadu. Tato záruka se nevztahuje na díly výrobku, které jsou vystaveny běžnému opotřebení, a proto je lze považovat za spotřební díly (např. baterie, akumulátory, hadice, inkusové potrubí) nebo na poškození třetích osob, jako jsou např. spánie nebo díly, které jsou vyrobeny ze skla.

číslo artiklu najdete na typovém štítku, gravuře, titulní stránce návodu (číslo dole) nebo na nálepce na zadní nebo spodní straně.

V případě poruch funkce nebo jiných závad nejdříve kontaktujte, telefonicky nebo e-mailem, v následujícím textu uvedené servisní oddělení.

Výrobek registrujete jako vadný pokud můžete s příloženým dokladem o zakoupení (pokladní strženka) a údaj k závadě a kdy k ní došlo, bezplatně zaslát na adresu servisu, která Vám byla sdělena.

Tato záruka je neplatná, pokud byl výrobek poškozený nebo nesprávně používán a/nebo užíván.

Záruka se kryje na materiálu a výrobni vadu. Tato záruka se nevztahuje na díly výrobku, které jsou vystaveny běžnému opotřebení, a proto je lze považovat za spotřební díly (např. baterie, akumulátory, hadice, inkusové potrubí) nebo na poškození třetích osob, jako jsou např. spánie nebo díly, které jsou vyrobeny ze skla.

číslo artiklu najdete na typovém štítku, gravuře, titulní stránce návodu (číslo dole) nebo na nálepce na zadní nebo spodní straně.

V případě poruch funkce nebo jiných závad nejdříve kontaktujte, telefonicky nebo e-mailem, v následujícím textu uvedené servisní oddělení.

Výrobek registrujete jako vadný pokud můžete s příloženým dokladem o zakoupení (pokladní strženka) a údaj k závadě a kdy k ní došlo, bezplatně zaslát na adresu servisu, která Vám byla sdělena.

Tato záruka je neplatná, pokud byl výrobek poškozený nebo nesprávně používán a/nebo užíván.

Záruka se kryje na materiálu a výrobni vadu. Tato záruka se nevztahuje na díly výrobku, které jsou vystaveny běžnému opotřebení, a proto je lze považovat za spotřební díly (např. baterie, akumulátory, hadice, inkusové potrubí) nebo na poškození třetích osob, jako jsou např. spánie nebo díly, které jsou vyrobeny ze skla.

číslo artiklu najdete na typovém štítku, gravuře, titulní stránce návodu (číslo dole) nebo na nálepce na zadní nebo spodní straně.

celotno kupnino ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine. Sorazmerno znižanje kupnine je sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v primeru, ko potrošnik zahteva vrnilo, ki bi ga bilo skladno.

7. Če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga, lahko potrošnik ob predložitvi blaga od proizvajalca takoj zahteva vrnilo plačnega zneska. 8. Proizvajalec odzorno pooblaščen servis lahko potrošniku za čas popravila blaga, za katero je bila izdana obvezna garancija, zagotovi brezplačno uporabo podobnega blaga. Če proizvajalec, potrošniku ne zagotovi nadomestnega blaga v začetno uporabo, ima potrošnik pravico uveljavljati škodo, ki jo je utrpel, ker blago ni mogel uporabljati od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izstavitve.

9. Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelka, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestnih blaga z novim, krije proizvajalec. 10. V primeru zamenjave blaga ali zamenjave bistvenega dela blaga z novim se potrošniku izda nov garancijski list. 11. V primeru, da proizvod popravilo nepooblaščen servis ali nepooblaščenca osoba, kupec ne more uveljavljati zahtevkov iz te garancije.

Proizvajalec: Lidil Slovenija d.o.s.d., pod Lipami 1, SI-1218 Komenda

Pri izbiri mesta k montaži pomagajte:

● **Pred montažo**
Upozornění: Odstráňte veškerý obalový materiál z výrobku.
Důležité: Připojení k elektrické síti musí provést kvalifikovaný elektrikář nebo osoba zaskožená pro práce na elektrických rozvaděcích. Tato osoba musí být seznámena s vlastnostmi výrobku a s předpisy k jeho připojení.

Před instalací zjistěte, aby byl vodič, ke kterému má být výrobek připojen, bez napětí. Za přítomnosti výměrné pojistky nebo vypněte jistič v pojiskové skříni v místě instalace.

● **Montáž**
Ujistěte se, že při vrtní do stěny nenarazíte na elektrické vodiče a plynné nebo vodovodní potrubí. Použijte k tomu návod k obsluze vrtáčky a řiďte se všemi bezpečnostními opatřeními.

● **Postup v případě uplatňování záruky**
Pro zajištění rychlého zpracování Vašeho případu se řiďte následujícími pokyny:

Pro všechny požadavky si připravte pokladní strženku a číslo artiklu (IAN 525714_2507) jako doklad o zakoupení.

Číslo artiklu najdete na typovém štítku, gravuře, titulní stránce návodu (číslo dole) nebo na nálepce na zadní nebo spodní straně.

V případě poruch funkce nebo jiných závad nejdříve kontaktujte, telefonicky nebo e-mailem, v následujícím textu uvedené servisní oddělení.

Výrobek registrujete jako vadný pokud můžete s příloženým dokladem o zakoupení (pokladní strženka) a údaj k závadě a kdy k ní došlo, bezplatně zaslát na adresu servisu, která Vám byla sdělena.

Tato záruka je neplatná, pokud byl výrobek poškozený nebo nesprávně používán a/nebo užíván.

Záruka se kryje na materiálu a výrobni vadu. Tato záruka se nevztahuje na díly výrobku, které jsou vystaveny běžnému opotřebení, a proto je lze považovat za spotřební díly (např. baterie, akumulátory, hadice, inkusové potrubí) nebo na poškození třetích osob, jako jsou např. spánie nebo díly, které jsou vyrobeny ze skla.

číslo artiklu najdete na typovém štítku, gravuře, titulní stránce návodu (číslo dole) nebo na nálepce na zadní nebo spodní straně.

V případě poruch funkce nebo jiných závad nejdříve kontaktujte, telefonicky nebo e-mailem, v následujícím textu uvedené servisní oddělení.

Výrobek registrujete jako vadný pokud můžete s příloženým dokladem o zakoupení (pokladní strženka) a údaj k závadě a kdy k ní došlo, bezplatně zaslát na adresu servisu, která Vám byla sdělena.

Tato záruka je neplatná, pokud byl výrobek poškozený nebo nesprávně používán a/nebo užíván.

Záruka se kryje na materiálu a výrobni vadu. Tato záruka se nevztahuje na díly výrobku, které jsou vystaveny běžnému opotřebení, a proto je lze považovat za spotřební díly (např. baterie, akumulátory, hadice, inkusové potrubí) nebo na poškození třetích osob, jako jsou např. spánie nebo díly, které jsou vyrobeny ze skla.

číslo artiklu najdete na typovém štítku, gravuře, titulní stránce návodu (číslo dole) nebo na nálepce na zadní nebo spodní straně.

V případě poruch funkce nebo jiných závad nejdříve kontaktujte, telefonicky nebo e-mailem, v následujícím textu uvedené servisní oddělení.

Výrobek registrujete jako vadný pokud můžete s příloženým dokladem o zakoupení (pokladní strženka) a údaj k závadě a kdy k ní došlo, bezplatně zaslát na adresu servisu, která Vám byla sdělena.

Tato záruka je neplatná, pokud byl výrobek poškozený nebo nesprávně používán a/nebo užíván.

Záruka se kryje na materiálu a výrobni vadu. Tato záruka se nevztahuje na díly výrobku, které jsou vystaveny běžnému opotřebení, a proto je lze považovat za spotřební díly (např. baterie, akumulátory, hadice, inkusové potrubí) nebo na poškození třetích osob, jako jsou např. spánie nebo díly, které jsou vyrobeny ze skla.

číslo artiklu najdete na typovém štítku, gravuře, titulní stránce návodu (číslo dole) nebo na nálepce na zadní nebo spodní straně.

V případě poruch funkce nebo jiných závad nejdříve kontaktujte, telefonicky nebo e-mailem, v následujícím textu uvedené servisní oddělení.

Výrobek registrujete jako vadný pokud můžete s příloženým dokladem o zakoupení (pokladní strženka) a údaj k závadě a kdy k ní došlo, bezplatně zaslát na adresu servisu, která Vám byla sdělena.

Tato záruka je neplat

TAKODE PREDAJTE SVU DOKUMENTACIJU PRILIKOM PROSLEDIVANJA PROIZVODA TREĆEM LUCU

- ŽIVOTNA OPASNOST I OPASNOST OD NESREĆE ZA DECU** Nikada ne ostavljate decu bez nadzora sa ambalaznim materijalom. Postoji opasnost od gušenja ambalaznim materijalom. Deca često poteknuju opasnosti. Decu stalno držite podalje od proizvoda. Ovim proizvodom treba da koriste deca od 8 godina i starije. Iako i osobe sa smanjenim pubičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili sa manjim iskustva i znanja ako se pod nadzorom ili ako su upoznat i sa bezbednom upotrebom proizvoda i posledicama koje iz toga proizilaze. Deca ne smeju da se igraju sa ovim proizvodom. Čišćenje i korišćenje odzvanje ne smeju da izvode deca bez nadzora.
- OPASNOST OD GUŠENJA!** Isporučene sitne delove (npr. zavrtanje) deca mogu da progutaju. Za vreme montaže držite deca dalje od mesta montaže.
- LED lampice i LED driver niti zamjenjiv.
- Ako sijalice na kraju svog radnog veka više ne rade, mora biti zamjenjen cel proizvod.
- Montirajte proizvod van doseg ruku.

					
RS	RS	RS	RS	RS	RS

- Pojednostavljena Deklaracija o usaglasenosti EU**

Ovim OWIM GmbH & Co. KG, Stfshbergstraße 1, 74167 Neckarulm, NEMAČKA, izjavljuj da je proizvod (LED spoljašnji reflektor, HG14101A) uskladen sa direktivama 2014/53/EU i 2011/65/EU i 2009/125/EC.

Puni tekst Deklaracije o uskladenosti EU dostupan je na sledećoj Internet adresi: www.owim.com

Odlaganje

Pakovanje se sastoji od ekološki prihvatljivih materijala koje možete odlagati na lokalnim mestima za reciklažu.

- Obratite pažnju na označavanje materijala za pakovanje pri odvojanju otpada, koji je označen sledećim simbolima (a) i brojevima (b) sa sledećim značenjem: 1–7: plastika/20–22: papir i karton/80–98: mešovite.

- Mogućnost uklanjanja iskorišćenog proizvoda možete saznati u vašoj opštini ili gradskoj upravi.

					
RS	RS	RS	RS	RS	RS

Legenda na upotrebenim pictogramima	
	Efnodimenzionalna struja/napon
	Naznačena struja/napon
	Bezbednost upućuje na opasnost
	Zaštićena komunikacija
	Oznaka CE je potvrda usaglasenosti sa soodestvima EU direktila koji važat za proizvod.

Nadvoreshen LED-reflektor

Вовед

Ве честитаве за купувањето на Вашот нов производ. Со тоа се одлучувате за квалитетен производ. Упатството за употреба е дел од овој производ. Тоа содржи важни информации за безбедност, користене и отстранување. Запаметејте се со сите упатства за употреба и безбедност пред да го користите производот. Користете го производот само како што е опишано и за наведените

					
МК	МК	МК	МК	МК	МК

- висината на монтажа - идеалната висина е 1,80–2,50 m).
- Проверете дали сензорот за движење ⓘ не го осекнуваат улични светла ноќе. Ова може да влијае на неговата функционалност.
- Не го наоѓувајте сензорот за движење ⓘ код дрвјата или места каде што лесно може да се детектираат животни. Не го наоѓувајте сензорот за движење ⓘ код греалки, клима уреда, бањери или други предмети со брза промена на температурата.
- Искористете го дракотот ⓘ како шобол за означување на думите за думите на издот. Проверете дали нема електрични кабли или жици во овоа област од видот. Иднуштете ги девет цути за прикчување (Ø 6 mm) и вметнете ги тилните ⓘ.
- Прикчување го дракотот ⓘ до помона на завртките ⓘ и проверете дали нема цурење на светло место.
- Обележете ја завртката за затегнување на кабелот ⓘ и кабелото на приклучокот ⓘ и потоа протегнете го приклучниот кабел (не е вклучен во обемат на испорака), тит H05RN-F 3G 1,0 mm², низ завртката за затегнување на кабелот ⓘ и кабелото на приклучокот ⓘ до терминалот за приклучок ⓘ.

					
МК	МК	МК	МК	МК	МК

- висината на монтажа - идеалната висина е 1,80–2,50 m).
- Проверете дали сензорот за движење ⓘ не го осекнуваат улични светла ноќе. Ова може да влијае на неговата функционалност.
- Не го наоѓувајте сензорот за движење ⓘ код дрвјата или места каде што лесно може да се детектираат животни. Не го наоѓувајте сензорот за движење ⓘ код греалки, клима уреда, бањери или други предмети со брза промена на температурата.
- Искористете го дракотот ⓘ како шобол за означување на думите за думите на издот. Проверете дали нема електрични кабли или жици во овоа област од видот. Иднуштете ги девет цути за прикчување (Ø 6 mm) и вметнете ги тилните ⓘ.
- Прикчување го дракотот ⓘ до помона на завртките ⓘ и проверете дали нема цурење на светло место.
- Обележете ја завртката за затегнување на кабелот ⓘ и кабелото на приклучокот ⓘ и потоа протегнете го приклучниот кабел (не е вклучен во обемат на испорака), тит H05RN-F 3G 1,0 mm², низ завртката за затегнување на кабелот ⓘ и кабелото на приклучокот ⓘ до терминалот за приклучок ⓘ.

					
МК	МК	МК	МК	МК	МК

- висината на монтажа - идеалната висина е 1,80–2,50 m).
- Проверете дали сензорот за движење ⓘ не го осекнуваат улични светла ноќе. Ова може да влијае на неговата функционалност.
- Не го наоѓувајте сензорот за движење ⓘ код дрвјата или места каде што лесно може да се детектираат животни. Не го наоѓувајте сензорот за движење ⓘ код греалки, клима уреда, бањери или други предмети со брза промена на температурата.
- Искористете го дракотот ⓘ како шобол за означување на думите за думите на издот. Проверете дали нема електрични кабли или жици во овоа област од видот. Иднуштете ги девет цути за прикчување (Ø 6 mm) и вметнете ги тилните ⓘ.
- Прикчување го дракотот ⓘ до помона на завртките ⓘ и проверете дали нема цурење на светло место.
- Обележете ја завртката за затегнување на кабелот ⓘ и кабелото на приклучокот ⓘ и потоа протегнете го приклучниот кабел (не е вклучен во обемат на испорака), тит H05RN-F 3G 1,0 mm², низ завртката за затегнување на кабелот ⓘ и кабелото на приклучокот ⓘ до терминалот за приклучок ⓘ.

Ве честитаве за купувањето на Вашот нов производ. Со тоа се одлучувате за квалитетен производ. Упатството за употреба е дел од овој производ. Тоа содржи важни информации за безбедност, користене и отстранување. Запаметејте се со сите упатства за употреба и безбедност пред да го користите производот. Користете го производот само како што е опишано и за наведените

					
МК	МК	МК	МК	МК	МК

					
МК	МК	МК	МК	МК	МК

- ose fiktivni mbrojšitai e garkut në kutinë e sigurimitve (pozicioni 0).
- Kontrolloni mungesën e tensionit në një testler të tensionit.
- Materiali i montimit i bashkangjitur është i përshatshëm për mutime standarde të sigurisë. Informetë gjithashtu se cil materiali montimi është i përshatshëm për shpërfaqjen e montimit që keni zgjedhur. Nëse është e nevojshme, informohuni për këtë nga një profesionist.

Montimi

Sigurimi që gjatë shpimit në mur të mos prekin lidhjet elektrike, gazi ose ujë. Reflektori manuali të makinës suaj shpueshe dhe respektori të gjitha udhëzimet e sigurisë. Përndryshe rrezikoni vdekjen ose rrezikun e lëndimit nga goditja elektrike.

Keni parasysh gjatë e mëposhtme kur zgjidhni vendin e montimit:

- Zgjidhni një mur të qëndrueshëm dhe pa dridhje.
- Mbani një distancë minimum prej 20 cm nga objektet të tjera për të siguruar ventilim të mirë.

- Montoni produktin vetëm në një drejtë. Enketa „UP“ në produkt përkrahësit shigjetë duhet të tregojë lart (shih fig. D).
- Siguroruni që spoti LED ⓘ të ndriçojë zonën e dëshiruar. Mund të lëvizni produktin në mënyrë vertikale për të reguluar këndin.
- Siguroruni që sensorin i lëvizjes ⓘ të kopë zbulim e dëshiruar. Sensori i lëvizjes ⓘ ka një shtrirje zbulimi deri në maksimum 8 m, në një kënd zbulimi rreth 160 ° (varë nga lartësia e montimit, nëse lartësia ideale është 1,80–2,50 m).
- Kujdeset që sensorin i lëvizjes ⓘ natën të mos ndriçohet nga dritat e rrugës. Gjithë ⓘ natën të mos ndriçohet në funksionim e tij.
- Mos e drejtoni sensorin e lëvizjes ⓘ drejt pemëve, shkurreve ose vendëve ku mund të kapen lehtë kafshët. Mos e drejtoni sensorin e lëvizjes ⓘ drejt kalloferëve në njëqitje ajri, kondicionierëve, pajisjeve ose objekteve të tjera me temperatura që ndryshojnë shpejt.
- Përdorni mbajtësen ⓘ si shabllon për të shënuar vrimat për shpër në mur. Siguroruni që në këtë pjesë të murit të mos ketë kablllo elektrike ose tela. Shpëroni dy vrimat e montimit (Ø 6 mm) dhe fshijni fiksues ⓘ midis mbajtësen ⓘ dhe spoti LED ⓘ dhe kontrolloni montimin e fortë.

Siguroruni që gjatë shpimit në mur të mos prekin lidhjet elektrike, gazi ose ujë. Reflektori manuali të makinës suaj shpueshe dhe respektori të gjitha udhëzimet e sigurisë. Përndryshe rrezikoni vdekjen ose rrezikun e lëndimit nga goditja elektrike.

Keni parasysh gjatë e mëposhtme kur zgjidhni vendin e montimit:

- Zgjidhni një mur të qëndrueshëm dhe pa dridhje.
- Mbani një distancë minimum prej 20 cm nga objektet të tjera për të siguruar ventilim të mirë.

- Montoni produktin vetëm në një drejtë. Enketa „UP“ në produkt përkrahësit shigjetë duhet të tregojë lart (shih fig. D).
- Siguroruni që spoti LED ⓘ të ndriçojë zonën e dëshiruar. Mund të lëvizni produktin në mënyrë vertikale për të reguluar këndin.
- Siguroruni që sensorin i lëvizjes ⓘ të kopë zbulim e dëshiruar. Sensori i lëvizjes ⓘ ka një shtrirje zbulimi deri në maksimum 8 m, në një kënd zbulimi rreth 160 ° (varë nga lartësia e montimit, nëse lartësia ideale është 1,80–2,50 m).
- Kujdeset që sensorin i lëvizjes ⓘ natën të mos ndriçohet nga dritat e rrugës. Gjithë ⓘ natën të mos ndriçohet në funksionim e tij.
- Mos e drejtoni sensorin e lëvizjes ⓘ drejt pemëve, shkurreve ose vendëve ku mund të kapen lehtë kafshët. Mos e drejtoni sensorin e lëvizjes ⓘ drejt kalloferëve në njëqitje ajri, kondicionierëve, pajisjeve ose objekteve të tjera me temperatura që ndryshojnë shpejt.
- Përdorni mbajtësen ⓘ si shabllon për të shënuar vrimat për shpër në mur. Siguroruni që në këtë pjesë të murit të mos ketë kablllo elektrike ose tela. Shpëroni dy vrimat e montimit (Ø 6 mm) dhe fshijni fiksues ⓘ midis mbajtësen ⓘ dhe spoti LED ⓘ dhe kontrolloni montimin e fortë.

Garancia mbulon nëse produkti është defektuar. Kjo garanci nuk vlen për pjesët të produktit që konsumohen në përdorim të zakonshëm dhe konsiderohen si pjesë të konsumave (p.sh. bateri, akumulator, luba, kartusha bojë), dhe për defektime të pjesëve delikate, p.sh. celëso ose pjesë prej shpimi.

- Trajtimin në rast të garancisë**

Për të siguruar një përjtim të shpejtë të kërkesës suaj, ju lutemi ndiqni këto udhëzime:

- Opasnost po život od električnog udara**

- Pre svakog priključenja na mrežu proverite da proizvod bude ispravno ožičen. Nikada ne koristite proizvod ako uvidite bilo kakva oštećenja.
- Pre montaže se uverite da postojeći mrežni napon odgovara potrebnom naponu namene proizvoda (230V~ 50 Hz). Nikada ne montirajte proizvod ako se nije sigurno.

- OPREZ OPASNOST OD OPEKOTINJA!** Uverite se da proizvod isključite i najmanje 15 minuta ohladite, pre nego ga dodirnete. Proizvod može da razvije veliku temperaturu.

OPASNOST OD POŽARA! Montirajte proizvod na zadajdeljnoj od najmanje 1,0 m od svetlećih materijala. Prekomažno razvijanje toplote može izazvati požar.

- OPREZI OPASNOST OD POVREDE!** Oštećeno staklo lampe treba zameniti pre sledećeg korišćenja proizvoda.

- Reflektor se može upotrebljavati samo za ugradnju LED-pogonskih uređaja.

- Sve dok je proizvod uključen na struju, mrežu, on i dalje troši malo struje, čak i ako je lampica isključeno.

					
RS	RS	RS	RS	RS	RS

- Pojednostavljena Deklaracija o usaglasenosti EU**

Ovim OWIM GmbH & Co. KG, Stfshbergstraße 1, 74167 Neckarulm, NEMAČKA, izjavljuj da je proizvod (LED spoljašnji reflektor, HG14101A) uskladen sa direktivama 2014/53/EU i 2011/65/EU i 2009/125/EC.

Puni tekst Deklaracije o uskladenosti EU dostupan je na sledećoj Internet adresi: www.owim.com

Garancija

- Postupak garancije**

Da biste osigurali brzu obradu vašeg slučaja, molimo vas da pratite sledeće uputstva:

Molimo vas da priložite račun i broj artikla (IAN 525714_2507) kao dokaz o kupovini.
Broj artikla ćeš naći na lispačkoj pločici, kao gravuru na prednjoj strani uputstva (desno levo) ili kao nalepnicu na zadnjoj ili donjoj strani uređaja.
Ukoliko dođe do funkcionalnih ili drugih nedostataka, molimo vas da kontaktirate službu za pomoć telefonom ili e-mailom.

Nekispravan proizvod možete vratiti besplatno na adresu servisa koju ste dobili. Uverite se da ste priložili dokaz o kupovini (dok ga ne dobijete) i informacije o tome šta je kvar i kada se to dogodilo.

					
RS	RS	RS	RS	RS	RS

Da biste potpuno isključili proizvod, uklonite osigurač ili isključite prekidač voda u kući za osiguranje.

Pre montaže

Napomena: Uklonite svu materijal namenu za proizvoda.

- Važno:** Električni priključci nikad izvesti školovani električar ili osoba upućena u električne instalacije. Ona mora imati znanje o karakteristika proizvoda i specifikacijama za priključivanje.

- Pre montaže se uverite da ne postoji napon u kablu na koji se proizvod priključuje. Da biste ovo uradili uklonite osigurač ili isključite zaštitni prekidač voda u kući za osiguranje (položaj 0).
- Proverite odsustvo napona koristeći ispitivač napona. Priloženi materijal materijal je pogodan za svaki vrsta tipa. Takođe se informišite koji montažni materijal je pogodan za montažnu podlogu koju ste izabrali. O ovom se informišite i kod stručnog osoblja.

- Pre montaže se uverite da ne postoji napon u kablu na koji se proizvod priključuje. Da biste ovo uradili uklonite osigurač ili isključite zaštitni prekidač voda u kući za osiguranje (položaj 0).

- Proverite odsustvo napona koristeći ispitivač napona. Priloženi materijal materijal je pogodan za svaki vrsta tipa. Takođe se informišite koji montažni materijal je pogodan za montažnu podlogu koju ste izabrali. O ovom se informišite i kod stručnog osoblja.

- Sve dok je proizvod uključen na struju, mrežu, on i dalje troši malo struje, čak i ako je lampica isključeno.

					
RS	RS	RS	RS	RS	RS

- Pre montaže**

Uverite se da nećete oštetiti vodove za struju, gas ili vodu ako bušite u zidu. Konsultujte uputstvo za upotrebu Vaše

● **Servis**

Servis Srbija
Tel.: 0800 300 180
E-Mail: owim@id.rs

CE IP65

- Srpska oznaka usaglasenosti

					
RS	RS	RS	RS	RS	RS

bušilice i obratite pažnju na sva bezbednosna uputstva. U suprotnom postaje opasnost od povrede usled slupnog udara.

Prilikom izbora montažnog mesta molimo da imate na umu sledeća stvari:

- Odobrenje stabilan zid ili beton vibracija.
- Držite najmanje odostranosti od 20 cm od ostalih objekata kako biste omogućili dobru provetranost.
- Proizvod montirajte samo u jednom smeru. Nalepnica „UP“ na proizvodu odnorno strelica treba da pokazuje prema gore (vidi sl. D).
- Uverite se da LED snop svetlosti ⓘ osvetljava željenu oblast. Za podokazivanje ugla proizvod možete pomerati vertikalno.
- Uverite se da senzor pokreta ⓘ obuhvata željenu oblast. Senzor pokreta ⓘ obuhvata oblast od maks. 8 m, sa obuhvatnim uglom od 160 ° (zavisno od visine montaže - idealna je visina od 1,80–2,50 m).
- Pazite da senzor pokreta ⓘ noću ne obavija učina rasveta. To može da utiče na način rada.
- Ne usmeravajte senzor pokreta ⓘ prema drveću, grmlju ili mestima na kojima životinje mogu biti lako zadržane. Ne usmeravajte senzor pokreta ⓘ na kalifornije, klima uređaje, bazene ili ostale objekte sa brzazračnom temperaturom.

Uverite se da nećete oštetiti vodove za struju, gas ili vodu ako bušite u zidu. Konsultujte uputstvo za upotrebu Vaše

					
RS	RS	RS	RS	RS	RS

- Pojednostavljena Deklaracija o usaglasenosti EU**

Ovim OWIM GmbH & Co. KG, Stfshbergstraße 1, 74167 Neckarulm, NEMAČKA, izjavljuj da je proizvod (LED spoljašnji reflektor, HG14101A) uskladen sa direktivama 2014/53/EU i 2011/65/EU i 2009/125/EC.

Puni tekst Deklaracije o uskladenosti EU dostupan je na sledećoj Internet adresi: www.owim.com

● **Postupak garancije**

Da biste osigurali brzu obradu vašeg slučaja, molimo vas da pratite sledeće uputstva:

Molimo vas da priložite račun i broj artikla (IAN 525714_2507) kao dokaz o kupovini.
Broj artikla ćeš naći na lispačkoj pločici, kao gravuru na prednjoj strani uputstva (desno levo) ili kao nalepnicu na zadnjoj ili donjoj strani uređaja.
Ukoliko dođe do funkcionalnih ili drugih nedostataka, molimo vas da kontaktirate službu za pomoć telefonom ili e-mailom.

Nekispravan proizvod možete vratiti besplatno na adresu servisa koju ste dobili. Uverite se da ste priložili dokaz o kupovini (dok ga ne dobijete) i informacije o tome šta je kvar i kada se to dogodilo.

					
RS	RS	RS	RS	RS	RS

- Pojednostavljena Deklaracija o usaglasenosti EU**

Ovim OWIM GmbH & Co. KG, Stfshbergstraße 1, 74167 Neckarulm, NEMAČKA, izjavljuj da je proizvod (LED spoljašnji reflektor, HG14101A) uskladen sa direktivama 2014/53/EU i 2011/65/EU i 2009/125/EC.

Puni tekst Deklaracije o uskladenosti EU dostupan je na sledećoj Internet adresi: www.owim.com

● **Postupak garancije**

Da biste osigurali brzu obradu vašeg slučaja, molimo vas da pratite sledeće uputstva:

Molimo vas da priložite račun i broj artikla (IAN 525714_2507) kao dokaz o kupovini.
Broj artikla ćeš naći na lispačkoj pločici, kao gravuru na prednjoj strani uputstva (desno levo) ili kao nalepnicu na zadnjoj ili donjoj strani uređaja.
Ukoliko dođe do funkcionalnih ili drugih nedostataka, molimo vas da kontaktirate službu za pomoć telefonom ili e-mailom.

Nekispravan proizvod možete vratiti besplatno na adresu servisa koju ste dobili. Uverite se da ste priložili dokaz o kupovini (dok ga ne dobijete) i informacije o tome šta je kvar i kada se to dogodilo.

					
RS	RS	RS	RS	RS	RS

- Pojednostavljena Deklaracija o usaglasenosti EU**

Ovim OWIM GmbH & Co. KG, Stfshbergstraße 1, 74167 Neckarulm, NEMAČKA, izjavljuj da je proizvod (LED spoljašnji reflektor, HG14101A) uskladen sa direktivama 2014/53/EU i 2011/65/EU i 2009/125/EC.

Puni tekst Deklaracije o uskladenosti EU dostupan je na sledećoj Internet adresi: www.owim.com

● **Postupak garancije**

Da biste osigurali brzu obradu vašeg slučaja, molimo vas da pratite sledeće uputstva:

Molimo vas da priložite račun i broj artikla (IAN 525714_2507) kao dokaz o kupovini.
Broj artikla ćeš naći na lispačkoj pločici, kao gravuru na prednjoj strani uputstva (desno levo) ili kao nalepnicu na zadnjoj ili donjoj strani uređaja.
Ukoliko dođe do funkcionalnih ili drugih nedostataka, molimo vas da kontaktirate službu za pomoć telefonom ili e-mailom.

Nekispravan proizvod možete vratiti besplatno na adresu servisa koju ste dobili. Uverite se da ste priložili dokaz o kupovini (dok ga ne dobijete) i informacije o tome šta je kvar i kada se to dogodilo.

Uverite se da nećete oš

