




Mirrored bathroom cabinet

(DE) Spiegelschrank

(AT) Montageanleitung

(CH)

(IT) Armadietto a specchio

(CH) Istruzioni per il montaggio

(NL) Spiegelkast

(BE) Montagehandleiding

(PL) Szafka lustrzana

Instrukcja montażu

(FR) Armoire à glace

(CH) Instructions de montage




(BE)


(GB) Mirrored bathroom cabinet

(IE) Assembly instruction


(SK) Zrkadlova skrinka

Návod na montáž







Sie benötigen:
 Vous avez besoin de:
 Le servono:
 You need:
 U hebt nodig:
 Potrzebne są:
 Potrebujete:



Beschläge / Ferrures pour meubles/ Guarnizioni / Fittings
 / Hang-en sluitwerk / Okucia / Kovanie



Teile / Pièces / Pezzi / Article/ Onderdelen/ Części / Diely



- (DE)** **Sicherheitshinweis:**
Achtung: Bei mangelhafter Montage besteht Gefahr für die Sicherheit. Aufbau durch fachkundiges Personal empfohlen!
- (AT)** **Pflegehinweis:**
Bitte nur mit einem Staubtuch oder einem feuchten Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden!
- (CH)**

Bestimmungsgemäße Verwendung:

Produkt nutzbar für den privaten Wohnbereich.

- (IT)** **Nota di sicurezza:**
Attenzione: Nel caso di montaggio non adeguato c'è pericolo di sicurezza. Si consiglia il montaggio da personale esperto!
- (CH)**

Nota di trattamento:

Per favore pulire solo con un panno per rimuovere polvere o con uno straccio umido. Non usare detergenti abrasivi!

Uso secondo le disposizioni:

Prodotto addato per uso domestico.

- (NL)** **Veiligheidsinformatie:**
Opgelet: bij een gebrekkige montage bestaat gevaar voor de veiligheid. Montage door deskundig personeel aanbevolen!
- (BE)**

Onderhoudsinformatie:

A.u.b. alleen reinigen met een stofdoek of een vochtige lap. Gebruik nooit schurende poetsmiddelen!

Gebruik overeenkomstig de bestemming:

Product bruikbaar voor privéwoningen.

- (PL)** **Uwaga o zagrożeniach:**
Uwaga: Przy wadliwym montażu istnieje zagrożenie dla bezpieczeństwaWykonanie prac montażowych należy zlecić specjalście!

Uwaga o pielęgnacji:

Czyścić tylko przy pomocy suchej lub wilgotnej ściereczki. Nie stosować środków do szorowania!

Określone rozmiary zastosowanie:

Produkt przeznaczony do użytku w mieszkaniu.


- (FR)** **Note de sécurité:**
Attention: En cas de montage incorrect, il y a risque pour la sécurité. Installation, recommandée par un personnel expérimentée.
- (CH)** **Note d'entretien:**
Ne nettoyer qu'avec un chiffon à poussière ou un chiffon humide. Ne pas utiliser de produit à récurer !
- (BE)** **Utilisation selon destination:**
Produit utilisable pour le domaine de séjour privé.

- (GB)** **Safety instructions:**
Warning: Deficient assembly causes safety risks. Assembling by qualified personnel is recommended.
- (IE)** **Care instructions:**
Please do only clean with a duster or a damp cloth. Do not use any scouring agents!
- Intended use:**
The appliance is intended for household use.

- (SK)** **Bezpečnostný pokyn:**
Pozor: Pri nesprávnej montáži hrozí nebezpečenstvo zníženej bezpečnosti. Montáž sa odporúča iba odbornému personálu!
- Pokyn k ošetrovaniu:**
Prosíme utierať len prachovkou alebo vlhkou handričkou. Nepoužívať žiadne čistiace prostriedky na drhnutie!
- Použitie podľa určenia:**
Produkt je využitelný pre súkromnú obytnú oblasť.

- (CZ)** **Bezpečnostní upozornění:**
Pozor: Při chybné montáži vzniká bezpečnostní riziko. Doporučujeme nechat provést montáž specializovaným personálem!
- Aby nedošlo k převrácení, musí být výrobek používán s dodaným upevněním na zed'.**
- Upozornění o údržbě:**
Čistěte, prosím, pouze prachovkou nebo vlhkým hadrem. Nepoužívejte abrazívní čistící prostředky!
- Použití v souladu s účelem:**
Výrobek je určen k soukromému domácímu použití.

Caractéristiques techniques Éclairage LED
Technische specificaties LED-verlichting
Technické údaje k LED osvětlení



Tension d'entrée / Ingangsspanning / Vstupní napětí	12 V
Flux lumineux / Lichtstroom / Světelný tok	200 lm
Température de couleur / Kleurtemperatuur / Barevná teplota	6500 K
Rendement de fonctionnement de l'éclairage / Rendement tijdens de werking van de lamp / Provozní účinnost svítidla	70lm/W
Efficacité énergétique / Energie-efficiëntie / Energetická účinnost	A+
Conservation du flux lumineux (à 100heure / Lichtstroombehoud (na 100uur) / Zachování světelného toku (po 100hodina)	98%
Angle de rayonnement / Uitvalshoek / Vyzařovací úhel	120°
Plage de températures / Temperatuurbereik / Teplotní rozsah	-20°C - +60°C
Humidité / Luchtvochtigheid / Vlhkost vzduchu	10-60%
Type de protection / Beschermingsklasse / Typ ochrany	IP 20



Voor onvervangbare lichtbronnen:

"De lichtbron van deze lamp kan niet worden vervangen. Wanneer de lichtbron het einde van zijn levensduur heeft bereikt, moet de complete lamp worden vervangen."


Pour les sources lumineuses non remplaçables :

"la source lumineuse de cette lampe n'est pas remplaçable. Lorsque la source lumineuse est arrivée en fin de vie, il est nécessaire de remplacer toute la lampe."

Pro nevyměnitelné světelné zdroje:

„Světelný zdroj tohoto svítidla není vyměnitelný, když světelný zdroj dosáhne své životnosti, musíte vyměnit celé svítidlo.“

Caractéristiques techniques Boîtier combiné
Technische specificaties combi-box
Technické údaje ke kombinovanému panelu



Boîtier combiné avec convertisseur LED		0 - 10 W
Typ:	YYE-BR-10E-2	
Pri:	220 - 240 V ~ 50/60 Hz	
Sec:	12VDC 0-0.83A Max. 10W	
Ta: /Tc:	45°C / 80°C	
Protégé contre les surcharges et les courts-circuits		
Sécurité contre le fonctionnement à vide		




Combi-box met LED-converter		0 - 10 W
Typ:	YYE-BR-10E-2	
Pri:	220 - 240 V ~ 50/60 Hz	0.83A
Sec:	12V	
Ta: /Tc:	45°C / 80°C	
Bestand tegen overbelasting en kortsluiting		
Veilig bij onbelaste werking		



Kombinovaný panel s LED konvertorem		0 - 10 W
Typ:	YYE-BR-10E-2	
Pri:	220 - 240 V ~ 50/60 Hz	0.83A
Sec:	12V	
Ta: /Tc:	45°C / 80°C	
Odolnost proti přetížení a zkratu		
Ochrana proti chodu naprázdno		





B

2 x AK11

4,0x65



2 x S031


5,0x35




4 x VB4



8 x VB1




1 x BE36





C

5,0x35

**12x VB4****16 x BT2**



D




4,0x30
4 x SO6



8 x BT2






8 x VB14

1**2**



7,0x50
4x VB3

2




G

3,5x20






4 x SP3

4 x
ZB4




W2










24 x SO3

1

90°

2



I**3****4**

À ne faire raccorder que par un électricien qualifié!

Pour les raccordements de type Y :


Afin d'éviter tout danger, si un câble flexible extérieur de cette lampe est endommagé, il ne peut être remplacé que par le fabricant, un représentant désigné pour le SAV ou un professionnel comparable.

Aansluiting alleen door geïnstreerde elektromonteur

Bij aansluitsoorten van het type Y: om gevaren te vermijden, mag een beschadigde, externe flexibele leiding van deze lamp uitsluitend door de fabrikant, diens onderhoudsmonteurs of een vergelijkbare vakman worden vervangen.

Připojení pouze poučeným kvalifikovaným pracovníkem z oboru elektro


Při druzích připojení typu Y: Aby nevznikla žádná nebezpečí, flexibilní venkovní vedení tohoto svítidla smí vyměnit pouze výrobce, jeho servisní zástupce nebo srovnatelný kvalifikovaný pracovník.



8 x AK3




2 x VB10



Ø 8

2 x VB9



(DE) (AT) (CH)

Wandmontage:

Bei Verbindungsmittel für die Wandbefestigung ist das Trägermaterial auf Eignung zu prüfen.

(IT) (CH)

Montaggio su parete:

Nel caso di mezzi di connessione per il fissaggio della parete il materiale portante deve essere esaminato in vista della sua idoneità.

(NL) (BE)

Wandmontage:

Bij verbindingsmiddelen voor de wandbevestiging moet de geschiktheid van het dragermateriaal worden gecontroleerd.

(PL)

Sposób montażu na ścianie:

W przypadku użycia środków złącznych do mocowania na ścianie należy sprawdzić podatność materiału nośnego.

(FR) (CH) (BE)

Montage mural:

En cas de moyens de liaison pour la fixation murale, il faudra vérifier l'aptitude du matériel de support.

(GB) (IE)

Wall fixing:

In case of connective devices for the wall mounting, the supporting material must be checked for suitability.

(SK)




Montáž na stenu:

U spojiva (spájacieho článku) pre upevnenie na stenu treba preskúšať vhodnosť materiálu nosníka.


(CZ)










Montáž na stěnu:

U spojovacích prostředků určených k montáži na stěnu je nezbytné zkontrolovat vhodnost nosného materiálu.




6x

















6 x ZB7



6x





FMD Möbel GmbH
Heidländer Weg 68
D-49201 Dissen a.T.W.
@ service@fmd-moebel.de
 **+49 5421 9448-44**

IAN 317114

