



Drill Dust Catcher for Wet/Dry Vacuum Cleaners PWDB 1 A1

(NL)

Boorstofvanger voor nat-/droogzuigers

Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing


(DE) (AT) (CH)

Bohrstaubfänger für Nass-/Trockensauger

Originalbetriebsanleitung

IAN 387300_2110

(NL)



(NL)

Vouw vóór het lezen de pagina met de afbeeldingen open en maak u vertrouwd met alle functies van het apparaat.

(DE) (AT) (CH)

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.



Inhoud

Inleiding	4
Reglementair gebruik	4
Algemene beschrijving	5
Inhoud van het pakket/ accessoires	5
Overzicht	5
Beschrijving van de werking	5
Technische specificaties	5
Veiligheidsvoorschriften	6
Symbolen in de handleiding	6
Montage	6
Bediening	6
Reiniging	6
Afval/milieubescherming ...	7
Service-Center	7
Importeur	7

Inleiding

Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuw product. U hebt voor een hoogwaardig product gekozen. Dit product werd tijdens de productie op kwaliteit gecontroleerd en aan een eindcontrole onderworpen. Een goede

werking van uw product is daarom gegarandeerd.



Deze bedieningshandleiding maakt deel uit van het product. Ze bevat belangrijke instructies over de veiligheid, het gebruik en de afvoer van het apparaat. Zorg ervoor dat u vertrouwd bent met alle bedienings- en veiligheidsinstructies voordat u het product gebruikt. Gebruik het product alleen zoals beschreven en alleen voor de vermelde toepassingen. Bewaar de handleiding zorgvuldig en geef alle documentatie mee wanneer u het product aan derden doorgeeft.

Reglementair gebruik

De boorstofopvanger is een accessoire voor de nat-/droogzuiger. De boorstofopvanger wordt gebruikt om zonder stof- en boorresten in alle gangbare wand- en plafondoppervlakken te boren. Dit product is niet bedoeld

voor commercieel gebruik. Bij commercieel gebruik vervalt de garantie. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit oneigenlijk gebruik of uit een foute bediening.

Algemene beschrijving



De afbeeldingen bevinden zich op de uitvouwpagina vooraan.

Inhoud van het pakket/ accessoires

Pak het product uit en controleer of het volledig is:

- Boorstofopvanger
- Gebruiksaanwijzing

Voer het verpakkingsmateriaal af zoals reglementair voorgeschreven.

Overzicht

- 1 Boorstofopvanger
- 2 Schakelaar
- 3 Boorgat
- 4 Sponsrubber

Beschrijving van de werking

De boorstofopvanger wordt middels de door de nat-/droogzuiger opgewekte onderdruk tegen de wand- en plafondoppervlakken gehouden. De werking van de verschillende bedieningsonderdelen is hieronder beschreven.

Technische specificaties

Boorstofvanger voor nat-/droogzuigers..... PWDB 1 A1

Slangadapter Ø 35 mm

Boordiameter $\leq 15\text{mm}$

De boorstofopvanger is compatibel met alle nat-/droogzuigers van het merk Parkside, alsook met vele andere fabrikanten

Veiligheids- voorschriften

Symbolen in de handleiding



Gevaarsymbolen met gegevens ter preventie van lichamelijke letsels en materiële schade.



! ebodsteken met gegevens ter preventie van beschadigingen.

Montage

Sluit de boorstofopvanger (1) aan op de slang van de nat-/droogzuiger.

Bediening



Zorg ervoor dat u met name bij bovenhoofds werk op een ladder stevig en veilig staat en uw evenwicht behoudt.



! Zorg ervoor dat het sponsrubber (4) van de boorstofopvanger (1) schoon

is voordat u de boorstofopvanger tegen de wand of het plafond plaatst.

1. Schakel de nat-/droogzuiger in.
2. Plaats de boorstofopvanger (1) tegen de wand.
3. Plaats de boor in het boorgat (3) en boor het gat.
4. Druk de schakelaar in (2); de onderdruk wordt onderbroken.
5. Neem de boorstofopvanger (1) van de wand.
6. Schakel de nat-/droogzuiger uit.

Reiniging



Gebruik geen reinigings- of oplosmiddelen. U zou het product onherstelbaar kunnen beschadigen.

Reinig de boorstofopvanger indien nodig met een vochtige doek.

Afval/ milieubescherming

Voer product en verpakking op milieuvriendelijke manier af.

Lever het product in bij een recyclepunt. De gebruikte plastic onderdelen kunnen per type worden gescheiden en zo worden gerecycled. Vraag ons service-center om advies. De afvoer van uw ingezonden defecte apparaten voeren we gratis uit.

Grizzly Tools GmbH & Co. KG

Stockstädter Straße 20
DE-63762 Großostheim
DUITSLAND
www.grizzlytools.de

Service-Center

Service Nederland

Tel.: 0800 0249630
E-Mail: grizzly@lidl.nl
IAN 387300_2110

Importeur

Gelieve in acht te nemen dat het volgende adres geen serviceadres is. Contacteer in eerste instantie het hoger vermelde servicecenter.

Inhalt

Einleitung	8
Bestimmungsgemäße	
Verwendung	8
Allgemeine Beschreibung ...	9
Lieferumfang/Zubehör ...	9
Übersicht.....	9
Funktionsbeschreibung ...	9
Technische Daten	9
Sicherheitshinweise	10
Symbole in der Betriebsanleitung	10
Montage.....	10
Bedienung	10
Reinigung	10
Entsorgung/Umweltschutz	11
Service-Center	11
Importeur	11

higkeit Ihres Produktes ist somit sichergestellt.



Die Betriebsanleitung ist Bestandteil dieses Produktes. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produktes mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie die Anleitung gut auf und händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produktes an Dritte mit aus.

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Produktes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Dieses Produkt wurde während der Produktion auf Qualität geprüft und einer Endkontrolle unterzogen. Die Funktionsfä-

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Bohrstaubfänger ist Zubehör für den Nass-/Trockensauger. Der Bohrstaubfänger dient für ein staub- und rückstandsfreies Bohren auf allen gängigen Wand- und Deckenflächen.

Dieses Produkt ist nicht zur gewerblichen Nutzung geeignet. Bei gewerblichem Einsatz erlischt die Garantie. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch bestimmungswidrigen Gebrauch oder falsche Bedienung verursacht wurden.

Allgemeine Beschreibung



Die Abbildungen finden Sie auf der vorderen Ausklappseite.

Lieferumfang/Zubehör

Packen Sie das Produkt aus und kontrollieren Sie, ob es vollständig ist.

- Bohrstaubfänger
- Betriebsanleitung

Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial ordnungsgemäß.

Übersicht

- 1 Bohrstaubfänger
- 2 Schalter
- 3 Bohröffnung
- 4 Moosgummi

Funktionsbeschreibung

Der Bohrstaubfänger wird über den vom Nass-/Trockensauger erzeugten Unterdruck an der Wand- und Deckenflächen gehalten. Die Funktion der Bedienteile entnehmen Sie bitte den nachfolgenden Beschreibungen.

Technische Daten

Bohrstaubfänger für Nass-/Trockensauger.....

..... **PWDB 1 A1**

Schlauchaufnahme Ø.. 35 mm
Bohrergröße..... ≤ 15mm

Der Bohrstaubfänger ist kompatibel mit allen Nass-/Trockensaugern der Marke Parkside sowie vielen anderen Herstellern.

Sicherheitshinweise

Symbole in der Betriebsanleitung

 **Gefahrenzeichen mit Angaben zur Verhütung von Personen- oder Sachschäden**

 **Gebotszeichen mit Angaben zur Verhütung von Schäden**

Montage

Schließen Sie den Bohrstaubfänger (1) an den Schlauch des Nass-/Trockensaugers an.

Bedienung

 **Achten Sie besonders bei Überkopfarbeiten auf der Leiter auf einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht.**

 **Achten Sie darauf, dass das Moosgummi (4) am Bohrstaubfänger (1) sauber ist bevor sie den Bohrstaubfänger**

an Wand oder Decke ansetzen.

1. Schalten Sie den Nass-/Trocken ein.
2. Setzen Sie den Bohrstaubfänger (1) an die Wand.
3. Setzen Sie den Bohrer in der Bohröffnung (3) an und bohren Sie das Loch.
4. Drücken Sie den Schalter (2), der Unterdruck wird unterbrochen.
5. Nehmen Sie den Bohrstaubfänger (1) von der Wand.
6. Schalten Sie den Nass-/Trocken aus.

Reinigung

 **Verwenden Sie keine Reinigungs- bzw. Lösungsmittel. Sie könnten das Produkt damit irreparabel beschädigen.**

Reinigen Sie den Bohrstaubfänger ggf. mit einem feuchten Tuch.

Entsorgung/ Umweltschutz

Führen Sie Produkt und Verpackung einer umweltgerechten Wiederverwertung zu.

Geben Sie das Produkt an einer Verwertungsstelle ab. Die verwendeten Kunststoffteile können sortenrein getrennt werden und so einer Wiederverwertung zugeführt werden. Fragen Sie hierzu unser Service-Center.

Die Entsorgung Ihrer defekten, eingesendeten Produkte/Geräte führen wir kostenlos durch.

Service-Center

DE Service Deutschland

Tel.: 0800 54 35 111
E-Mail: grizzly@lidl.de
IAN 387300_2110

AT Service Österreich

Tel.: 0820 201 222
(0,15 EUR/Min.)
E-Mail: grizzly@lidl.at
IAN 387300_2110

CH Service Schweiz

Tel.: 0800 56 44 33
E-Mail: grizzly@lidl.ch
IAN 387300_2110

Importeur

Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst das oben genannte Service-Center.

Grizzly Tools GmbH & Co. KG
Stockstädter Straße 20
DE-63762 Großostheim
DEUTSCHLAND
www.grizzlytools.de

GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG

Stockstädter Straße 20
63762 Großostheim
GERMANY

Stand van de informatie · Stand der
Informationen: 05/2022
Ident.-No.: 30330703052022-NL



IAN 387300_2110

NL