



## HAND MIXER SET / HANDMIXER-SET / BATTEUR AVEC ACCESSOIRES SHMS 300 D2

(GB) (IE)

### HAND MIXER SET

Operating instructions

(FR) (BE)

### BATTEUR AVEC ACCESSOIRES

Mode d'emploi

(CZ)

### MULTIFUNKČNÍ RUČNÍ MIXÉR

Návod k obsluze

(SK)

### RUČNÝ MIXÉR

Návod na obsluhu

(DK)

### HÅNDMIKSERSÆT

Betjeningsvejledning

(HU)

### KÉZI MIXERKÉSZLET

Használati utasítás

(DE) (AT) (CH)

### HANDMIXER-SET

Bedienungsanleitung

(NL) (BE)

### HANDMIXERSET

Gebruiksaanwijzing

(PL)

### MIKSER RĘCZNY - ZESTAW

Instrukcja obsługi

(ES)

### BATIDORA MULTIFUNCIONAL CON ACCESORIOS

Instrucciones de uso


(IT)

### SET SBATTITORE ELETTRICO

Istruzioni per l'uso

IAN 425200\_2301

(FR) (BE) (NL)  
(CZ) (PL) (SK)



(GB) (IE)

Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device.

(DE) (AT) (CH)

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

(FR) (BE)

Avant de lire le mode d'emploi, ouvrez la page contenant les illustrations et familiarisez-vous ensuite avec toutes les fonctions de l'appareil.

(NL) (BE)

Vouw vóór het lezen de pagina met de afbeeldingen open en maak u vertrouwd met alle functies van het apparaat.

(CZ)

Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje.

(PL)

Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia.

(SK)

Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja.

(ES)

Antes de empezar a leer abra la página que contiene las imágenes y, en seguida, familiarícese con todas las funciones del dispositivo.

(DK)

Før du læser, vend siden med billeder frem og bliv bekendt med alle apparatets funktioner.



(IT)

Prima di leggere aprire la pagina con le immagini e prendere confidenza con le diverse funzioni dell'apparecchio.

(HU)

Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját.

GB/IE	Operating instructions	Page	1
DE/AT/CH	Bedienungsanleitung	Seite	13
FR/BE	Mode d'emploi	Page	27
NL/BE	Gebruiksaanwijzing	Pagina	43
CZ	Návod k obsluze	Strana	57
PL	Instrukcja obsługi	Strona	69
SK	Návod na obsluhu	Strana	83
ES	Instrucciones de uso	Página	95
DK	Betjeningsvejledning	Side	109
IT	Istruzioni per l'uso	Pagina	121
HU	Használati utasítás	Oldal	135

**A****B**

## Contents

<b>Introduction.....</b>	<b>2</b>
<b>Intended use .....</b>	<b>2</b>
<b>Package contents .....</b>	<b>2</b>
<b>Appliance description.....</b>	<b>2</b>
<b>Technical data .....</b>	<b>2</b>
<b>Safety information.....</b>	<b>3</b>
<b>Unpacking.....</b>	<b>5</b>
<b>Setting up .....</b>	<b>5</b>
<b>Speed levels .....</b>	<b>5</b>
<b>Operation .....</b>	<b>5</b>
Kneading and whisking .....	5
Puréeing .....	7
<b>Cleaning.....</b>	<b>8</b>
<b>Storage .....</b>	<b>9</b>
<b>Disposal.....</b>	<b>9</b>
Disposal of the appliance.....	9
Disposal of the packaging .....	10
<b>Kompernass Handels GmbH warranty .....</b>	<b>10</b>
<b>Service.....</b>	<b>11</b>
<b>Importer .....</b>	<b>11</b>
<b>Recipes.....</b>	<b>11</b>
Braided yeast bun .....	11
Chocolate-amaretto crème.....	12
Mayonnaise .....	12
Aioli .....	12
Herb vinaigrette .....	12

## Introduction

Congratulations on the purchase of your new appliance.

You have selected a high-quality product. The operating instructions are part of this product. They contain important information about safety, usage and disposal. Before using the product, please familiarise yourself with all operating and safety instructions. Use the product only as described and for the range of applications specified. Please also pass these operating instructions on to any future owner.

## Intended use

This appliance is only intended for kneading dough, mixing liquids (e.g. fruit juices), whipping cream and puréeing fruit. It is only suitable for processing foodstuffs. Do not use the blender to purée boiling food (e.g. soups). This appliance is intended solely for use in private households.

Do not use it for commercial purposes.

## Package contents

- 1 hand mixer
  - 1 mixer stand
  - 1 mixing bowl with lid
  - 2 kneading hooks
  - 2 whisks
  - 1 blender
  - 1 dough scraper
- Operating instructions

**i Note:** Check contents for completeness and damage immediately after unpacking. Contact Customer Services if necessary.

## Appliance description

Figure A:

- ① Speed switch
- ② Turbo button / 
- ③ Blender release button 
- ④ Blender socket (with safety catch) 
- ⑤ Hand mixer release button 
- ⑥ Mixer holder release 
- ⑦ Mixer stand (with mixer holder) 
- ⑧ Mixing bowl
- ⑨ Filling opening
- ⑩ Lid
- ⑪ Hand element
- ⑫ Tool-release button

Figure B:

- ⑬ Blender
- ⑭ Whisk
- ⑮ Kneading hook
- ⑯ Dough scraper

## Technical data

Rated voltage	220 – 240 V ~ (AC), 50 Hz
Rated power	300 W
Protection class	II /  (Double insulation)
Storage capacity	3.4 litres
Max. fill capacity	approx. 2.5 litres
CO time:	Mixer: 10 min. Blender: 1 min.
	All of the parts of this appliance that come into contact with food are food-safe.

## CO time

The CO time (continuous operation time) is the amount of time an appliance can be operated without the motor overheating and becoming damaged. After the appliance has been operated for this duration of time, switch it off until the motor has cooled down.

## **Safety information**

### **⚠ DANGER! RISK OF ELECTRICAL SHOCK!**

- ▶ Keep the power cable away from hot parts of the appliance and other heat sources. Do not run power cable over sharp edges or corners.
  - ▶ Do not kink or crush the power cable.
  - ▶ Arrange for defective power plugs and/or cables to be replaced as soon as possible by a qualified technician or by our Customer Service Department to avoid the risk of injury.
  - ▶ Always hold the plug when disconnecting the appliance from the power supply, do not pull on the power cable. Otherwise the power cable could be damaged!
-  Never immerse the hand element in water or any other liquid! There is a risk of fatal electric shock if residual liquids come into contact with live components during operation.

### **⚠ WARNING! RISK OF INJURY!**

- ▶ This appliance may be used by people with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and/or knowledge if they are supervised and have been instructed in how to use the appliance safely and have understood the potential risks.
- ▶ This appliance may not be used by children.
- ▶ Do not allow children to play with the appliance.
- ▶ The appliance and its connecting cable must be kept away from children.
- ▶ The appliance should always be disconnected from the mains when unattended and before assembly, disassembly or cleaning.
- ▶ Do not touch the whisks, kneading hooks or the blender while the appliance is in use. The blender blade is sharp! Do not dangle long hair, scarves or the like over the mixing attachments.
- ▶ Never attempt to fit attachments with differing functions at the same time.

- ▶ Unplug the appliance after every use and before cleaning to prevent it from switching on inadvertently.
- ▶ Always unplug the appliance before changing the accessories to prevent it from switching on inadvertently.
- ▶ Switch off the appliance and disconnect it from the power supply before changing accessories or additional parts that move during operation.
- ▶ Do not touch moving parts of the appliance, always wait for them to come to a complete stop. Risk of injury!
- ▶ Always check the appliance and all parts for signs of visible damage before use. The safety concept can work only if the appliance is in a faultless condition.
- ▶ Never use the appliance if parts are damaged, defective or missing. Doing so will increase the risk of accidents.
- ▶ The appliance must always be supervised during use. If you need to leave the workplace, remove the plug from the mains power socket.
- ▶ Never use the appliance for purposes other than those described in these instructions. Otherwise there is a risk of serious injury!
- ▶ Be careful when handling and cleaning the blender. The blade is extremely sharp!

## !(**CAUTION! PROPERTY DAMAGE!**

- ▶ Do not use the appliance outdoors. The appliance is intended exclusively for domestic indoor use.
- ▶ Have all repairs carried out by trained personnel. If required, contact our service partner responsible for your country.
- ▶ Do not use the blender to purée boiling food. This can lead to deformation of the blender!
- ▶ Never purée food in a cooking pot that is still on the hot stove! Contact between the hot bottom of the pot and the blender can cause damage to the blender!

## Unpacking

- Remove all components from the packaging.
- Remove all packaging materials and transport restraints.
- Check that all of the items listed are present and undamaged.
- Clean all parts as described in the section "Cleaning".

## Setting up

- Place the mixer stand **7** on a level surface. There are 4 suction cups on the underside of the mixer stand **7** that prevent the appliance from slipping during use.
- Ensure that the mains power socket is always easily accessible in the event of a fault.

## Speed levels

Level on the speed switch <b>1</b>	Use
0	Appliance is switched off.
1	Good starting speed for mixing "soft" ingredients such as flour, butter, etc.
2	For blending liquid ingredients.
3	For mixing cake and bread doughs.
4	For whipping butter, sugar, for desserts etc.
5	For beating meringue, icing, whipped cream, etc.

### Turbo button / **2**:

- This button allows you to switch the appliance to full power immediately.
- This button starts the blender **13** if it is attached.


## Operation

### Kneading and whisking


#### ! ATTENTION! PROPERTY DAMAGE!

► Do not operate the mixer continuously for longer than 10 minutes. After 10 minutes, take a break in order to allow the appliance to cool down.

**i Note:** Put the attachments into the food to be beaten/ whisked/kneaded before turning on the appliance.



- 1) Clean the attachments (**13**, **14**, **15**) before first use.
- 2) Push the whisks **14** or the kneading hooks **15** into the slots on the hand element **11** until they click audibly and firmly into place.





Insert the kneading hook ⑯ or the whisk ⑭ **without the toothed ring** on the shaft only into the slot on the appliance which is not marked with a symbol.

- 3) Release the mixer holder on the mixer stand ⑦ by pressing the mixer holder release ⑥ and fold the mixer holder ⑦ upwards.
- 4) Remove the mixing bowl ⑧ and fill it with the ingredients. Quantities depend on the amount to be prepared.

## **! ATTENTION! PROPERTY DAMAGE!**

- Never fill the mixing bowl ⑧ higher than the MAX marking (approx. 2.5 l). Otherwise, the ingredients will spill over the edge of the bowl during mixing.
- Never knead dough containing more than 500 g of flour with this appliance! Larger quantities of flour can result in overloading the appliance!  
If necessary, divide dough with higher flour quantities into several portions and knead them one after the other. However, do not exceed the specified CO time of 10 minutes.

Filling quantities of mixing bowl ⑧ for ...	Min. amount (sum of all ingredients)	Processing time / approx.* (in mixing bowl ⑧)	Max. amount (sum of all ingredients)	Processing time / approx.* (in mixing bowl ⑧)
Yeast dough	310 g	3 minutes	820 g	4 - 5 minutes
Cake mixture	200 g	1 minute	600 g	3 minutes
Heavy dough (e.g. shortcrust pastry)	330 g	1:30 minutes	1000 g	3 minutes
Cream	200 ml	4:30 minutes	1300 ml	5:30 minutes
	We recommend not beating small quantities (< 200 ml) in the mixing bowl ⑧ but using a tall, narrow vessel. **			
Egg white (egg size M)	2 pcs.	6:30 - 7 minutes	15 pcs.	2:30 - 3 minutes
	We recommend not beating small quantities (< 2 pcs.) in the mixing bowl ⑧ but using a tall, narrow vessel. **			

\* The processing times given are approximate. Follow the processing procedure and increase / decrease the time according to your needs. However, do not exceed the CO time of 10 minutes.

\*\* For small quantities, use a narrow mixing bowl so that the whisks ⑭ / kneading hooks ⑯ are at least 1 cm into the mix.

- 5) Replace the mixing bowl ⑧ on the mixer stand ⑦.
- 6) Press the mixer holder release ⑥  and swing the mixer holder ⑦ back downwards.
- 7) Place the hand element ⑪ on the mixer holder ⑦ so that it firmly clicks into place.
- 8) Push the lid ⑩ into the rails on the mixer stand ⑦ so that it sits firmly in place.

**(i) Note:** If you want to add ingredients during mixing, open the filling opening ⑨ on the lid ⑩ and add the ingredients. Close the filling opening ⑨ afterwards to prevent ingredients from spraying out!

You can use the hand mixer without the mixer stand ⑦. We recommend using the hand mixer without the mixer stand ⑦ especially for small amounts of liquid. Otherwise, the mixer cannot reach all the liquid and it may not be properly mixed.

### **⚠ WARNING! RISK OF INJURY!**

- Never use containers made from glass or other easily breakable materials. These containers may be damaged and cause injuries.
- 9) Insert the plug into a mains power socket.
  - 10) To start up the appliance, move the speed switch ① to the desired speed setting. You can choose between 5 speed settings and also use the Turbo button/② (see section "Speed levels").

**(i) Note:** If ingredients stick to the edge of the mixing bowl ⑧ and cannot be reached by the kneading hooks ⑯/whisks ⑭, switch off the hand mixer. Remove the lid ⑩. Use the dough scraper ⑯ to push the stuck ingredients back into the middle of the mixing bowl ⑧. Replace the lid ⑩. Switch the hand mixer back on.

- 11) To remove the contents of the bowl, switch off the hand mixer. Pull the lid ⑩ off to the side.

**(i) Note:** For safety reasons, the whisks ⑭ and kneading hooks ⑯ can only be released if the speed switch ① is set to the position "0".


- 12) Press the mixer holder release ⑥  , flip up the mixer holder ⑦ and remove the mixing bowl ⑧ from the mixer stand ⑦. You can now remove the contents of the bowl.

- 13) Press the tool-release button ⑫ to release the whisks ⑭ or the kneading hooks ⑯.

For safety reasons, the whisks ⑭ and kneading hooks ⑯ can only be released if the speed switch ① is set to the position „0“.

**(i) Note:** To remove the hand element ⑪ from the mixer stand ⑦, proceed as follows:

Press the hand mixer release button ⑤  (1) while at the same time tipping the back part of the hand element ⑪ upward (2). You can then pull off the hand element ⑪ at an angle toward the front/top (3):



### **Puréeing**

### **⚠ WARNING! RISK OF INJURY!**

- Never use containers made from glass or other easily breakable materials. These containers may be damaged and cause injuries.

### **! ATTENTION! PROPERTY DAMAGE!**

- Never use the blender ⑬ for hard foodstuffs such as: coffee beans, ice cubes, sugar, cereals, chocolate, raw/hard vegetables etc. This could result in serious damage to the appliance.
- Do not use the blender ⑬ to purée boiling food (e.g. soups). Remove the pot from the hotplate before puréeing.

- 1) Use the blender ⑯ to purée foods.

Kneading hooks ⑮ for kneading heavy doughs, e.g. yeast dough.	Whisks ⑯ for stirring batter or cake mixture or for whipping cream.	Blender ⑯ for puréeing fruits/ vegetables, e.g. apples.

- 2) Open the safety catch of the blender socket ④ by pushing it to the side and holding it firmly.

**(i) Note:** The blender ⑯ can only be used if the whisks ⑯ or the kneading hooks ⑮ are not installed.

- 3) Push the blender ⑯ into the blender socket ④ and push it down firmly. The blender ⑯ must audibly click into place.

- 4) To avoid overflowing, the container used for blending should only be filled to about 2/3 of its capacity. Select a suitably large container.

**(i) Note:** Ensure that there is a sufficient amount of liquid/purée in the purée container. To ensure effective mixing of the ingredients, the food should cover at least the lower section of the blender ⑯.

Do not switch the hand mixer on until the blender ⑯ has been inserted into the ingredients.

- 5) Press the Turbo button / ②. Keep the Turbo button / ② pressed down during the whole procedure. The appliance stops as soon as it is released.

### ! ATTENTION! PROPERTY DAMAGE!

- Do not operate the blender ⑯ for longer than 1 minute at a time. After one minute of use, allow the appliance to cool down fully.

- 6) When you have finished working with the blender ⑯, release the Turbo button / ② and remove the mains plug from the power socket.

### ! ATTENTION! PROPERTY DAMAGE!

- Clean only the lower section of the blender ⑯ under running water. Do not allow water to get inside the blender ⑯. This could result in damage to the appliance.
- To remove the blender ⑯ from the blender socket ④, press the blender release button ③ on both sides of the hand element ⑪ at the same time. The blender ⑯ is now released from the blender socket ④.
- Remove the blender ⑯ with a snapping motion from the blender socket ④.

**(i) Note:** If the blender ⑯ still cannot be removed from the blender socket ④, pull the safety catch open a little. Then the blender ⑯ can be removed.

## Cleaning

### ! DANGER!

#### RISK OF ELECTRICAL SHOCK!

- Before cleaning the appliance, disconnect the power plug from the mains power socket! There is a risk of electric shock!
- Never immerse the hand element ⑪ in water or other liquids!

### ! WARNING! RISK OF INJURY!

- Take care when cleaning the blender ⑯. The blade is extremely sharp!
- Never submerge the blender ⑯ completely under water. Clean only the lower part with the blade under running water. Otherwise, the appliance could be irreparably damaged.
- Clean the hand element ⑪ containing the motor using a damp cloth only; if necessary, add a little mild detergent.
- Clean the mixer stand ⑦ using a damp cloth only; if necessary, add a little mild detergent.

- The whisks **14** and the kneading hooks **15** can be cleaned under running water or in warm water with detergent. Dry all parts thoroughly after cleaning.

We recommend cleaning the attachments directly after use. This removes food residue and reduces the risk of bacterial contamination.

#### **(i) Note:**



The whisks **14** and the kneading hooks **15** can also be cleaned in the dishwasher.

- Clean the mixing bowl **8**, the lid **10**, the dough scraper **16** in warm water with a little washing-up liquid.

#### **(i) Note:**



You can also wash the mixing bowl **8**, the lid **10** and the dough scraper **16** in the dishwasher.

If possible, place everything in the top basket of the dishwasher.

- Clean the lower part of the blender **13** in warm water with a little detergent or under running water. Wipe the upper part with a damp cloth. If necessary, add a little mild detergent onto the cloth. Afterwards, wipe off with a cloth moistened only with water to ensure that no detergent remains on the appliance.

#### **! ATTENTION! PROPERTY DAMAGE!**

- Clean only the lower section of the blender **13** under running water. Do not allow water to get inside the blender **13**. This could result in damage to the appliance.

## Storage

- Store the cleaned appliance in a clean, dust-free and dry location.

## Disposal

### Applies only to France:



Points de collecte sur [www.quefairedesmesdechets.fr](http://quefairedesmesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



The product, its packaging and the operating instructions are recyclable. They are subject to an extended manufacturer responsibility and will be collected separately.

## Disposal of the appliance



The adjacent symbol of a crossed-out dustbin means that this appliance is subject to Directive 2012/19/EU. This directive states that this appliance may not be disposed of in the normal household waste at the end of its useful life, but must be taken to specially set-up collection locations, recycling depots or disposal companies.

**The disposal is free of charge for the user. Protect the environment and dispose of this appliance properly.**

If your old appliance has stored any personal data, you are responsible for deleting it yourself before returning it.

If it is possible to do so without destroying the old appliance, remove the old batteries or rechargeable batteries before returning the appliance for disposal and take them to a separate collection point. In the case of permanently installed rechargeable batteries, you must indicate during disposal that the appliance contains a battery.




Your local community or municipal authorities can provide information on how to dispose of the worn-out product.

## Disposal of the packaging



The packaging materials have been selected for their environmental friendliness and ease of disposal and are therefore recyclable. Dispose of packaging materials that are no longer needed in accordance with applicable local regulations.



Dispose of the packaging in an environmentally friendly manner. Note the labelling on the packaging and separate the packaging material components for disposal, if necessary. The packaging material is labelled with abbreviations (a) and numbers (b) with the following meanings:  
1–7: plastics, 20–22: paper and cardboard, 80–98: composites.

## Kompernass Handels GmbH

### warranty

Dear Customer,

This appliance has a 3-year warranty valid from the date of purchase. If this product has any faults, you, the buyer, have certain statutory rights. Your statutory rights are not restricted in any way by the warranty described below.

### Warranty conditions

The warranty period starts on the date of purchase. Please keep your receipt in a safe place. This will be required as proof of purchase.

If any material or manufacturing fault occurs within three years of the date of purchase of the product, we will either repair or replace the product for you or refund the purchase price (at our discretion).

This warranty service requires that you present the defective appliance and the proof of purchase (receipt) within the three-year warranty period, along with a brief written description of the fault and of when it occurred.

If the defect is covered by the warranty, your product will either be repaired or replaced by us. The repair or replacement of a product does not signify the beginning of a new warranty period.

### Warranty period and statutory claims for defects

The warranty period is not prolonged by repairs effected under the warranty. This also applies to replaced and repaired components. Any damage and defects present at the time of purchase must be reported immediately after unpacking. Repairs carried out after expiry of the warranty period shall be subject to a fee.

### Scope of the warranty

This appliance has been manufactured in accordance with strict quality guidelines and inspected meticulously prior to delivery.

The warranty covers material faults or production faults. The warranty does not extend to product parts subject to normal wear and tear or to fragile parts which could be considered as consumable parts such as switches, batteries or parts made of glass.

The warranty does not apply if the product has been damaged, improperly used or improperly maintained. The directions in the operating instructions for the product regarding proper use of the product are to be strictly followed. Uses and actions that are discouraged in the operating instructions or which are warned against must be avoided.

This product is intended solely for private use and not for commercial purposes. The warranty shall be deemed void in cases of misuse or improper handling, use of force and modifications / repairs which have not been carried out by one of our authorised Service centres.

### Warranty claim procedure

To ensure quick processing of your case, please observe the following instructions:

- Please have the till receipt and the item number (IAN) 425200\_2301 available as proof of purchase.
- You will find the item number on the type plate on the product, an engraving on the product, on the front page of the operating instructions (below left) or on the sticker on the rear or bottom of the product.

- If functional or other defects occur, please contact the service department listed either by **telephone** or by **e-mail**.
- You can return a defective product to us free of charge to the service address that will be provided to you. Ensure that you enclose the proof of purchase (till receipt) and information about what the defect is and when it occurred.



You can download these instructions along with many other manuals, product videos and installation software at [www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com).

This QR code will take you directly to the Lidl service page ([www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com)) where you can open your operating instructions by entering the item number (IAN) 425200\_2301.

## Service

### GB Service Great Britain

Tel.: 0800 404 7657  
E-Mail: kompernass@lidl.co.uk

### IE Service Ireland

Tel.: 1800 101010  
E-Mail: kompernass@lidl.ie

**[IAN 425200\_2301]**

## Importer

Please note that the following address is not the service address. Please use the service address provided in the operating instructions.

KOMPERNASS HANDELS GMBH  
BURGSTRASSE 21  
44867 BOCHUM  
GERMANY  
[www.kompernass.com](http://www.kompernass.com)

## Recipes

### Braided yeast bun

- ◆ 420 g flour
- ◆ 50 g butter
- ◆ 50 g sugar
- ◆ 5 g salt
- ◆ 21 g yeast (1/2 pack of fresh yeast)
- ◆ 160 ml milk
- ◆ 1 egg
- ◆ 1 egg yolk (for spreading)
- ◆ Perhaps a little sugar

- 1) Place the yeast in a little lukewarm milk with sugar.
  - 2) Once the yeast has raised a little, add all the ingredients to the mixing bowl ❸.
  - 3) Knead the ingredients thoroughly with the kneading hooks ❾.
  - 4) Allow the dough to stand for about 20 minutes.
  - 5) Now form the braided bun and allow the dough to rise for another 30 minutes.
  - 6) Paint the bun with a little egg yolk.
- i Note:** If you like, you can sprinkle a little sugar on the braided bun.
- 7) Pre-heat the oven to around 180 (convection) and bake the bread for approx. 20 - 25 minutes until it is golden brown.

## Chocolate-amaretto crème

- ◆ 500 ml cream
- ◆ 500 ml mascarpone
- ◆ 100 g nut-nougat cream
- ◆ 5 tbsp. Amaretto
- ◆ 1-2 tbsp. honey

- 1) Add the cream and the mascarpone to the mixing bowl ⑧ and mix it using the whisks ⑯.
- 2) Add the Amaretto, the honey and the nut-nougat cream a little at a time and mix everything thoroughly.
- 3) Fill the crème into dessert bowls and chill before eating.

## Mayonnaise

### Ingredients

- ◆ 300 - 400 ml neutral vegetable oil, e.g. rape-seed oil
- ◆ 2 egg yolks
- ◆ 5 - 10 g mild vinegar or lemon juice
- ◆ Salt and pepper to taste

- 1) Pour the egg yolk and vinegar or lemon juice into a tall and narrow mixing bowl. Hold the whisks ⑯ vertically in the bowl and set the appliance to the highest setting (5).
- 2) Pour in the oil slowly (within approx. 1 minute) in a uniformly thin stream so that the oil combines with the other ingredients.
- 3) Season the mayonnaise to taste with salt and pepper.

## Aioli

- ◆ 500 g mayonnaise
- ◆ 1 cup of sour cream
- ◆ 50 g garlic
- ◆ 2 tsp. mustard (medium)
- ◆ 1 pack of mixed herbs (frozen)
- ◆ 1 pinch sugar
- ◆ 1/2 tsp. salt
- ◆ 1/2 tsp. pepper

- 1) Peel the garlic and crush it in a garlic crusher.
- 2) Add the mayonnaise, the sour cream and the garlic to the mixing bowl ⑧ and mix it thoroughly using the whisks ⑯.
- 3) Gradually add the mustard, the herbs, the sugar, the pepper and the salt and mix everything thoroughly.
- 4) Finally, season to taste.

## Herb vinaigrette

- ◆ 3-4 sprigs of flat-leaf parsley
- ◆ 3-4 sprigs of basil
- ◆ 1 lemon
- ◆ 1 tsp. mustard (medium)
- ◆ 1 clove of garlic
- ◆ Salt, pepper
- ◆ 100 ml olive oil
- ◆ 1 pinch of sugar (optional)

- 1) Add the leaves of the herbs, the lemon juice, the mustard, the garlic, salt and pepper to a high-sided mixing container.
- 2) Mix everything using the blender ⑯ adding the oil slowly until the sauce is creamy.
- 3) Season the vinaigrette, adding a little sugar if desired.

## Inhaltsverzeichnis

<b>Einleitung . . . . .</b>	<b>14</b>
<b>Bestimmungsgemäßer Gebrauch . . . . .</b>	<b>14</b>
<b>Lieferumfang . . . . .</b>	<b>14</b>
<b>Gerätebeschreibung . . . . .</b>	<b>14</b>
<b>Technische Daten . . . . .</b>	<b>14</b>
<b>Sicherheitshinweise . . . . .</b>	<b>15</b>
<b>Auspicken . . . . .</b>	<b>17</b>
<b>Aufstellen . . . . .</b>	<b>17</b>
<b>Geschwindigkeits-Stufen . . . . .</b>	<b>17</b>
<b>Bedienen . . . . .</b>	<b>17</b>
Kneten und Rühren . . . . .	17
Pürieren . . . . .	20
<b>Reinigen . . . . .</b>	<b>21</b>
<b>Aufbewahrung . . . . .</b>	<b>21</b>
<b>Entsorgung . . . . .</b>	<b>21</b>
Gerät entsorgen . . . . .	22
Verpackung entsorgen . . . . .	22
<b>Garantie der Kompernaß Handels GmbH . . . . .</b>	<b>22</b>
Service . . . . .	24
Importeur . . . . .	24
<b>Rezepte . . . . .</b>	<b>24</b>
Hefezopf . . . . .	24
Schoko-Amaretto-Creme . . . . .	25
Mayonnaise . . . . .	25
Aioli . . . . .	25
Kräuter-Vinaigrette . . . . .	26

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Gerätes.

Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät dient ausschließlich dem Kneten von Teig, Mixen von Flüssigkeiten (z. B. Fruchtsäften), Sahneschlagen und dem Pürieren von Früchten. Es ist nur für die Bearbeitung von Lebensmitteln geeignet. Verwenden Sie den Pürierstab nicht zum Pürieren von kochenden Lebensmitteln (z. B. Suppen). Dieses Gerät ist ausschließlich für die Benutzung in privaten Haushalten bestimmt. Benutzen Sie es nicht gewerbllich.

## Lieferumfang

- 1 Handmixer
- 1 Rührständer
- 1 Rührschüssel mit Deckel
- 2 Knethaken
- 2 Rührbesen
- 1 Pürierstab
- 1 Teigschaber
- Bedienungsanleitung

**(i) Hinweis:** Kontrollieren Sie den Lieferumfang direkt nach dem Auspacken auf Vollständigkeit und Beschädigungen. Wenden Sie sich, wenn nötig, an den Service.

## Gerätebeschreibung

Abbildung A:

- ① Geschwindigkeits-Schalter
- ② Turbo-Taste /
- ③ Entriegelung Pürierstab
- ④ Pürierstab-Aufnahme (mit Sicherheitsverschluss)
- ⑤ Entriegelung Handmixer
- ⑥ Entriegelung Mixer-Halterung
- ⑦ Rührständer (mit Mixer-Halterung)
- ⑧ Rührschüssel
- ⑨ Einfüllöffnung
- ⑩ Deckel
- ⑪ Handteil
- ⑫ Auswurf-Taste

Abbildung B:

- ⑬ Pürierstab
- ⑭ Rührbesen
- ⑮ Knethaken
- ⑯ Teigschaber

## Technische Daten

Nennspannung	220–240 V ~ (Wechselstrom), 50 Hz
Nennleistung	300 W
Schutzklasse	II /  (Doppelisolierung)
Fassungsvermögen	3,4 l
Nutzvolumen	ca. 2,5 l
KB-Zeit:	Mixer: 10 Min. Pürierstab: 1 Min.
	Alle Teile dieses Gerätes, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, sind lebensmittelecht.

## KB-Zeit

Die KB-Zeit (Kurzbetriebszeit) gibt an, wie lange man ein Gerät betreiben kann, ohne dass der Motor überhitzt und Schaden nimmt. Nach der angegebenen KB-Zeit muss das Gerät so lange ausgeschaltet werden, bis sich der Motor abgekühlt hat.

**Sicherheitshinweise****⚠ GEFÄHR! ELEKTRISCHER SCHLAG!**

- ▶ Das Netzkabel darf nie in die Nähe oder in Berührung mit heißen Teilen des Geräts oder anderen Wärmequellen kommen. Lassen Sie das Netzkabel nicht auf Kanten oder Ecken aufliegen.
- ▶ Knicken oder quetschen Sie das Netzkabel nicht.
- ▶ Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- ▶ Ziehen Sie immer am Netzstecker, nicht am Netzkabel selber, wenn Sie das Gerät vom Stromnetz trennen. Ansonsten kann das Netzkabel beschädigt werden!
- ▶ Tauchen Sie das Handteil nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten! Hier kann Lebensgefahr durch elektrischen Schlag entstehen, wenn im Betrieb Flüssigkeitsreste auf spannungsführende Teile gelangen.

**⚠ WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!**

- ▶ Das Gerät kann von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- ▶ Das Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden.
- ▶ Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- ▶ Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern fernzuhalten.
- ▶ Das Gerät ist bei nicht vorhandener Aufsicht und vor dem Zusammenbau, dem Auseinandernehmen oder Reinigen stets vom Netz zu trennen.
- ▶ Berühren Sie während des Betriebs nicht die Rührbesen, Knethaken oder den Pürierstab. Das Messer des Pürierstabs ist scharf! Lassen Sie kein langes Haar, keine Schals o. Ä. über die Aufsätze hängen.
- ▶ Versuchen Sie nie, Aufsätze mit unterschiedlichen Funktionen gleichzeitig zu montieren.

- ▶ Ziehen Sie nach jedem Gebrauch und vor jeder Reinigung den Netzstecker, um ein unbeabsichtigtes Einschalten zu vermeiden.
- ▶ Ziehen Sie vor dem Auswechseln von Zubehör immer den Netzstecker, um ein unbeabsichtigtes Einschalten zu vermeiden.
- ▶ Vor dem Auswechseln von Zubehör oder Zusatzteilen, die im Betrieb bewegt werden, muss das Gerät ausgeschaltet und vom Netz getrennt werden.
- ▶ Berühren Sie keine sich bewegenden Teile des Gerätes und warten Sie immer den Stillstand ab. Verletzungsgefahr!
- ▶ Prüfen Sie das Gerät und alle Teile vor jedem Gebrauch auf sichtbare Schäden. Nur in einwandfreiem Zustand kann das Sicherheitskonzept des Gerätes funktionieren.
- ▶ Nehmen Sie das Gerät auf keinen Fall in Betrieb, wenn Teile beschädigt sind oder fehlen. Andernfalls kann erhebliche Unfallgefahr bestehen.
- ▶ Betreiben Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt. Sollten Sie den Arbeitsplatz verlassen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
- ▶ Missbrauchen Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als in dieser Anleitung beschrieben. Ansonsten besteht Verletzungsgefahr!
- ▶ Seien Sie vorsichtig beim Umgang und bei der Reinigung des Pürierstabs. Das Messer ist sehr scharf!

## **! ACHTUNG! SACHSCHADEN!**

- ▶ Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien. Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltgebrauch und innerhalb des Hauses bestimmt.
- ▶ Lassen Sie alle Reparaturen ausschließlich von Fachpersonal ausführen. Wenden Sie sich in diesem Fall an den jeweiligen Servicepartner in Ihrem Land.
- ▶ Verwenden Sie den Pürierstab nicht zum Pürieren von kochenden Lebensmitteln. Dies kann zu Verformungen des Pürierstabes führen!
- ▶ Pürieren Sie niemals in einem Topf, der sich noch auf der heißen Herdplatte befindet! Das Berühren des heißen Topfbodens mit dem Pürierstab kann zu Beschädigungen am Pürierstab führen!

## Auspacken

- Entnehmen Sie alle Teile aus der Verpackung.
- Entfernen Sie sämtliche Verpackungsmaterialien und Transportsicherungen.
- Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit und Beschädigungen.
- Reinigen Sie alle Teile, wie im Kapitel „Reinigen“ beschrieben.

## Aufstellen

- Stellen Sie den Rührständer 7 auf eine ebene Fläche. An der Unterseite des Rührständers 7 sind 4 Saugnäpfe angebracht, um das Verrutschen während des Betriebes zu verhindern.
- Achten Sie darauf, dass die verwendete Netzsteckdose im Fehlerfall gut zu erreichen ist.

## Geschwindigkeits-Stufen

Stufe am Geschwindigkeits-Schalter 1	Verwendung
0	Gerät ist ausgeschaltet.
1	gute Ausgangsgeschwindigkeit zum Mischen von „weichen“ Zutaten, wie Mehl, Butter etc.
2	für das Mixen flüssiger Zutaten
3	für das Mischen von Kuchen- und Broteig
4	zum Schaumigschlagen von Butter, Zucker, für Süßspeisen etc.
5	zum Schlagen von Eischnee, Kuchenguss, Sahneschlagen etc.

### Turbo-Taste / 2:

- Diese Taste erlaubt es Ihnen, sofort die gesamte Leistung Ihres Gerätes zur Verfügung zu haben.
- Diese Taste startet den Pürierstab 13, wenn dieser eingesetzt ist.


## Bedienen

### Kneten und Rühren


#### ! ACHTUNG! SACHSCHADEN!

- Betreiben Sie das Gerät nicht länger als 10 Minuten am Stück. Pausieren Sie nach 10 Minuten so lange, bis sich das Gerät abgekühlt hat.

- **i Hinweis:** Schalten Sie das Gerät erst ein, wenn Sie die Aufsätze in die zu schlagenden/mixenden/knetenden Lebensmittel geführt haben.



- 1) Reinigen Sie vor dem ersten Gebrauch die Aufsätze (13, 14, 15).
- 2) Schieben Sie die Rührbesen 14 oder Knethaken 15 so weit in die Steckplätze am Handteil 11, bis diese sicher und hörbar einrasten:





Stecken Sie den Knethaken **15** oder den Rührbesen **14** ohne Zahnrad am Stab nur in den nicht extra gekennzeichneten Steckplatz am Gerät.

- 3) Entriegeln Sie die Mixer-Halterung **7** durch Drücken der Entriegelung Mixer-Halterung **6** und klappen Sie die Mixer-Halterung **7** nach oben.
- 4) Entnehmen Sie die Rührschüssel **8** und füllen Sie die Zutaten je nach zuzubereitender Menge ein.

## ! ACHTUNG! SACHSCHADEN!

- Füllen Sie nie mehr Zutaten als bis zur MAX-Markierung (ca. 2,5 l) in die Rührschüssel **8**. Die Zutaten laufen sonst während des Betriebes über den Rand.
- Kneten Sie mit diesem Gerät niemals Teige mit Mehlmengen von über 500 g. Höhere Mehlmengen können zur Überlastung des Gerätes führen! Teilen Sie Teige mit höheren Mehlmengen ggf. in mehrere Portionen und kneten Sie diese hintereinander. Überschreiten Sie jedoch dabei nicht die angegebene KB-Zeit von 10 Minuten.

Einfüllmengen Rührschüssel <b>8</b> für ...	min. Menge (Summe aller Zutaten)	Verarbeitungszeit / ca.* (in Rührschüssel <b>8</b> )	max. Menge (Summe aller Zutaten)	Verarbeitungszeit / ca.* (in Rührschüssel <b>8</b> )
Hefeteig	310 g	3 Minuten	820 g	4 - 5 Minuten
Rührteig	200 g	1 Minute	600 g	3 Minuten
schwerer Teig (z. B. Mürbeteig)	330 g	1:30 Minuten	1000 g	3 Minuten
Sahne	200 ml	4:30 Minuten	1300 ml	5:30 Minuten
	Wir empfehlen kleine Mengen (< 200 ml) nicht in der Rührschüssel <b>8</b> zu schlagen, sondern ein hohes, schmales Gefäß zu nutzen. **			
Eiweiß (Eier Größe M)	2 Stück	6:30 - 7 Minuten	15 Stück	2:30 - 3 Minuten
	Wir empfehlen kleine Mengen (< 2 Stück) nicht in der Rührschüssel <b>8</b> zu schlagen, sondern ein hohes, schmales Gefäß zu nutzen. **			

\* Die angegebenen Verarbeitungszeiten sind Richtwerte. Beobachten Sie den Verarbeitungsvorgang und erhöhen / verringern Sie die Zeit nach Ihren Bedürfnissen. Überschreiten Sie jedoch nicht die KB-Zeit von 10 Minuten.

\*\* Benutzen Sie für kleine Mengen einen schmalen Mixbehälter, so dass die Rührbesen **14** / Knethaken **15** mindestens 1 cm in das Mixgut eintauchen.

- 5) Setzen Sie die Rührschüssel **8** wieder auf den Rührständer **7**.
- 6) Drücken Sie die Entriegelung Mixer-Halterung **6** und klappen Sie die Mixer-Halterung **7** nach unten.
- 7) Setzen Sie das Handteil **11** auf die Mixer-Halterung **7**, so dass dieses einrastet.
- 8) Schieben Sie den Deckel **10** in die Schiene am Rührständer **7**, so dass er fest sitzt.

**(i) Hinweis:** Wenn Sie während des Rührvorganges Zutaten hinzugeben wollen, öffnen Sie die Einfüllöffnung **9** am Deckel **10** und geben Sie die Zutaten hinzu. Schließen Sie danach die Einfüllöffnung **9** unbedingt wieder, um ein Herausspritzen der Zutaten zu vermeiden!

Sie können den Handmixer auch ohne den Rührständer **7** verwenden. Besonders bei geringen Flüssigkeitsmengen ist es ratsam, den Handmixer ohne den Rührständer **7** zu benutzen. Ansonsten wird die Flüssigkeit nicht vollständig erfasst und nicht richtig durchgemischt.

### ⚠️ WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

- Benutzen Sie auf keinen Fall Gefäße aus Glas oder anderen leicht zerbrechlichen Materialien. Diese Gefäße können beschädigt werden und Verletzungen hervorrufen.
- 9) Stecken Sie den Netzstecker in eine Netzteckdose ein.
  - 10) Um das Gerät in Betrieb zu nehmen, schieben Sie den Geschwindigkeits-Schalter **1** auf die gewünschte Geschwindigkeits-Stufe. Sie können dabei zwischen 5 Geschwindigkeits-Stufen und zusätzlich der Turbo-Taste / **2** auswählen (s. Kapitel „Geschwindigkeits-Stufen“).

**(i) Hinweis:** Wenn Zutaten am Rand der Rührschüssel **8** haften und diese nicht von den Knethaken **15**/Rührbesen **14** erfasst werden, schalten Sie den Handmixer aus. Nehmen Sie den Deckel **10** ab. Schieben Sie mit Hilfe des Teigschabers **16** die hängen gebliebenen Zutaten wieder in die Mitte der Rührschüssel **8**.

Setzen Sie den Deckel **10** wieder auf. Schalten Sie den Handmixer wieder ein.


- 11) Um den Schüsselinhalt zu entnehmen, schalten Sie den Handmixer aus. Ziehen Sie den Deckel **10** zur Seite ab.

**(i) Hinweis:** Aus Sicherheitsgründen lassen sich die Rührbesen **14** oder Knethaken **15** nur lösen, wenn der Geschwindigkeits-Schalter **1** auf der Position „0“ steht.

- 12) Drücken Sie die Entriegelung Mixer-Halterung **6**, klappen Sie die Mixer-Halterung **7** nach oben und nehmen Sie die Rührschüssel **8** vom Rührständer **7**. Sie können nun den Schüsselinhalt entnehmen.
- 13) Drücken Sie die Auswurf-Taste **12**, um die Rührbesen **14** oder Knethaken **15** zu lösen.

Aus Sicherheitsgründen lassen sich die Rührbesen **14** oder Knethaken **15** nur lösen, wenn der Geschwindigkeits-Schalter **1** auf der Position „0“ steht.

**(i) Hinweis:** Wenn Sie das Handteil **11** vom Rührständer **7** lösen wollen, gehen Sie folgendermaßen vor:  
Drücken Sie zum Abnehmen die Entriegelung Handmixer **6** (1) und ziehen Sie gleichzeitig den hinteren Teil des Handteiles **11** mit einer Kippbewegung nach oben (2). Sie können dann das Handteil **11** schräg nach vorne/oben abziehen (3):



## Pürieren

### ⚠️ **WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!**

- Benutzen Sie auf keinen Fall Gefäße aus Glas oder anderen leicht zerbrechlichen Materialien. Diese Gefäße können beschädigt werden und Verletzungen hervorrufen.

### ❗ **ACHTUNG! SACHSCHADEN!**

- Benutzen Sie den Pürierstab ⑬ nie für harte Lebensmittel, wie etwa: Kaffeebohnen, Eiswürfel, Zucker, Getreide, Schokolade, sehr hartes Gemüse etc. Das führt zu Beschädigungen am Gerät.
- Verwenden Sie den Pürierstab ⑬ nicht zum Pürieren von kochenden Lebensmitteln (z. B. Suppen). Nehmen Sie den Topf vor dem Pürieren von der Kochstelle.

- 1) Wählen Sie den Pürierstab ⑬, um Lebensmittel zu pürieren.

Knethaken ⑯ zum Kneten von schwerem Teig, z. B. Hefeteig	Rührbesen ⑭ zum Rühren von Rührteig oder Schlagen von Sahne	Pürierstab ⑬ zum Pürieren von Früchten/Gemüse, z. B. Äpfeln

- 2) Öffnen Sie den Sicherheitsverschluss der Pürierstab-Aufnahme ④ , indem Sie diesen zur Seite schieben und festhalten.
- 3) Schieben Sie den Pürierstab ⑬ in die Pürierstab-Aufnahme ④ und drücken Sie ihn kräftig herunter. Der Pürierstab ⑬ muss hörbar einrasten.
- 4) Um ein Überlaufen zu verhindern, sollten Sie das Püriergefäß nur zu ca. 2/3 befüllen. Wählen Sie hierzu ein ausreichend großes Gefäß.

ⓘ **Hinweis:** Achten Sie darauf, dass sich ausreichend Flüssigkeit/Pürergut im Püriergefäß befindet.

Um ein wirksames Vermischen der Zutaten zu garantieren, sollte das zuzubereitende Gut mindestens den Unterteil des Pürierstabs ⑬ bedecken.

► Schalten Sie den Handmixer erst ein, wenn Sie den Pürierstab ⑬ in das Pürergut geführt haben.

5) Drücken Sie die Turbo-Taste / ① ②. Halten Sie die Turbo-Taste / ① ② während des Einsatzes gedrückt. Sobald Sie diese lösen, wird das Gerät gestoppt.

### ❗ **ACHTUNG! SACHSCHADEN!**

► Betreiben Sie den Pürierstab ⑬ nicht länger als eine Minute am Stück. Pausieren Sie nach einer Minute so lange, bis sich das Gerät abgekühlt hat.

6) Wenn Sie mit dem Einsatz des Pürierstabs ⑬ fertig sind, lösen Sie die Turbo-Taste / ① ② und ziehen Sie den Netzstecker.

### ❗ **ACHTUNG! SACHSCHADEN!**

► Reinigen Sie nur den unteren Teil des Pürierstabs ⑬ unter fließendem Wasser. Es darf kein Wasser ins Innere des Pürierstabs ⑬ gelangen. Das führt zu Beschädigungen am Gerät.

7) Um den Pürierstab ⑬ aus der Pürierstab-Aufnahme ④ zu entfernen, drücken Sie die Entriegelung Pürierstab ③ auf beiden Seiten des Handteils ⑪ gleichzeitig. Der Pürierstab ⑬ löst sich aus der Pürierstab-Aufnahme ④ .

8) Nehmen Sie den Pürierstab ⑬ mit einer abknickenden Bewegung aus der Pürierstab-Aufnahme ④ .

ⓘ **Hinweis:** Wenn der Pürierstab ⑬ in der Pürierstab-Aufnahme ④ hängen bleibt, ziehen Sie den Sicherheitsverschluss etwas auf. Dann lässt sich der Pürierstab ⑬ herausnehmen.

## Reinigen

### ⚠ GEFAHR! ELEKTRISCHER SCHLAG!

- Ziehen Sie vor jeder Reinigung den Netzstecker aus der Netzsteckdose! Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlagens!
- Tauchen Sie das Handteil 11 niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten!

### ⚠ WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

- Seien Sie vorsichtig beim Reinigen des Pürierstabs 13. Das Messer ist sehr scharf!
- Tauchen Sie den Pürierstab 13 nicht komplett in Wasser. Reinigen Sie lediglich den unteren Teil mit Messer unter fließendem Wasser. Ansonsten kann das Gerät irreparabel beschädigt werden.

- Reinigen Sie das Handteil 11 mit dem Motor nur mit einem feuchten Tuch und gegebenenfalls mit einem milden Reinigungsmittel.
- Reinigen Sie den Rührständer 7 nur mit einem feuchten Tuch und gegebenenfalls mit einem milden Reinigungsmittel.
- Die Rührbesen 14 oder Knethaken 15 können Sie unter fließendem Wasser oder in warmem Wasser mit Spülmittel reinigen. Trocknen Sie alles nach der Reinigung gut ab.  
Wir empfehlen, die Aufsätze direkt nach Gebrauch zu säubern. So werden Nahrungsmittelrückstände beseitigt und die Möglichkeit einer Bakterienbildung reduziert.

#### **i Hinweis:**



Die Rührbesen 14 und die Knethaken 15 sind auch für die Reinigung in der Spülmaschine geeignet.

- Reinigen Sie die Rührschüssel 8, den Deckel 10 und den Teigschaber 16 in warmem Wasser mit Spülmittel.

#### **i Hinweis:**



Sie können die Rührschüssel 8, den Deckel 10 und den Teigschaber 16 auch in der Spülmaschine reinigen.

Legen Sie alles, wenn möglich, in den oberen Korb der Spülmaschine.

- Reinigen Sie den unteren Teil des Pürierstabs 13 in warmem Wasser mit Spülmittel oder unter fließendem Wasser. Wischen Sie den oberen Teil mit einem feuchten Tuch ab. Geben Sie gegebenenfalls ein mildes Spülmittel auf das Tuch. Wischen Sie danach mit einem nur mit Wasser befeuchteten Tuch ab, so dass keine Spülmittelreste daran haften.

### ⚠ ACHTUNG! SACHSCHADEN!

- Reinigen Sie nur den unteren Teil des Pürierstabs 13 unter fließendem Wasser. Es darf kein Wasser ins Innere des Pürierstabs 13 gelangen. Das führt zu Beschädigungen am Gerät.

## Aufbewahrung

- Bewahren Sie das gereinigte Gerät an einem sauberen, staubfreien und trockenen Ort auf.

## Entsorgung

### Für Frankreich gilt:



Das Produkt, die Verpackung und die Bedienungsanleitung sind recycelbar, unterliegen einer erweiterten Herstellerverantwortung und werden getrennt gesammelt.

## Gerät entsorgen



Das nebenstehende Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass dieses Gerät der Richtlinie 2012/19/EU unterliegt.

Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen.

**Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei.  
Schonen Sie die Umwelt und entsorgen  
Sie fachgerecht.**

## Für den deutschen Markt gilt:

Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, ein entsprechendes Altgerät an Ihren Händler zurückzugeben. Händler von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Lebensmittelhändler, die regelmäßig Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen, sind verpflichtet, bis zu drei Altgeräte unentgeltlich zurückzunehmen, auch ohne dass ein Neugerät gekauft wird, wenn die Altgeräte in keiner Abmessung größer als 25 cm sind. LIDL bietet Ihnen Rücknahmemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an.

Sofern Ihr Altgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben.

Sofern dies ohne Zerstörung des Altgerätes möglich ist, entnehmen Sie die alten Batterien oder Akkus sowie Lampen, bevor Sie das Altgerät zur Entsorgung zurückgeben und führen Sie sie einer separaten Sammlung zu. Bei fest eingebauten Akkus ist bei der Entsorgung darauf hinzuweisen, dass das Gerät einen Akku enthält.



Weitere Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

## Verpackung entsorgen



Die Verpackungsmaterialien sind nach umweltverträglichen und entsorgungstechnischen Gesichtspunkten ausgewählt und deshalb recyclebar. Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien gemäß den örtlich geltenden Vorschriften.



Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht. Beachten Sie die Kennzeichnung auf den verschiedenen Verpackungsmaterialien und trennen Sie diese gegebenenfalls gesondert. Die Verpackungsmaterialien sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Ziffern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe, 20–22: Papier und Pappe, 80–98: Verbundstoffe.

## Garantie der Kompernaß Handels GmbH

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,  
Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

## Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Kassenbon gut auf. Dieser wird als Nachweis für den Kauf benötigt.

Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert, ersetzt oder der Kaufpreis erstattet. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Dreijahresfrist das defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist.

Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

## **Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche**

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

## **Garantieumfang**

Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Auslieferung gewissenhaft geprüft.

Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder Teile, die aus Glas gefertigt sind.

Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden.

Das Produkt ist nur für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Serviceniederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

## **Abwicklung im Garantiefall**

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN) 425200\_2301 als Nachweis für den Kauf bereit.
- Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer Gravur am Produkt, dem Titelblatt der Bedienungsanleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produktes.
- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung **telefonisch** oder per **E-Mail**.
- Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Serviceanschrift übersenden.



Auf [www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com) können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Installationssoftware herunterladen.

Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite ([www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com)) und können durch die Eingabe der Artikelnummer (IAN) 425200\_2301 Ihre Bedienungsanleitung öffnen.

## Service

### (DE) Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111 (kostenfrei  
aus dem dt. Festnetz / Mobilfunknetz)  
E-Mail: kompernass@idl.de

### (AT) Service Österreich

Tel.: 0800 447 744  
E-Mail: kompernass@idl.at

### (CH) Service Schweiz

Tel.: 0800 56 44 33  
E-Mail: kompernass@idl.ch

IAN 425200\_2301

## Importeur

Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift  
keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst  
die benannte Servicestelle.

KOMPERNASS HANDELS GMBH  
BURGSTRASSE 21  
44867 BOCHUM  
DEUTSCHLAND  
[www.kompernass.com](http://www.kompernass.com)

## Rezepte

### Hefezopf

- ◆ 420 g Mehl
- ◆ 50 g Butter
- ◆ 50 g Zucker
- ◆ 5 g Salz
- ◆ 21 g Hefe (1/2 Päckchen frische Hefe)
- ◆ 160 ml Milch
- ◆ 1 Ei
- ◆ 1 Eigelb (zum Bestreichen)
- ◆ eventuell etwas Hagelzucker

- 1) Setzen Sie die Hefe in etwas lauwarmen Milch mit Zucker an.
- 2) Geben Sie alle Zutaten, sobald die Hefe etwas gegangen ist, in die Rührschüssel ⑧.
- 3) Kneten Sie die Zutaten mit den Knethaken ⑯ gut durch.
- 4) Lassen Sie den Teig ca. 20 Minuten ruhen.
- 5) Formen Sie dann den Hefezopf und lassen Sie das Gebäck weitere 30 Minuten gehen.
- 6) Bestreichen Sie den Hefezopf mit etwas Eigelb.

**i Hinweis:** Wenn Sie möchten, können Sie noch etwas Hagelzucker auf den Hefezopf streuen.

- 7) Heizen Sie den Ofen auf ca. 180 °C Umluft vor und backen Sie den Hefezopf ca. 20 - 25 Minuten, bis er goldbraun ist.

**Schoko-Amaretto-Creme**

- ◆ 500 ml Sahne
- ◆ 500 ml Mascarpone
- ◆ 100 g Nuss-Nougat-Creme
- ◆ 5 EL Amaretto
- ◆ 1 - 2 EL Honig

- 1) Geben Sie die Sahne und die Mascarpone in die Rührschüssel ⑧ und vermengen Sie es mit den Rührbesen ⑯.
- 2) Fügen Sie nach und nach den Amaretto, den Honig und die Nuss-Nougat-Creme hinzu und vermischen Sie alles gründlich.
- 3) Füllen Sie die Creme in Dessertgläser und kühlen Sie sie bis zum Verzehr.

**Mayonnaise****Zutaten**

- ◆ 300 - 400 ml neutrales Pflanzenöl, z. B. Rapsöl
- ◆ 2 Eigelb
- ◆ 5 - 10 g milder Essig oder Zitronensaft
- ◆ Salz und Pfeffer nach Geschmack

- 1) Geben Sie das Eigelb und den Essig bzw. Zitronensaft in einen hohen und schmalen Mixbecher. Halten Sie die Rührbesen ⑯ senkrecht in den Mixbecher und stellen Sie das Gerät auf die höchste Stufe (5).
- 2) Gießen Sie das Öl in einem gleichmäßig dünnen Strahl langsam (innerhalb von ca. 1 Minute) hinzu, so dass das Öl sich mit den anderen Zutaten verbindet.
- 3) Würzen Sie die Mayonnaise abschließend nach Geschmack mit Salz und Pfeffer.

**Aioli**

- ◆ 500 g Mayonnaise
- ◆ 1 Becher Schmand
- ◆ 50 g Knoblauch
- ◆ 2 TL Senf (mittelscharf)
- ◆ 1 Pkt. gemischte Kräuter (tiefgekühlt)
- ◆ 1 Prise Zucker
- ◆ 1/2 TL Salz
- ◆ 1/2 TL Pfeffer

- 1) Häuten Sie den Knoblauch und drücken Sie ihn durch eine Knoblauchpresse.
- 2) Geben Sie die Mayonnaise, den Schmand und den Knoblauch in die Rührschüssel ⑧ und mischen Sie alles mit den Rührbesen ⑯ gut durch.
- 3) Geben Sie nach und nach den Senf, die Kräuter, den Zucker, den Pfeffer und das Salz hinzu und vermengen Sie alles.
- 4) Zum Schluss schmecken Sie die Aioli noch etwas ab.

## Kräuter-Vinaigrette

- ◆ 3 - 4 Stängel glatte Petersilie
- ◆ 3 - 4 Stängel Basilikum
- ◆ 1 Zitrone
- ◆ 1 TL Senf (mittelscharf)
- ◆ 1 Knoblauchzehe
- ◆ Salz, Pfeffer
- ◆ 100 ml Olivenöl
- ◆ evtl. 1 Prise Zucker

- 1) Geben Sie die Blätter der Kräuter, den Saft der Zitrone, den Senf, den Knoblauch, Salz und Pfeffer in ein hohes Mixgefäß.
- 2) Vermengen Sie alles mit dem Pürierstab 13 und lassen Sie nach und nach dabei das Öl hinzufließen, bis die Sauce cremig ist.
- 3) Schmecken Sie die Vinaigrette ab, eventuell mit einer Prise Zucker.

## Table des matières

<b>Introduction .....</b>	<b>28</b>
<b>Utilisation conforme à l'usage prévu .....</b>	<b>28</b>
<b>Matériel livré.....</b>	<b>28</b>
<b>Description de l'appareil .....</b>	<b>28</b>
<b>Caractéristiques techniques.....</b>	<b>28</b>
<b>Consignes de sécurité.....</b>	<b>29</b>
<b>Déballage .....</b>	<b>31</b>
<b>Installation .....</b>	<b>31</b>
<b>Niveaux de vitesse.....</b>	<b>31</b>
<b>Utilisation .....</b>	<b>31</b>
Pétrir et fouetter .....	31
Réduire en purée .....	34
<b>Nettoyage .....</b>	<b>35</b>
<b>Stockage .....</b>	<b>35</b>
<b>Recyclage .....</b>	<b>36</b>
Recyclage de l'appareil .....	36
Recyclage de l'emballage .....	36
<b>Garantie pour Kompernass Handels GmbH pour la France .....</b>	<b>36</b>
<b>Garantie pour Kompernass Handels GmbH pour la Belgique .....</b>	<b>38</b>
<b>Service après-vente .....</b>	<b>39</b>
<b>Importateur.....</b>	<b>39</b>
<b>Recettes .....</b>	<b>40</b>
Brioche tressée .....	40
Crème chocolat-amaretto .....	40
Mayonnaise .....	40
Aïoli .....	41
Vinaigrette aux fines herbes .....	41

## Introduction

Toutes nos félicitations pour l'achat de votre nouvel appareil. Vous venez ainsi d'opter pour un produit de grande qualité. Le mode d'emploi fait partie intégrante de ce produit. Il contient des remarques importantes concernant la sécurité, l'usage et la mise au rebut. Avant d'utiliser le produit, veuillez vous familiariser avec toutes les consignes d'utilisation et de sécurité. N'utilisez le produit que conformément aux consignes et pour les domaines d'utilisation prévus. Si vous cédez le produit à un tiers, remettez-lui également tous les documents.

## Utilisation conforme à l'usage prévu

Cet appareil sert exclusivement à pétrir la pâte, à mixer des liquides (par ex. des jus de fruits), à fouetter de la crème et à réduire des fruits en purée. Il doit être strictement réservé à la préparation d'aliments. N'utilisez pas le mixeur plongeant pour mixer des aliments en cours de cuisson (par ex. des soupes). Cet appareil est exclusivement réservé à un usage domestique. Veuillez ne pas l'utiliser à des fins professionnelles.

## Matériel livré

- 1 batteur
- 1 support
- 1 bol mélangeur avec couvercle
- 2 crochets de pétrissage
- 2 fouets
- 1 mixeur plongeant
- 1 spatule
- Mode d'emploi

**(i) Remarque:** Contrôlez le matériel livré directement après avoir procédé au déballage afin de vous assurer que tout est au complet et que rien n'a été endommagé. Si nécessaire, veuillez vous adresser au service après-vente.

## Description de l'appareil

Figure A :

- ① Sélecteur de vitesses
- ② Touche turbo / 
- ③ Déverrouillage mixeur plongeant 
- ④ Logement du mixeur plongeant (avec fermeture de sécurité)
- ⑤ Déverrouillage mixeur batteur 
- ⑥ Déverrouillage de la fixation mixer 
- ⑦ Support (avec fixation mixer)
- ⑧ Bol mélangeur
- ⑨ Orifice de remplissage
- ⑩ Couvercle
- ⑪ Corps
- ⑫ Touche d'éjection

Figure B :

- ⑬ Mixeur plongeant
- ⑭ Fouets
- ⑮ Crochets de pétrissage
- ⑯ Spatule

## Caractéristiques techniques

Tension nominale	220 - 240 V ~ (Courant alternatif), 50 Hz
Puissance nominale	300 W
Classe de protection	II /  (Double isolation)
Capacité	3,4 litres
Quantité max.	env. 2,5 litre
Temps d'opération par intermittence :	Mixeur : 10 min. Mixeur plongeant : 1 min.
	Tous les éléments de cet appareil en contact avec les aliments conviennent aux produits alimentaires.

## Temps d'opération par intermittence

Le temps d'opération par intermittence indique pendant combien de temps l'appareil peut être utilisé sans que le moteur ne surchauffe et ne subisse de dommages. Suite au temps d'opération par intermittence, l'appareil doit être éteint jusqu'à ce que le moteur se soit refroidi.

## Consignes de sécurité

### ⚠ DANGER ! RISQUE D'ÉLECTROCUTION !

- ▶ Le cordon ne doit jamais se trouver à proximité ou au contact d'éléments chauds de l'appareil ou d'autres sources de chaleur. Ne laissez pas le cordon d'alimentation reposer sur des bords ou des coins.
- ▶ Ne pas plier, ni écraser le cordon d'alimentation.
- ▶ Faites immédiatement remplacer la fiche secteur ou le cordon d'alimentation endommagé par des techniciens spécialisés agréés ou par le service après-vente pour éviter tout risque.
- ▶ Ne tirez jamais le cordon, mais toujours la fiche secteur lorsque vous souhaitez débrancher l'appareil. Vous risquez autrement d'endommager le cordon d'alimentation !
- ▶  N'immergez jamais le corps dans de l'eau ni dans d'autres liquides ! Il y a danger de mort par électrocution si des restes de liquide entrent en contact avec des pièces sous tension pendant l'utilisation.

### ⚠ AVERTISSEMENT ! RISQUE DE BLESSURE !

- ▶ Cet appareil peut être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou disposant de peu d'expérience et/ou de connaissances, à condition qu'elles soient surveillées ou qu'elles aient été initiées à l'utilisation sécurisée de l'appareil et qu'elles aient compris les dangers en résultant.
- ▶ Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants.
- ▶ Ne pas laisser les enfants jouer avec l'appareil.
- ▶ Tenir l'appareil et son cordon de raccordement hors de portée des enfants.
- ▶ En cas d'absence de surveillance et avant l'assemblage, le démontage ou le nettoyage, l'appareil doit toujours être débranché du secteur.
- ▶ Durant le fonctionnement, ne touchez ni les fouets, ni les crochets de pétrissage, ni le mixeur plongeant. La lame du mixeur plongeant est très tranchante ! Ne pas laisser pendre de cheveux longs, un foulard ou tout objet similaire au-dessus des accessoires.
- ▶ N'essayez jamais de monter ensemble des accessoires remplissant différentes fonctions.

- ▶ Suite à chaque utilisation et avant chaque nettoyage, débranchez la fiche secteur pour éviter une mise en marche involontaire.
- ▶ Avant de changer les accessoires, toujours débrancher la fiche secteur pour éviter une mise en marche involontaire.
- ▶ Avant de remplacer les accessoires ou des pièces supplémentaires qui sont mobiles lors de l'opération, l'appareil doit être éteint et débranché du secteur.
- ▶ Ne touchez aucune des pièces mobiles de l'appareil et attendez toujours l'immobilisation. Risque de blessures !
- ▶ Vérifiez l'appareil et toutes les pièces avant chaque utilisation afin de détecter d'éventuels dommages visibles. La sécurité de l'appareil ne peut être garantie que si ce dernier est en parfait état.
- ▶ Si des pièces sont endommagées ou absentes, ne mettez pas l'appareil en marche. Risque important d'accident dans le cas contraire.
- ▶ N'utilisez jamais l'appareil sans surveillance. Si vous devez quitter le plan de travail, retirez la fiche secteur de la prise secteur.
- ▶ N'utilisez pas abusivement l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans ce mode d'emploi. Sinon, il y a un risque de blessures !
- ▶ Soyez prudent lors de l'utilisation et du nettoyage du mixeur plongeant. La lame est extrêmement tranchante !
- ▶ **(!) ATTENTION ! DÉGÂTS MATÉRIELS !**
- ▶ N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur. L'appareil est exclusivement prévu pour une utilisation domestique et à l'intérieur de la maison.
- ▶ Confiez toutes les réparations uniquement au personnel spécialisé. Dans ce cas, adressez-vous au partenaire de service après-vente respectif dans votre pays.
- ▶ N'utilisez pas le mixeur plongeant pour mixer des aliments en cours de cuisson. Ceci pourrait entraîner des déformations du mixeur plongeant !
- ▶ Ne mixez jamais dans une casserole qui se trouve encore sur la plaque de cuisson brûlante ! Le contact du fond de la casserole brûlante avec le mixeur plongeant peut entraîner des détériorations de celui-ci !

## Déballage

- Retirez toutes les pièces de l'emballage.
- Retirez tous les matériaux d'emballage et sécurités de transport.
- Vérifiez que l'appareil est livré au complet et l'absence de tout dommage.
- Nettoyez toutes les pièces comme décrit au chapitre « Nettoyage ».

## Installation

- Placez le support **7** sur une surface plate. En dessous du support **7** se trouvent 4 ventouses pour empêcher tout glissement lors de l'utilisation.
- Veillez à ce que la prise secteur utilisée soit facilement accessible en cas de panne.

## Niveaux de vitesse

Niveau sur le sélecteur de vitesses <b>1</b>	Utilisation
0	L'appareil est éteint
1	Bonne vitesse de départ pour mélanger les ingrédients «mous» tels que la farine, le beurre etc.
2	Pour mixer des ingrédients liquides.
3	Pour pétrir des pâtes à pain et à gâteaux.
4	Pour battre en mousse le beurre, le sucre, pour les entremets etc.
5	Pour battre des blancs d'œufs en neige, des garnitures pour gâteaux, de la crème fouettée etc.

Touche turbo / **1 2**:

- Cette touche vous permet d'utiliser immédiatement la pleine puissance de votre appareil.
- Cette touche démarre le mixeur plongeant **13** une fois celui-ci mis en place.


## Utilisation

### Pétrir et fouetter


#### ! ATTENTION ! RISQUE DE DÉGÂTS MATÉRIELS !

- N'utilisez pas l'appareil plus de 10 minutes de suite. Après 10 minutes, faites une pause jusqu'à ce que l'appareil se soit refroidi.

- **i Remarque:** N'allumez l'appareil que lorsque les accessoires sont placés dans les aliments à battre/mixer/pétrir.



- 1) Nettoyez les accessoires avant la première utilisation (**13**, **14**, **15**).
- 2) Insérez les fouets **14** ou les crochets de pétrissage **15** dans les logements sur le corps **11** jusqu'à ce qu'ils encrantent de manière sûre et audible :





Insérez toujours les crochets de pétrissage 15 ou les fouets 14 **sans roue dentée** dans le logement prévu à cette fin et sans repère particulier sur l'appareil.



## ATTENTION ! RISQUE DE DÉGÂTS MATÉRIELS !

- Ne versez jamais d'ingrédients plus haut que le repère MAX (env. 2,5 l) dans le bol mélangeur 8. Sinon les ingrédients débordent lors de l'utilisation.
- Ne pétrissez jamais avec cet appareil des pâtes avec des quantités de farine dépassant 500 g ! Des quantités de farine plus importantes peuvent entraîner une surcharge de l'appareil ! Si nécessaire, divisez les pâtes avec des quantités importantes de farine en plusieurs portions et pétrissez-les l'une après l'autre. Veillez toutefois à ne pas dépasser le temps de fonctionnement par intermittence indiqué de 10 minutes.

- 3) Déverrouillez la fixation mixeur sur le support 7 en appuyant sur le déverrouillage de la fixation mixeur 10 1/2 et basculez la fixation mixeur 7 vers le haut.
- 4) Retirez le bol mélangeur 8 et remplissez-le d'ingrédients en fonction de la quantité à préparer.

Quantités de remplissage du bol mélangeur 8 pour ...	Quantité minimale (total de tous les ingrédients)	Temps de transformation / env.* (dans le bol mélangeur 8)	Quantité maximale (total de tous les ingrédients)	Temps de transformation / env.* (dans le bol mélangeur 8)
Pâte levée	310 g	3 minutes	820 g	4 - 5 minutes
Pâte à biscuit	200 g	1 minute	600 g	3 minutes
Pâte lourde (p. ex. pâte sablée)	330 g	1 min 30	1000 g	3 minutes
Crème	200 ml  Nous recommandons de ne pas battre de petites quantités (< 200 ml) dans le bol mélangeur 8, mais d'utiliser un récipient haut et étroit. **	4 min 30  1300 ml  5 min 30		
Blanc d'oeuf (œufs de calibre M)	2  Nous recommandons de ne pas battre de petites quantités (< 2 pièces) dans le bol mélangeur 8, mais d'utiliser un récipient haut et étroit. **	6 min 30 - 7 minutes  15  2 min 30 - 3 minutes		

\* Les temps de transformation fournis ne sont que des valeurs indicatives. Respectez le processus de transformation et augmentez/diminuez le temps selon vos besoins. Veillez toutefois à ne pas dépasser le temps de fonctionnement par intermittence de 10 minutes.

\*\* Pour de petites quantités, utilisez un récipient de mélange plus étroit afin de pouvoir plonger les fouets 14 / les crochets de pétrissage 15 à une profondeur d'au moins 1 cm dans la matière à mélanger.

- 5) Remettez le bol mélangeur **8** sur le support **7**.
  - 6) Appuyez sur le déverrouillage de la fixation mixeur **6**  et basculez la fixation mixeur **7** vers le bas.
  - 7) Placez le corps **11** sur la fixation mixeur **7** afin qu'il encrante.
  - 8) Glissez le couvercle **10** dans la glissière sur le support **7** pour obtenir une assise ferme.
- i Remarque:** Si vous souhaitez ajouter des ingrédients durant le processus de malaxage, ouvrez l'orifice de remplissage **9** sur le couvercle **10** et ajoutez les ingrédients. Refermez ensuite absolument l'orifice de remplissage **9** afin d'éviter que les ingrédients ne giclient en dehors !

Vous pouvez également utiliser le mixeur batteur sans le support **7**. Pour les petites quantités de liquide en particulier, il est recommandé d'utiliser le mixeur batteur sans le support **7**. Sinon le liquide n'entre pas entièrement en contact et ne peut pas être correctement mixé.

### AVERTISSEMENT !

#### RISQUE DE BLESSURES !


- N'utilisez en aucun cas des récipients en verre ou d'autres matériaux fragiles. Ces récipients peuvent être endommagés et provoquer des blessures.
- 9) Branchez la fiche secteur dans une prise de courant.
  - 10) Pour mettre l'appareil en service, amenez le sélecteur de vitesses **1** sur le niveau de vitesse souhaité. Vous pouvez à ce titre choisir entre 5 niveaux de vitesse et également la touche Turbo /  **2** (cf. le chapitre « Niveaux de vitesse »).

**i Remarque:** Si des ingrédients attachent sur le bord du bol mélangeur **8** et ne peuvent pas être atteints par les crochets de pétrissage **15**/fouets **14**, éteignez le mixeur batteur. Retirez le couvercle **10**. Poussez à l'aide de la spatule **16** les ingrédients restés accrochés vers le milieu du bol mélangeur **8**. Replacez le couvercle **10**. Rallumez le mixeur batteur.

- 11) Pour retirer le contenu du bol, éteignez le mixeur batteur. Retirez le couvercle **10** de côté.
- i Remarque:** Pour des raisons de sécurité, les fouets **14** ou crochets de pétrissage **15** ne peuvent être détachés que lorsque le sélecteur de vitesses **1** se trouve sur la position « 0 ».
- 12) Appuyez sur le déverrouillage de la fixation mixeur **6** , basculez la fixation mixeur **7** vers le haut et retirez le bol mélangeur **8** du support **7**. Vous pouvez maintenant retirer le contenu du bol.
  - 13) Appuyez sur la touche d'éjection **12** pour détacher les fouets **14** ou les crochets de pétrissage **15**. Pour des raisons de sécurité, les fouets **14** ou crochets de pétrissage **15** ne peuvent être détachés que lorsque le sélecteur de vitesses **1** se trouve sur la position „0“.

**i Remarque:** Si vous souhaitez détacher le corps **11** du support **7**, procédez comme suit :

Pour le retirer, appuyez sur le déverrouillage du mixeur batteur **5**  (1) et basculez en même temps vers le haut (2) l'arrière du corps **11**. Vous pouvez alors retirer le corps **11** en biais vers l'avant/le haut (3) :



## Réduire en purée

### ⚠ AVERTISSEMENT !

#### RISQUE DE BLESSURES !

- N'utilisez en aucun cas des récipients en verre ou d'autres matériaux fragiles. Ces récipients peuvent être endommagés et provoquer des blessures.

### ❗ ATTENTION !

#### RISQUE DE DÉGÂTS MATÉRIELS !

- N'utilisez jamais le mixeur plongeant ⑬ avec des aliments durs : grains de café, glaçons, sucre, céréales, chocolat, légumes très durs, etc., car cela entraîne des dommages sur l'appareil.
  - N'utilisez pas le mixeur plongeant ⑬ pour mixer des aliments en cours de cuisson (par ex. des soupes). Retirez la casserole du feu avant de mixer.
- 1) Choisissez le mixeur plongeant ⑬, pour réduire les aliments en purée.

Crochets de pétrissage ⑯ pour pétrir des pâtes lourdes, par ex. de la pâte levée.	Fouets ⑭ pour mélanger la pâte à biscuit ou battre de la crème chantilly.	Mixeur plongeant ⑬ pour réduire en purée des fruits/légumes, par ex. des pommes.

- 2) Ouvrez la fermeture de sécurité du logement du mixeur plongeant ④ en la faisant glisser de côté et en la maintenant fermement.

- ① **Remarque:** Le mixeur plongeant ⑬ ne peut être mis en place que lorsqu'aucun fouet ⑭ ou crochet de pétrissage ⑯ n'est installé.

- 3) Glissez le mixeur plongeant ⑬ dans le logement du mixeur plongeant ④ et poussez-le d'un coup vers le bas. Le mixeur plongeant ⑬ doit encrasser de manière audible.

- 4) Afin d'éviter un débordement, vous ne devez remplir le récipient qu'aux 2/3 environ. Choisissez pour cela un récipient suffisamment grand.

- ① **Remarque:** Veillez à ce qu'il y ait suffisamment de liquide/d'aliments à réduire en purée dans le bol. Afin de garantir un mélange efficace des ingrédients, ces derniers doivent recouvrir au moins la partie inférieure du mixeur plongeant ⑬.

- N'allumez le mixeur à main que lorsque le mixeur plongeant ⑬ est introduit dans les aliments à mixer.
- 5) Appuyez sur la touche Turbo / ②. Maintenez la touche Turbo / ② appuyée durant toute l'utilisation. Dès que vous la relâchez, l'appareil s'arrête.

### ❗ ATTENTION !

#### RISQUE DE DÉGÂTS MATÉRIELS !

- N'utilisez pas le mixeur plongeant ⑬ plus d'une minute de suite. Après une minute, faites une pause jusqu'à ce que l'appareil se soit refroidi.
- 6) Une fois l'utilisation du mixeur plongeant ⑬ terminée, relâchez la touche Turbo / ② et débranchez la fiche secteur.

### ❗ ATTENTION !

#### RISQUE DE DÉGÂTS MATÉRIELS !

- Nettoyez uniquement la partie inférieure du mixeur plongeant ⑬ sous l'eau courante. Il faut absolument éviter que de l'eau pénètre à l'intérieur du mixeur plongeant ⑬. L'appareil risquerait d'être endommagé.
- 7) Pour retirer le mixeur plongeant ⑬ du logement ④ du mixeur plongeant, appuyez sur le déverrouillage ③ du mixeur plongeant en même temps des deux côtés du corps ①. Le mixeur plongeant ⑬ se détache du logement du mixeur plongeant ④ .
- 8) Retirez le mixeur plongeant ⑬ du logement du mixeur plongeant ④ en effectuant un mouvement vers le bas.

- i Remarque:** Si le mixeur plongeant ⑬ reste coincé dans le logement du mixeur plongeant ④, ouvrez légèrement la fermeture de sécurité. Le mixeur plongeant ⑬ peut alors être retiré.

## Nettoyage

### ⚠ DANGER ! RISQUE D'ÉLECTROCUTION !

- ▶ Avant chaque nettoyage, retirez la fiche secteur de la prise secteur ! Risque d'électrocution !
- ▶  Ne plongez jamais le corps ⑪ dans de l'eau ou dans d'autres liquides !

### ⚠ AVERTISSEMENT ! RISQUE DE BLESSURES !

- ▶ Soyez prudent lors du nettoyage du mixeur plongeant ⑬. La lame est extrêmement tranchante !
- ▶  Ne plongez pas le mixeur plongeant ⑬ entièrement dans l'eau. Nettoyez simplement la partie inférieure comportant la lame à l'eau courante. Sinon, l'appareil peut être endommagé de façon irréparable.
- Nettoyez le corps ⑪ contenant le moteur uniquement avec un chiffon humide et le cas échéant un produit de nettoyage doux.
- Nettoyez le support ⑦ uniquement avec un chiffon humide et le cas échéant un produit de nettoyage doux.
- Les fouets ⑭ ou crochets de pétrissage ⑮ peuvent être nettoyés sous l'eau courante ou à l'eau chaude avec du produit vaisselle. Veillez à bien les sécher après le nettoyage.  
Nous recommandons de nettoyer les accessoires immédiatement après utilisation. Les restes de denrées alimentaires sont ainsi éliminés et le risque de formation de bactéries est limité.

**i Remarque:**



Les fouets ⑭ et les crochets de pétrissage ⑮ peuvent également passer au lave-vaisselle.

- Nettoyez le bol mélangeur ⑧, le couvercle ⑩, et la spatule ⑯, à l'eau chaude avec un peu de liquide vaisselle.

**i Remarque:**



Vous pouvez également nettoyer le bol mélangeur ⑧, le couvercle ⑩ et la spatule ⑯ au lave-vaisselle. Si possible, placez les pièces dans le panier supérieur du lave-vaisselle.

- Nettoyez la partie inférieure du mixeur plongeant ⑬ à l'eau chaude avec du produit vaisselle ou à l'eau courante. Essuyez la partie supérieure avec un chiffon humide. Le cas échéant, ajoutez du liquide vaisselle doux sur le chiffon. Essuyez ensuite avec un chiffon humidifié d'eau seulement, de manière à ce qu'aucun résidu de produit vaisselle ne reste collé.

**! ATTENTION !  
RISQUE DE DÉGÂTS MATÉRIELS !**

- ▶ Nettoyez uniquement la partie inférieure du mixeur plongeant ⑬ sous l'eau courante. Il faut absolument éviter que de l'eau pénètre à l'intérieur du mixeur plongeant ⑬. L'appareil risquerait d'être endommagé.

## Stockage

- Conservez l'appareil nettoyé dans un endroit sec, propre et exempt de poussières.

## Recyclage



Le produit, l'emballage et le mode d'emploi sont recyclables, soumis à une responsabilité élargie du fabricant, et sont collectés séparément.

## Recyclage de l'appareil

 Le symbole ci-contre, d'une poubelle barrée sur roues, indique que cet appareil doit respecter la directive 2012/19/EU. Cette directive stipule que vous ne devez pas éliminer cet appareil en fin de vie avec les ordures ménagères, mais le rapporter aux points de collecte, aux centres de recyclage ou aux entreprises de gestion des déchets spécialement équipés à cet effet.

### Ce recyclage est gratuit. Respectez l'environnement et recyclez en bonne et due forme.

Si votre appareil usagé contient des données à caractère personnel, vous assumez la responsabilité personnelle de les effacer avant de le rapporter.

À condition que cela soit possible sans détruire l'appareil usagé, retirez les piles ou batteries usagées qu'il contient avant de le mettre au recyclage, et rapportez les piles/batteries à un point de collecte séparé. Pour les batteries inamovibles, il convient de signaler leur présence dans l'appareil au moment de le rapporter au recyclage.



Renseignez-vous auprès de votre commune ou des services administratifs de votre ville pour connaître les possibilités de recyclage du produit usagé.

## Recyclage de l'emballage



Les matériaux d'emballage ont été sélectionnés selon des critères de respect de l'environnement, de technique d'élimination et sont de ce fait recyclables. Veuillez recycler les matériaux d'emballage qui ne servent plus en respectant la réglementation locale.



Recyclez l'emballage d'une manière respectueuse de l'environnement. Observez le marquage sur les différents matériaux d'emballage et triez-les séparément si nécessaire. Les matériaux d'emballage sont repérés par des abréviations (a) et des numéros (b) qui ont la signification suivante : 1-7 : plastiques, 20-22 : papier et carton, 80-98 : matériaux composites.

## Garantie pour Kompernass Handels GmbH pour la France

Chère cliente, cher client,

Cet appareil est garanti 3 ans à partir de la date d'achat. Si ce produit venait à présenter des vices, vous disposez de droits légaux face au vendeur de ce produit. Vos droits légaux ne sont pas restreints par notre garantie présentée ci-dessous.

## Conditions de garantie

La période de garantie débute à la date d'achat. Veuillez bien conserver le ticket de caisse. Celui-ci servira de preuve d'achat.

Si dans un délai de trois ans suivant la date d'achat de ce produit, un vice de matériel ou de fabrication venait à apparaître, le produit sera réparé, remplacé gratuitement par nos soins ou le prix d'achat remboursé, selon notre choix. Cette prestation sous garantie nécessite, dans le délai de trois ans, la présentation de l'appareil défectueux et du justificatif d'achat (ticket de caisse) ainsi que la description brève du vice et du moment de son apparition.

Si le vice est couvert par notre garantie, vous recevezrez le produit réparé ou un nouveau produit en retour. Aucune nouvelle période de garantie ne débute avec la réparation ou l'échange du produit.

## **Période de garantie et réclamation légale pour vices cachés**

L'exercice de la garantie ne prolonge pas la période de garantie. Cette disposition s'applique également aux pièces remplacées ou réparées. Les dommages et vices éventuellement déjà présents à l'achat doivent être signalés immédiatement après le déballage. Toute réparation survenant après la période sous garantie fera l'objet d'une facturation.

## **Étendue de la garantie**

L'appareil a été fabriqué avec soin conformément à des directives de qualité strictes et consciencieusement contrôlé avant sa livraison.

La prestation de la garantie s'applique aux vices de matériel et de fabrication. Cette garantie ne s'étend pas aux pièces du produit qui sont exposées à une usure normale et peuvent de ce fait être considérées comme pièces d'usure, ni aux détériorations de pièces fragiles, par ex. interrupteurs, batteries ou pièces en verre.

Cette garantie devient caduque si le produit est détérioré, utilisé ou entretenu de manière non conforme. Toutes les instructions listées dans le manuel d'utilisation doivent être exactement respectées pour une utilisation conforme du produit. Des buts d'utilisation et actions qui sont déconseillés dans le manuel d'utilisation, ou dont vous êtes avertis doivent également être évités.

Le produit est uniquement destiné à un usage privé et ne convient pas à un usage professionnel. La garantie est annulée en cas d'entretien incorrect et inapproprié, d'usage de la force et en cas d'intervention non réalisée par notre centre de service après-vente agréé.

## **Article L217-16 du Code de la consommation**

Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.

## **Article L217-4 du Code de la consommation**

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

## **Article L217-5 du Code de la consommation**

Le bien est conforme au contrat :

1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

## Article L217-12 du Code de la consommation

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

## Article 1641 du Code civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

## Article 1648 1er alinéa du Code civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.

## Procédure en cas de garantie

Afin de garantir un traitement rapide de votre demande, veuillez suivre les indications suivantes :

- Veuillez avoir à portée de main pour toutes questions le ticket de caisse et la référence article (IAN) 425200\_2301 en tant que justificatif de votre achat.
- Vous trouverez la référence sur la plaque signalétique sur le produit, une gravure sur le produit, sur la page de garde du mode d'emploi (en bas à gauche) ou sur l'autocollant au dos ou sur le dessous du produit.
- Si des erreurs de fonctionnement ou d'autres vices venaient à apparaître, veuillez d'abord contacter le département service clientèle cité ci-dessous par **téléphone** ou par **e-mail**.

- Vous pouvez ensuite retourner un produit enregistré comme étant défectueux en joignant le ticket de caisse et en indiquant en quoi consiste le vice et quand il est survenu, sans devoir l'affranchir à l'adresse de service après-vente communiquée.



Sur [www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com), vous pourrez télécharger ce mode d'emploi et de nombreux autres manuels, vidéos produit et logiciels d'installation.

Grâce à ce code QR, vous arriverez directement sur le site Lidl service après-vente ([www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com)) et vous pourrez ouvrir votre mode d'emploi en saisissant votre référence (IAN) 425200\_2301.

## Garantie pour Kompernass Handels GmbH pour la Belgique

Chère cliente, cher client,

Cet appareil est garanti 3 ans à partir de la date d'achat. Si ce produit venait à présenter des vices, vous disposez de droits légaux face au vendeur de ce produit. Vos droits légaux ne sont pas restreints par notre garantie présentée ci-dessous.

## Conditions de garantie

La période de garantie débute à la date d'achat. Veuillez bien conserver le ticket de caisse. Celui-ci servira de preuve d'achat.

Si dans un délai de trois ans suivant la date d'achat de ce produit, un vice de matériel ou de fabrication venait à apparaître, le produit sera réparé, remplacé gratuitement par nos soins ou le prix d'achat remboursé, selon notre choix. Cette prestation sous garantie nécessite, dans le délai de trois ans, la présentation de l'appareil défectueux et du justificatif d'achat (ticket de caisse) ainsi que la description brève du vice et du moment de son apparition.

Si le vice est couvert par notre garantie, vous recevrez le produit réparé ou un nouveau produit en retour. Aucune nouvelle période de garantie ne débute avec la réparation ou l'échange du produit.

## Période de garantie et réclamation légale pour vices cachés

L'exercice de la garantie ne prolonge pas la période de garantie. Cette disposition s'applique également aux pièces remplacées ou réparées. Les dommages et vices éventuellement déjà présents à l'achat doivent être signalés immédiatement après le déballage. Toute réparation survenant après la période sous garantie fera l'objet d'une facturation.

## Étendue de la garantie

L'appareil a été fabriqué avec soin conformément à des directives de qualité strictes et consciencieusement contrôlé avant sa livraison.

La prestation de la garantie s'applique aux vices de matériel et de fabrication. Cette garantie ne s'étend pas aux pièces du produit qui sont exposées à une usure normale et peuvent de ce fait être considérées comme pièces d'usure, ni aux détériorations de pièces fragiles, par ex. interrupteurs, batteries ou pièces en verre.

Cette garantie devient caduque si le produit est détérioré, utilisé ou entretenu de manière non conforme. Toutes les instructions listées dans le manuel d'utilisation doivent être exactement respectées pour une utilisation conforme du produit. Des buts d'utilisation et actions qui sont déconseillés dans le manuel d'utilisation, ou dont vous êtes avertis doivent également être évités.

Le produit est uniquement destiné à un usage privé et ne convient pas à un usage professionnel. La garantie est annulée en cas d'entretien incorrect et inapproprié, d'usage de la force et en cas d'intervention non réalisée par notre centre de service après-vente agréé.

## Procédure en cas de garantie

Afin de garantir un traitement rapide de votre demande, veuillez suivre les indications suivantes :

- Veuillez avoir à portée de main pour toutes questions le ticket de caisse et la référence article (IAN) 425200\_2301 en tant que justificatif de votre achat.
- Vous trouverez la référence sur la plaque signalétique sur le produit, une gravure sur le produit,

sur la page de garde du mode d'emploi (en bas à gauche) ou sur l'autocollant au dos ou sur le dessous du produit.

- Si des erreurs de fonctionnement ou d'autres vices venaient à apparaître, veuillez d'abord contacter le département service clientèle cité ci-dessous par **téléphone** ou par **e-mail**.
- Vous pouvez ensuite retourner un produit enregistré comme étant défectueux en joignant le ticket de caisse et en indiquant en quoi consiste le vice et quand il est survenu, sans devoir l'affranchir à l'adresse de service après-vente communiquée.



Sur [www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com), vous pourrez télécharger ce mode d'emploi et de nombreux autres manuels, vidéos produit et logiciels d'installation.

Grâce à ce code QR, vous arriverez directement sur le site Lidl service après-vente ([www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com)) et vous pourrez ouvrir votre mode d'emploi en saisissant votre référence (IAN) 425200\_2301.

## Service après-vente

- FR** **Service France**  
Tel.: 0800 919270  
E-Mail: kompernass@lidl.fr
- BE** **Service Belgique**  
Tel.: 0800 12089  
E-Mail: kompernass@lidl.be

**IAN 425200\_2301**

## Importateur

Veuillez tenir compte du fait que l'adresse suivante n'est pas une adresse de service après-vente. Veuillez d'abord contacter le service mentionné.

KOMPERNASS HANDELS GMBH  
BURGSTRASSE 21  
44867 BOCHUM  
ALLEMAGNE  
[www.kompernass.com](http://www.kompernass.com)

## Recettes

### Brioche tressée

- ◆ 420 g de farine
- ◆ 50 g de beurre
- ◆ 50 g de sucre
- ◆ 5 g de sel
- ◆ 21 g de levure (1/2 cube de levure fraîche)
- ◆ 160 ml de lait
- ◆ 1 œuf
- ◆ 1 jaune d'œuf (pour badigeonner)
- ◆ éventuellement un peu de sucre en grains

- 1) Mettez la levure dans un peu de lait tiède avec le sucre.
  - 2) Dès que la levure a un peu levé, mettez tous les ingrédients dans le bol mélangeur ⑧.
  - 3) Pétrissez bien les ingrédients avec les crochets de pétrissage ⑯.
  - 4) Laissez reposer la pâte env. 20 minutes.
  - 5) Façonnez ensuite la brioche tressée et laissez-la reposer 30 minutes de plus.
  - 6) Badigeonnez la brioche tressée d'un peu de jaune d'œuf.
  - 7) Préchauffez le four à chaleur tournante à 180 °C et faites cuire la brioche tressée env. 20 - 25 minutes jusqu'à ce qu'elle soit bien dorée.
- (i) Remarque:** Si vous le souhaitez, vous pouvez saupoudrer la brioche tressée d'un peu de sucre en grains.

### Crème chocolat-amaretto

- ◆ 500 ml de crème
- ◆ 500 ml de mascarpone
- ◆ 100 g de pâte chocolatée à tartiner
- ◆ 5 c. à soupe d'amaretto
- ◆ 1-2 c. à soupe de miel

- 1) Placez la crème et la mascarpone dans le bol mélangeur ⑧ et mélangez-la avec les fouets ⑯.
- 2) Ajoutez au fur et à mesure l'amaretto, le miel et la pâte à tartiner et mélangez bien le tout.
- 3) Versez la crème dans des coupes à dessert et mettez-les au frais jusqu'à la dégustation.

### Mayonnaise

#### Ingrédients

- 300 - 400 ml d'huile végétale au goût neutre, par ex. huile de colza
- 2 jaune d'œuf
- 5 - 10 g de vinaigre doux ou de jus de citron
- Sel et poivre selon vos préférences

- 1) Versez les jaune d'œuf et le vinaigre ou le jus de citron dans un bol de batteur haut et étroit. Maintenez les fouets ⑯ à la verticale dans le bol mélangeur et réglez l'appareil sur la plus haute vitesse (5).
- 2) Ajoutez l'huile lentement en filet fin et régulier (en l'espace d'env. 1 minute) pour qu'elle se mélange aux autres ingrédients.
- 3) Salez et poivrez ensuite la mayonnaise selon votre goût.

**Aïoli**

- ◆ 500 g de mayonnaise
- ◆ 1 pot de crème aigre
- ◆ 50 g d'ail
- ◆ 2 c. à café de moutarde (moyennement forte)
- ◆ 1 sachet de fines herbes mélangées (surgelées)
- ◆ 1 pincée de sucre
- ◆ 1/2 c. à café de sel
- ◆ 1/2 c. à café de poivre

- 1) Épluchez l'ail et passez-le au presse-ail.
- 2) Placez la mayonnaise, la crème aigre et l'ail dans le bol mélangeur ① et mélangez bien le tout avec les fouets ⑫.
- 3) Ajoutez ensuite au fur et à mesure la moutarde, les fines herbes, le sucre, le poivre et le sel, et mélangez bien le tout.
- 4) À la fin, salez et poivrez encore l'aïoli pour rectifier le goût.

**Vinaigrette aux fines herbes**

- ◆ 3 - 4 tiges de persil plat
- ◆ 3 - 4 tiges de basilic
- ◆ 1 citron
- ◆ 1 c. à café de moutarde (moyennement forte)
- ◆ 1 gousse d'ail
- ◆ Sel, poivre
- ◆ 100 ml d'huile d'olive
- ◆ évent. 1 pincée de sucre

- 1) Mettez les feuilles des fines herbes, le jus de citron, la moutarde, l'ail, le sel et le poivre dans un récipient haut.
- 2) Mélangez le tout avec le mixeur plongeant ⑬ et versez l'huile au fur et à mesure jusqu'à ce que la sauce soit crémeuse.
- 3) Rectifiez la vinaigrette si nécessaire avec une pincée de sucre.



## Inhoud

<b>Inleiding.</b> .....	<b>44</b>
<b>Gebruik in overeenstemming met bestemming.</b> .....	<b>44</b>
<b>Inhoud van het pakket.</b> .....	<b>44</b>
<b>Apparaatbeschrijving</b> .....	<b>44</b>
<b>Technische gegevens</b> .....	<b>44</b>
<b>Veiligheidsvoorschriften</b> .....	<b>45</b>
<b>Uitpakken</b> .....	<b>47</b>
<b>Opstellen</b> .....	<b>47</b>
<b>Snelheidsstanden</b> .....	<b>47</b>
<b>Bediening</b> .....	<b>47</b>
Kneden en kloppen .....	47
Pureren .....	49
<b>Reinigen</b> .....	<b>50</b>
<b>Opbergen</b> .....	<b>51</b>
<b>Afvoeren</b> .....	<b>51</b>
Apparaat afvoeren .....	51
Verpakking afvoeren .....	52
<b>Garantie van Kompernaß Handels GmbH.</b> .....	<b>52</b>
<b>Service</b> .....	<b>53</b>
<b>Importeur</b> .....	<b>53</b>
<b>Recepten</b> .....	<b>53</b>
Vlechtbrood .....	53
Chocoladecrème met amaretto .....	54
Mayonaise .....	54
Aioli .....	54
Kruidenvinaigrette .....	55

## Inleiding

Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe apparaat.

U hebt hiermee gekozen voor een hoogwaardig product. De gebruiksaanwijzing maakt deel uit van dit product. Deze bevat belangrijke aanwijzingen voor veiligheid, gebruik en afvoer. Lees alle bedienings- en veiligheidsvoorschriften voordat u het product in gebruik neemt. Gebruik het product uitsluitend op de voorgeschreven wijze en voor de aangegeven doeleinden. Geef alle documenten mee als u het product overdraagt aan een derde.

## Gebruik in overeenstemming met bestemming

Dit apparaat dient uitsluitend voor het kneden van deeg, het mixen van vloeistoffen (bijv. vruchtsappen), het kloppen van slagroom en het pureren van vruchten. Het is uitsluitend geschikt voor de verwerking van levensmiddelen. Gebruik de pureerstaaf niet voor het pureren van kokende levensmiddelen (bijv. soep). Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor gebruik in privéhuishoudens. Gebruik het apparaat niet bedrijfsmatig.

## Inhoud van het pakket

- 1 handmixer
  - 1 mixerstandaard
  - 1 mengkom met deksel
  - 2 kneedhaken
  - 2 gardes
  - 1 pureerstaaf
  - 1 spatel
- Gebruiksaanwijzing

**(i) Opmerking:** Controleer de inhoud van het pakket direct na het uitpakken op ontbrekende delen en schade. Neem zo nodig contact op met de klantenservice.

## Apparaatbeschrijving

Afbeelding A:

- ① Snelheidsschakelaar
- ② Turboknop / 
- ③ Ontgrendelknop van pureerstaaf 
- ④ Pureerstaafhouder (met veiligheidsvergrendeling) 
- ⑤ Ontgrendelknop van handmixer 
- ⑥ Ontgrendelknop van mixerhouder 
- ⑦ Mixerstandaard (met mixerhouder)
- ⑧ Mengkom
- ⑨ Vulopening
- ⑩ Deksel
- ⑪ Handgedeelte
- ⑫ Uitwerkknop

Afbeelding B:

- ⑬ Pureerstaaf
- ⑭ Gardes
- ⑮ Kneedhaken
- ⑯ Spatel

## Technische gegevens

Nominale spanning	220 - 240 V ~ (wisselstroom), 50 Hz
Nominaal vermogen	300 W
Beschermingsklasse	I /  (dubbel geïsoleerd)
Capaciteit	3,4 liter
Max. vulhoeveelheid	ca. 2,5 liter
KB-tijd:	Mixer: 10 min. Pureerstaaf: 1 min.
	Alle delen van dit apparaat die in aanraking komen met levensmiddelen, zijn levensmiddelveilig.

## KB-tijd

De KB-tijd (kort bedrijf) geeft aan hoe lang een apparaat kan worden bediend zonder dat de motor oververhit en beschadigd raakt. Na de aangegeven KB-tijd moet het apparaat worden uitgeschakeld tot de motor is afgekoeld.

## **Veiligheidsvoorschriften**

### **⚠ GEVAAR! ELEKTRISCHE SCHOK!**

- ▶ Het snoer mag nooit in de buurt van de hete delen van het apparaat of andere hittebronnen komen of hiermee in aanraking komen. Leg het snoer niet over randen of hoeken.
- ▶ Knik of plet het snoer niet.
- ▶ Laat beschadigde stekkers en snoeren onmiddellijk door erkend en vakkundig personeel of door de klantenservice vervangen, om risico's te vermijden.
- ▶ Trek altijd aan de stekker en niet aan het snoer zelf als u het apparaat ontkoppelt van de netstroom. Anders kan het snoer beschadigd raken!
- ⚠ Dompel het handgedeelte niet onder in water of in andere vloeistoffen! Er kan levensgevaar ontstaan door een elektrische schok, wanneer bij gebruik vloeistofresten in aanraking komen met onderdelen onder spanning.

### **⚠ WAARSCHUWING! LETSELGEVAAR!**

- ▶ Het apparaat mag worden gebruikt door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en/of kennis, mits ze onder toezicht staan of over het veilige gebruik van het apparaat zijn geïnstrueerd en de daaruit voortkomende gevaren hebben begrepen.
- ▶ Het apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt.
- ▶ Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- ▶ Houd het apparaat en het bijbehorende snoer buiten bereik van kinderen.
- ▶ Het apparaat moet altijd van de netstroom worden losgekoppeld als er geen toezicht is, en voor montage, demontage of reiniging.
- ▶ Raak nooit de gardes, de kneedhaken of de pureerstaaf aan terwijl het apparaat in bedrijf is. Het mes van de pureerstaaf is scherp! Laat geen lang haar, sjaals of andere zaken boven de opzetstukken hangen.
- ▶ Probeer nooit om opzetstukken met verschillende functies tegelijk te monteren.

- ▶ Trek na gebruik en vóór het schoonmaken altijd de stekker uit het stopcontact om onbedoeld inschakelen te voorkomen.
- ▶ Haal voor het verwisselen van de opzetstukken altijd de stekker uit het stopcontact om onbedoeld inschakelen te voorkomen.
- ▶ Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u accessoires of hulpstukken verwisselt die bij gebruik in beweging zijn.
- ▶ Raak geen bewegende delen van het apparaat aan en wacht altijd tot het stilstaat. Letselgevaar!
- ▶ Controleer het apparaat en alle onderdelen op zichtbare schade voordat u het apparaat gebruikt. Alleen als het apparaat in perfecte toestand is, is de veiligheid van het apparaat gegarandeerd.
- ▶ Neem het apparaat in geen geval in gebruik wanneer er onderdelen beschadigd zijn of ontbreken. Anders kan er aanzienlijk gevaar voor ongelukken bestaan.
- ▶ Gebruik het apparaat nooit zonder toezicht. Mocht u de werkplek verlaten, haal dan de stekker uit het stopcontact.
- ▶ Gebruik het apparaat nooit voor andere doeleinden dan in deze gebruiksaanwijzing zijn beschreven. Anders bestaat er letselgevaar!
- ▶ Wees voorzichtig bij de omgang met en reiniging van de pureerstaaf. Het mes is zeer scherp!

## ! LET OP! MATERIEËLE SCHADE!

- ▶ Gebruik het apparaat niet in de openlucht. Het apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik en voor gebruik binnenshuis.
- ▶ Laat alle reparaties uitsluitend door deskundig personeel uitvoeren. Neem in dit geval contact op met de betreffende servicepartner in uw land.
- ▶ Gebruik de pureerstaaf niet voor het pureren van kokende levensmiddelen. Hierdoor kan de pureerstaaf worden vervormd!
- ▶ Pureer nooit in een pan die zich nog op de hete kookplaat bevindt! Door het contact met de hete panbodem kan de pureerstaaf beschadigd raken!

## Uitpakken

- Haal alle onderdelen uit de verpakking.
- Verwijder alle verpakkingsmateriaal en transportbeveiligingen.
- Controleer of het pakket compleet en onbeschadigd is.
- Reinig alle onderdelen zoals beschreven in het hoofdstuk "Reinigen".

## Opstellen

- Plaats de mixerstandaard 7 altijd op een egale ondergrond. Aan de onderkant van de mixerstandaard 7 bevinden zich vier zuignappen om te voorkomen dat de mixer tijdens gebruik verschuift.
- Zorg ervoor dat het gebruikte stopcontact in geval van storingen snel bereikbaar is.

## Snelheidsstanden

Stand op de snelheidsschakelaar 1	Gebruik
0	Apparaat is uitgeschakeld.
1	Goede beginsnelheid voor het mengen van "zachte" ingrediënten, zoals bloem, boter, enz.
2	Voor het mixen van vloeibare ingrediënten.
3	Voor het mixen van taart- en brooddeeg.
4	Voor het schuimig kloppen van boter, suiker, voor zoete desserts, enz.
5	Voor stijfgeklopt eiwit, roeren van taartglazuur, kloppen van slagroom, enz.

## Turboknop / 1 2:

- Met deze knop beschikt u direct over het volledige vermogen van het apparaat.
- Deze knop schakelt de pureerstaaf 13 in, als deze geplaatst is.

## Bediening

### Kneden en kloppen


#### ! LET OP! MATERIËLE SCHADE!

- Gebruik het apparaat niet langer dan 10 minuten achtereen. Las na 10 minuten een pauze in totdat het apparaat is afgekoeld.

- i Opmerking:** Schakel het apparaat pas in wanneer u de opzetstukken in de te kloppen/mixin/knedenen levensmiddelen hebt geplaatst.

Kneedhaken 15 voor het kneden van zwaar deeg, bijv. gistdeeg.	Gardes 14 voor het roeren van cakedeeg of het kloppen van slagroom.	Pureerstaaf 13 voor het pureren van vruchten/groenten, bijv. appels.

- 1) Reinig vóór het eerste gebruik de opzetstukken (13, 14, 15).
- 2) Schuif de gardes 14 of kneedhaken 15 zo ver in de insteekplaatsen van het handgedeelte 11, dat ze hoorbaar vastklikken:





Steek de kneedhaak **15** of de garde **14** **zonder tandwiel** op de staaf, alleen in de niet speciaal gemaakte insteekplaats van het apparaat.



## LET OP! MATERIEËLE SCHADE!

- Vul de mengkom **3** maximaal tot aan de MAX-markering (ongeveer 2,5 liter). Anders kunnen de ingrediënten tijdens het mixen over de rand lopen.
- Kneed met dit apparaat nooit deeg met een hoeveelheid bloem van meer dan 500 g! Grote hoeveelheden bloem kunnen resulteren in overbelasting van het apparaat! Deel deeg met grotere hoeveelheden bloem op in meerdere porties en kneed die achter elkaar. Overschrijd daarbij echter niet de aangegeven KB-tijd van 10 minuten.

- 3) Ontgrendel de mixerhouder op de mixerstaard **7** door op de ontgrendelknop van de mixerhouder **6** **1/2** te drukken en de mixerhouder **7** omhoog te klappen.
- 4) Verwijder de mengkom **3** en doe de ingrediënten in de juiste hoeveelheid erin.

Vulhoeveelheden mengkom <b>3</b> voor...	Min. hoeveelheid (som van alle ingrediënten)	Verwerkingsstijd / ca.* (in de mengkom <b>3</b> )	Max. hoeveelheid (som van alle ingrediënten)	Verwerkingsstijd / ca.* (in de mengkom <b>3</b> )
Gistdeeg	310 g	3 minuten	820 g	4 - 5 minuten
Cakedeeg	200 g	1 minuut	600 g	3 minuten
Zwaar deeg (bijv. zandtaartdeeg)	330 g	1:30 minuten	1000 g	3 minuten
Slagroom	200 ml Wij adviseren om kleine hoeveelheden (< 200 ml) niet in de mengkom <b>3</b> te kloppen, maar een hoge, smalle kom te gebruiken. **	4:30 minuten	1300 ml	5:30 minuten
Eiwitten (eieren grootte M)	2 stuks Wij adviseren om kleine hoeveelheden (< 2 stuks) niet in de mengkom <b>3</b> te kloppen, maar een hoge, smalle kom te gebruiken. **	6:30 - 7 minuten	15 stuks	2:30 - 3 minuten

\* De vermelde verwerkingstijden zijn richtwaarden. Houd het verwerkingsproces in de gaten en verhoog/verlaag de tijd naar behoefte. Overschrijd echter niet de KB-tijd van 10 minuten.

\*\* Kies voor kleine hoeveelheden een smalle mengkom, zodat de gardes **14** / kneedhaken **15** minstens 1 cm in het te mengen product steken.

- 5) Zet de mengkom **8** weer op de mixerstandaard **7**.
- 6) Druk op de ontgrendelknop van de mixerhouder **6** en klap de mixerhouder **7** omlaag.
- 7) Zet het handgedeelte **11** zo op de mixerhouder **7**, dat het vastklikt.
- 8) Schuif het deksel **10** zo in de gleuven van de mixerstandaard **7**, dat het vastzit.

**(i) Opmerking:** Als u tijdens het mixen ingrediënten wilt toevoegen, open dan de vulopening **9** op het deksel **10** en doe de ingrediënten erin. Sluit daarna de vulopening **9** weer, om te voorkomen dat de ingrediënten eruit spatten!

U kunt de handmixer ook zonder mixerstandaard **7** gebruiken. Vooral bij kleine hoeveelheden vloeistof raden we aan om de handmixer zonder mixerstandaard **7** te gebruiken. Anders wordt de vloeistof niet volledig bereikt en niet goed gemengd.

### **⚠ WAARSCHUWING! LETSELGEVAAR!**


- Gebruik in geen geval kommen van glas of andere breekbare materialen. Deze kunnen beschadigd raken en letsel veroorzaken.
- 9) Steek de stekker in een stopcontact.
  - 10) Om het apparaat te starten, zet u de snelheidsschakelaar **1** op de gewenste stand. U kunt daarbij kiezen uit 5 snelheidstanden plus de turboknop / **2** (zie het hoofdstuk "Snelheidstanden").
  - 11) Om de inhoud uit de mengkom te halen, schakelt u de handmixer uit. Neem het deksel **10** zijswaarts af.

**(i) Opmerking:** Om veiligheidsredenen kunnen de gardes **14** of de kneedhaken **15** alleen worden losgemaakt wanneer de snelheidsschakelaar **1** op de stand "0" staat.

- 12) Druk op de ontgrendelknop van de mixerhouder **6** , klap de mixerhouder **7** omhoog en haal de mengkom **8** uit de mixerstandaard **7**. U kunt nu de mengkom leeg maken.
  - 13) Druk op de uitwerknop **12** om de gardes **14** of de kneedhaken **15** los te maken.
- Om veiligheidsredenen kunnen de gardes **14** of de kneedhaken **15** alleen worden losgemaakt wanneer de snelheidsschakelaar **1** op de stand "0" staat.

**(i) Opmerking:** Wanneer u het handgedeelte **11** wilt losmaken van de mixerstandaard **7**, gaat u als volgt te werk:

Druk voor het afnemen op de ontgrendelknop van de handmixer **5** **1**) en trek tegelijkertijd het achterste deel van het handgedeelte **11** met een kantelbeweging omhoog (2). U kunt het handgedeelte **11** dan schuin naar voren/omhoog afnemen (3):




### Pureren

### **⚠ WAARSCHUWING! LETSELGEVAAR!**

- Gebruik in geen geval kommen van glas of andere breekbare materialen. Deze kunnen beschadigd raken en letsel veroorzaken.

## ! LET OP! MATERIEËLE SCHADE!

- Gebruik de pureerstaaf ⑬ nooit voor harde levensmiddelen, zoals: koffiebonen, ijsklontjes, suiker, graan, chocolade, zeer harde groente, enz. Hierdoor raakt het apparaat beschadigd.
- Gebruik de pureerstaaf ⑬ niet voor het pureren van kokende levensmiddelen (bijv. soep). Neem de pan vóór het pureren van de kookplaat.
- 1) Gebruik de pureerstaaf ⑬ om levensmiddelen te pureren.

		
		
Kneedha-ken ⑯ voor het kneden van zwaar deeg, bijv. gistdeeg.	Gardes ⑭ voor het roeren van cakedeeg of het kloppen van slagroom.	Pureerstaaf ⑬ voor het pureren van vruchten/groenten, bijv. appels.

- 2) Open de veiligheidssluiting van de pureerstaafhouder ④  door de sluiting opzij te schuiven en vast te houden.

**i Opmerking:** De pureerstaaf ⑬ kan alleen worden geplaatst als er geen gardes ⑭ of kneedhaken ⑯ zijn bevestigd.

- 3) Schuif de pureerstaaf ⑬ in de pureerstaafhouder ④  en druk hem krachtig omlaag. De pureerstaaf ⑬ moet hoorbaar vastklikken.
- 4) Om overstromen te voorkomen, mag u de pureerkom voor hooguit 2/3 vullen. Kies hiervoor een kom die groot genoeg is.

**i Opmerking:** Zorg ervoor dat er voldoende vloeistof/pureergoed in de pureerkom zit. Om de ingrediënten doeltreffend te kunnen mengen, moeten de ingrediënten minstens het onderste gedeelte van de pureerstaaf ⑬ bedekken.

Schakel de handmixer pas in wanneer u de pureerstaaf ⑬ in de ingrediënten hebt geplaatst.

- 5) Druk op de turboknop /  ②. Houd de turboknop /  ② tijdens het gebruik ingedrukt. Zodra u deze loslaat, stopt het apparaat.

## ! LET OP! MATERIEËLE SCHADE!

- Gebruik de pureerstaaf ⑬ niet langer dan één minuut achtereenvolgens. Las na één minuut een pauze in totdat het apparaat is afgekoeld.
- 6) Als u klaar bent met het gebruik van de pureerstaaf ⑬, laat dan de turboknop /  ② los en haal de stekker uit het stopcontact.

## ! LET OP! MATERIEËLE SCHADE!

- Reinig alleen het onderste gedeelte van de pureerstaaf ⑬ onder stromend water. Er mag geen water in het binneste van de pureerstaaf ⑬ komen. Daardoor raakt het apparaat beschadigd.
- 7) Om de pureerstaaf ⑬ uit de pureerstaafhouder ④  te halen, drukt u gelijktijdig op de ontgrendelknoppen van de pureerstaaf ③  op beide kanten van het handgedeelte ⑪. De pureerstaaf ⑬ komt dan los van de pureerstaafhouder ④ .
- 8) Neem de pureerstaaf ⑬ met een knikbeweging uit de pureerstaafhouder ④ .

**i Opmerking:** Wanneer de pureerstaaf ⑬ in de pureerstaafhouder ④  blijft hangen, trek dan de veiligheidssluiting iets open. U kunt de pureerstaaf ⑬ dan uitnemen.

## Reinigen

### ⚠ GEVAAR! ELEKTRISCHE SCHOK!

- Haal voor het schoonmaken altijd eerst de stekker uit het stopcontact! Er bestaat gevaar voor een elektrische schok!
-  Dompel het handgedeelte ⑪ nooit onder in water of andere vloeistoffen!

### ⚠ WAARSCHUWING! LETSELGEVAAR!

- Wees voorzichtig bij het reinigen van de pureerstaaf ⑬. Het mes is zeer scherp!

-  Dompel de pureerstaaf ⑯ niet volledig onder in water. Maak alleen het onderste deel met het mes schoon onder stromend water. Anders kan het apparaat onherstelbaar beschadigd raken.
- Reinig het handgedeelte ⑪ met de motor uitsluitend met een vochtige doek en eventueel met een mild schoonmaakmiddel.
- Reinig de mixerstandaard ⑦ uitsluitend met een vochtige doek en eventueel met een mild schoonmaakmiddel.

- De gardes ⑭ of kneedhaken ⑮ kunt u onder stromend water of in warm water met afwasmiddel reinigen. Droog alles na het reinigen goed af.

We raden aan om de opzetstukken direct na gebruik schoon te maken. Op die manier worden voedselresten verwijderd en neemt de kans op de vorming van bacteriën af.

#### **i Opmerking:**



De gardes ⑭ en de kneedhaken ⑮ zijn ook geschikt voor reiniging in de vaatwasser.

- Reinig de mengkom ⑧, het deksel ⑩ en de spatel ⑯ in warm water met een beetje afwasmiddel.

#### **i Opmerking:**



U kunt de mengkom ⑧, het deksel ⑩ en de spatel ⑯ ook in de vaatwasser reinigen. Leg in dat geval, indien mogelijk, alles in het bovenste rek van de vaatwasser.

- Reinig het onderste deel van de pureerstaaf ⑯ in warm water met afwasmiddel of onder stromend water. Veeg het bovenste deel af met een vochtige doek. Doe desgewenst een beetje afwasmiddel op de doek. Veeg het daarna af met een met water bevochtigde doek, zodat er geen resten van afwasmiddel achterblijven.

#### **! LET OP! MATERIEËLLE SCHADE!**

- Reinig alleen het onderste gedeelte van de pureerstaaf ⑯ onder stromend water. Er mag geen water in het binnenste van de pureerstaaf ⑯ komen. Daardoor raakt het apparaat beschadigd.

## Opbergen

- Berg het gereinigde apparaat op een schone, stofvrije en droge plaats op.

## Afvoeren

### Geldt alleen voor Frankrijk:



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr).  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Het product, de verpakking en de gebruiksaanwijzing zijn recycleerbaar, vallen onder de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid en worden gescheiden ingezameld.

## Apparaat afvoeren

 Het pictogram hiernaast met een doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat dit apparaat is onderworpen aan de Richtlijn 2012/19/EU. Deze richtlijn stelt dat u dit apparaat aan het einde van zijn levensduur niet met het normale huisvuil mag afvoeren, maar moet inleveren bij speciaal daartoe bestemde inzamelpunten, milieuparken of afvalverwerkingsbedrijven.

### Afvoeren is voor u kosteloos. Spaar het milieu en voer producten op een voor het milieu verantwoorde manier af.

Als uw oude apparaat persoonlijke gegevens bevat, bent u er zelf verantwoordelijk voor deze te wissen voordat u het apparaat inlevert.

Verwijder de oude batterijen of accu's indien dit mogelijk is zonder het oude apparaat te vernietigen, voordat u het oude apparaat inlevert om het af te voeren en lever ze gescheiden in. Bij vast ingebouwde accu's moet er bij het afvoeren op worden gewezen dat het product een accu bevat.



Informatie over mogelijkheden voor het afvoeren van het afgedankte product krijgt u bij uw gemeentereiniging.

## Verpakking afvoeren



De verpakkingsmaterialen zijn niet schadelijk voor het milieu. Ze zijn gekozen op grond van hun milieuvriendelijkheid en zijn recyclebaar. Voer niet meer benodigde verpakkingsmaterialen af conform de plaatselijk geldende voorschriften.



Voer de verpakking af conform de milieuvorschriften. Let op de aanduiding op de verschillende verpakkingsmaterialen en voer ze zo nodig gescheiden af. De verpakkingsmaterialen zijn voorzien van afkortingen (a) en cijfers (b) met de volgende betekenis: 1-7: kunststoffen, 20-22: papier en karton, 80-98: compostmaterialen.

## Garantie van Kompernaß Handels GmbH

Geachte klant,

U hebt op dit apparaat 3 jaar garantie vanaf de aankoopdatum. In geval van gebreken in dit product hebt u wettelijke rechten tegenover de verkoper van het product. Deze wettelijke rechten worden door onze hierna beschreven garantie niet beperkt.

## Garantievoorwaarden

De garantieperiode geldt vanaf de datum van aankoop. Bewaar de kassabon zorgvuldig. U hebt hem nodig als bewijs van aankoop.

Als er binnen drie jaar vanaf de aankoopdatum van dit product een materiaal- of fabricagefout optreedt, wordt - naar onze keuze - het product door ons kosteloos gerepareerd of vervangen of wordt de koopprijs terugbetaald. Voorwaarde voor deze garantie is dat het defecte apparaat en het aankoopbewijs (kassabon) binnen de termijn van

drie jaar worden overlegd en dat kort wordt omgeschreven waaruit het gebrek bestaat en wanneer het is opgetreden.

Wanneer het defect door onze garantie wordt gedekt, krijgt u het gerepareerde product of een nieuw product retour. Met de reparatie of vervanging van het product begint er geen nieuwe garantieperiode.

## Garantieperiode en wettelijke aanspraken bij gebreken

De garantieperiode wordt door deze waarborg niet verlengd. Dat geldt ook voor vervangen en gerepareerde onderdelen. Eventueel al bij aankoop aanwezige schade en gebreken moeten meteen na het uitpakken worden gemeld. Voor reparaties na afloop van de garantieperiode worden kosten in rekening gebracht.

## Garantieomvang

Het apparaat is op basis van strenge kwaliteitsnormen met de grootst mogelijke zorg vervaardigd en voorafgaand aan de levering nauwkeurig gecontroleerd.

De garantie geldt voor materiaal- of fabricagefouten. Deze garantie geldt niet voor productonderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage en die daarom als slijtonderdelen worden beschouwd, of voor schade aan breekbare onderdelen zoals schakelaars, accu's of onderdelen die van glas zijn gemaakt.

Deze garantie vervalt wanneer het product is beschadigd, ondeskundig is gebruikt of is gerepareerd. Voor deskundig gebruik van het product moeten alle in de gebruiksaanwijzing beschreven aanwijzingen precies worden opgevolgd. Gebruiksdoeleinden en handelingen die in de gebruiksaanwijzing worden afgeraden of waarvoor wordt gewaarschuwd, moeten beslist worden vermeden.

Het product is uitsluitend bestemd voor privégebruik en niet voor bedrijfsmatige doeleinden. Bij verkeerd gebruik en ondeskundige behandeling, bij gebruik van geweld en bij reparaties die niet door ons erkend servicefiliaal zijn uitgevoerd, vervalt de garantie.

## Afhandeling bij een garantiekwestie

Voor een snelle afhandeling van uw aanvraag neemt u de volgende aanwijzingen in acht:

- Houd voor alle aanvragen de kassabon en het artikelnummer (IAN) 425200\_2301 als aankoopbewijs bij de hand.
- Het artikelnummer vindt u op het typeplaatje van het product, op het product gegraveerd, op de titelpagina van de gebruiksaanwijzing (linksonder) of op de sticker op de achter- of onderkant van het product.
- Als er fouten in de werking of andere gebreken optreden, neemt u eerst contact op met de hierna genoemde serviceafdeling, **telefonisch** of **via e-mail**.
- Een als defect geregistreerd product kunt u dan zonder portokosten naar het aan u doorgegeven serviceadres sturen. Voeg het aankoopbewijs (kassabon) bij en vermeld waaruit het gebrek bestaat en wanneer het is opgetreden.



Op [www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com) kunt u deze en vele andere handleidingen, productvideo's en installatiesoftware downloaden.

Met deze QR-code gaat u direct naar de website van Lidl Service ([www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com)) en kunt u met het invoeren van het artikelnummer (IAN) 425200\_2301 de gebruiksaanwijzing openen.

## Service

### **NL** Service Nederland

Tel.: 0800 0249630

E-Mail: kompernass@lidl.nl

### **BE** Service België

Tel.: 0800 12089

E-Mail: kompernass@lidl.be

**[IAN 425200\_2301]**

## Importeur

Let op: het volgende adres is geen serviceadres.  
Neem eerst contact op met het opgegeven serviceadres.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

DUITSLAND

[www.kompernass.com](http://www.kompernass.com)

## Recepten

### Vlechtbrood

- ◆ 420 g bloem
- ◆ 50 g boter
- ◆ 50 g suiker
- ◆ 5 g zout
- ◆ 21 g gist (1/2 pakje verse gist)
- ◆ 160 ml melk
- ◆ 1 ei
- ◆ 1 eidooier (voor het bestrijken)
- ◆ eventueel een beetje parelsuiker

- 1) Laat de gist aandikken in wat lauw melk met suiker.
- 2) Wacht tot de gist een beetje gerezen is en doe dan alle ingrediënten in de mengkom ❸.
- 3) Kneed de ingrediënten goed door met behulp van de kneedhaken ❾.
- 4) Laat het deeg ca. 20 minuten rusten.
- 5) Vorm dan het vlechtbrood en laat het brood nog 30 minuten rusten.
- 6) Bestrijk het vlechtbrood met wat eigeel.
- 7) Verwarm de oven voor met ca. 180 °C circulatielucht en bak het vlechtbrood ca. 20 - 25 minuten tot het goudbruin is.

**(i) Opmerking:** U kunt desgewenst ook parelsuiker op het vlechtbrood strooien.

## Chocoladecrème met amaretto

- ◆ 500 ml slagroom
- ◆ 500 ml mascarpone
- ◆ 100 g noten-noga-crème
- ◆ 5 el amaretto
- ◆ 1-2 el honing

- 1) Doe de slagroom en de mascarpone in de mengkom ❸ en meng ze met behulp van de gardes ❾.
- 2) Voeg na elkaar de amaretto, de honing en de noten-noga-crème toe en meng alles grondig.
- 3) Giet de crème in dessertglazen en laat ze koelen voordat u ze servert.

## Mayonaise

### Ingrediënten

- ◆ 300 - 400 ml neutrale plantaardige olie, bijv. raapzaadolie
- ◆ 2 eidooiers
- ◆ 5 -10 g milde azijn of citroensap
- ◆ Zout en peper naar wens

- 1) Doe de eidooier en de azijn of het citroensap in een lange, smalle mengbeker. Houd de gardes ❿ verticaal in de mengbeker en zet het apparaat op de hoogste stand (5).
- 2) Voeg de olie er in een gelijkmatige, dunne straal langzaam aan toe (binnen ca. 1 minuut), zodat de olie zich met de andere ingrediënten verbindt.
- 3) Breng de mayonaise tot slot op smaak met zout en peper.

## Aioli

- ◆ 500 g mayonaise
- ◆ 1 bekertje zure room
- ◆ 50 g knoflook
- ◆ 2 tl mosterd (middelscherp)
- ◆ 1 pakje gemengde kruiden (diepvries)
- ◆ 1 snufje suiker
- ◆ 1/2 tl zout
- ◆ 1/2 tl peper

- 1) Pel de knoflook en druk hem door een knoflookpers.
- 2) Doe de mayonaise, de zure room en de knoflook in de mengkom ❸ en meng alles goed met de gardes ❾.
- 3) Voeg na elkaar de mosterd, de kruiden, de suiker, de peper en het zout toe en meng alles.
- 4) Breng tot slot de aioli op smaak.

**Kruidenvinaigrette**

◆ 3 - 4 takjes platte peterselie

◆ 3 - 4 takjes basilicum

◆ 1 citroen

◆ 1 tl mosterd (middelscherp)

◆ 1 knoflookteentje

◆ zout, peper

◆ 100 ml olijfolie

◆ evtl. 1 snufje suiker

- 1) Doe de blaadjes van de kruiden, het sap van de citroen, de mosterd, de knoflook, de peper en het zout in een hoge mengkom.
- 2) Meng alles met behulp van de pureerstaaf 13 en giet langzaam de olie erbij totdat de vinaigrette smeulig is.
- 3) Breng de vinaigrette op smaak, eventueel met een snufje suiker.



## Obsah

<b>Úvod .....</b>	<b>58</b>
<b>Použití v souladu s určením .....</b>	<b>58</b>
<b>Rozsah dodávky.....</b>	<b>58</b>
<b>Popis přístroje.....</b>	<b>58</b>
<b>Technické údaje .....</b>	<b>58</b>
<b>Bezpečnostní pokyny.....</b>	<b>59</b>
<b>Vybalení .....</b>	<b>61</b>
<b>Umístění.....</b>	<b>61</b>
<b>Stupně rychlosti .....</b>	<b>61</b>
<b>Obsluha.....</b>	<b>61</b>
Hnětení a šlehaní .....	61
Mixování .....	63
<b>Čištění .....</b>	<b>64</b>
<b>Uložení.....</b>	<b>65</b>
<b>Likvidace .....</b>	<b>65</b>
Likvidace přístroje.....	65
Likvidace obalu .....	66
<b>Záruka společnosti Kompernass Handels GmbH .....</b>	<b>66</b>
Servis .....	67
Dovozce .....	67
<b>Recepty .....</b>	<b>67</b>
Kynutý pletenec .....	67
Čokoládovo-amaretový krém .....	68
Majonéza .....	68
Aioli .....	68
Bylinkový vinaigrette.....	68

## Úvod

Blahopřejeme Vám k zakoupení Vašeho nového přístroje.

Rozhodli jste se tím pro vysoko kvalitní výrobek. Návod k obsluze je součástí tohoto výrobku. Obsahuje důležité informace o bezpečnosti, použití a likvidaci. Před použitím výrobku se seznamte se všemi provozními a bezpečnostními pokyny. Výrobek používejte pouze předepsaným způsobem a pro uvedené oblasti použití. Při předávání výrobku třetím osobám předejte spolu s ním i tyto podklady.

## Použití v souladu s určením

Tento přístroj je určen výhradně pro hnětení těsta, míchání tekutin (např. ovocných šťáv), šlehání šlehačky a rozmixování ovoce. Je vhodný pouze pro zpracování potravin. Nepoužívejte mixovací nástavec pro mixování vroucích potravin (např. polévek). Tento přístroj je určen výhradně k použití v domácnostech pro soukromé účely. Není určen ke komerčnímu použití.

## Rozsah dodávky

- 1 ruční mixér
- 1 míchací stojan
- 1 míchací mísá s víkem
- 2 hnětací háky
- 2 metly
- 1 mixovací nástavec
- 1 stérka na těsto
- návod k obsluze

**(i) Upozornění:** Ihned po vybalení zkонтrolujte rozsah dodávky, zda je úplná a není poškozená. V případě potřeby se obraťte na servis.

## Popis přístroje

Obrázek A:

- ① přepínač rychlosí
- ② tlačítko Turbo / 
- ③ odjištění mixovacího nástavce 
- ④ upnutí mixovacího nástavce (s bezpečnostním uzávěrem) 
- ⑤ odjištění ručního mixéru 
- ⑥ odjištění držáku mixéru 
- ⑦ míchací stojan (s držákem mixéru)
- ⑧ míchací mísá
- ⑨ plnicí otvor
- ⑩ víko
- ⑪ ruční část
- ⑫ tlačítko vyhazovače metel

Obrázek B:

- ⑬ mixovací nástavec
- ⑭ metly
- ⑮ hnětací háky
- ⑯ stérka na těsto

## Technické údaje

Jmenovité napětí	220 – 240 V ~ (střídavý proud), 50 Hz
Jmenovitý výkon	300 W
Třída ochrany	II /  (dvojitá izolace)
Kapacita nádoby	3,4 litru
Max. množství naplnění	cca. 2,5 litru
Doba nepřetržitého provozu:	mixér: 10 min. mixovací nástavec: 1 min.
	Všechny části tohoto přístroje, které přicházejí do styku s potravinami, jsou bezpečné pro potraviny.

## Doba nepřetržitého provozu

Doba nepřetržitého provozu udává, jak dlouho je možné přístroj provozovat, aniž by se přehrál a poškodil motor. Po uvedené době nepřetržitého provozu se musí přístroj vypnout, dokud se motor neochladí.

## Bezpečnostní pokyny

### ⚠ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!

- ▶ Síťový kabel nesmí přijít do kontaktu s horkými částmi přístroje ani jinými zdroji tepla nebo do jejich blízkosti. Síťový kabel nepokládejte na hrany nebo na rohy.
- ▶ Nepřehýbejte ani nestlačujte síťový kabel.
- ▶ Poškozené zástrčky nebo poškozený síťový kabel nechte ihned vyměnit autorizovaným odborným personálem nebo zákaznickým servisem, abyste tím zabránili nebezpečí.
- ▶ Při odpojování přístroje od sítě tahejte vždy za zástrčku a nikoli za kabel. V opačném případě může dojít k poškození síťového kabelu!
- ⚠ Ruční část neponořujte do vody ani jiných tekutin! Pokud se během provozu dostanou zbytky tekutiny do kontaktu se součástmi, které jsou pod napětím, může dojít k ohrožení života v důsledku zásahu elektrickým proudem.

### ⚠ VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ!

- ▶ Osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či nedostatkem zkušeností a/nebo znalostí smí používat přístroj pouze tehdy, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly poучeny o bezpečném používání přístroje a pokud porozuměly z toho vyplývajícímu nebezpečí.
- ▶ Přístroj nesmí používat děti.
- ▶ Děti si nesmí s přístrojem hrát.
- ▶ Přístroj a jeho přípojný kabel je nutné uchovávat mimo dosah dětí.
- ▶ Přístroj je nutné vždy odpojit od sítě, pokud není pod dohledem a také před montáží, demontáží nebo čištěním.
- ▶ Během provozu se nedotýkejte metel, hnětacích háků ani mixovacího nástavce. Nůž mixovacího nástavce je ostrý! Dejte pozor, aby se do nástavců nemohly zachytit dlouhé vlasy či volné části oděvu aj.
- ▶ Nástavce s různými funkcemi se nikdy nepokoušejte montovat současně.

- ▶ Po každém použití přístroje a před jeho čiščením vždy vytáhněte zástrčku ze sítě, aby nemohlo dojít k neúmyslnému zapnutí přístroje.
- ▶ Před výměnou příslušenství vytáhněte vždy zástrčku ze sítě, aby se zabránilo náhodnému spuštění.
- ▶ Před výměnou příslušenství nebo dodatečných dílů, které se během provozu pohybují, musí být přístroj vypnutý a odpojený od elektrické sítě.
- ▶ Nedotýkejte se pohyblivých částí přístroje a vždy vyčkejte jeho zastavení. Nebezpečí zranění!
- ▶ Před každým použitím zkонтrolujte přístroj a všechny díly, zda na nich nejsou viditelná poškození. Přístroj může být bezpečný pouze tehdy, pokud je v bezvadném stavu.
- ▶ Přístroj rozhodně nezapínejte, jsou-li jeho části poškozeny nebo pokud chybějí. Jinak hrozí značné nebezpečí poranění.
- ▶ Přístroj nikdy nepoužívejte bez dozoru. Před opuštěním pracovního místa vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- ▶ Nepoužívejte přístroj nikdy pro jiné účely, než je popsáno v tomto návodu. Jinak hrozí nebezpečí zranění!
- ▶ Buďte opatrní při manipulaci s mixovacím nástavcem a při jeho čištění. Nůž je velmi ostrý!

## ! POZOR! VĚCNÉ ŠKODY!

- ▶ Přístroj nikdy nepoužívejte venku. Přístroj je určen výhradně pro použití v domácnosti a v interiéru.
- ▶ Všechny opravy nechte provádět výlučně odborným personálem. V takovýchto případech se obracejte na příslušné servisní partnery ve své zemi.
- ▶ Nepoužívejte mixovací nástavec pro mixování vroucích potravin. To může vést k deformacím mixovacího nástavce!
- ▶ Nikdy nemixujte v hrnci, který ještě stojí na horké varné plotýnce! Dotyk horkého dne hrnce s mixovacím nástavcem může vést k poškození mixovacího nástavce!

## Vybalení

- Vyjměte z balení všechny díly.
- Odstraňte všechny obalový materiál a přepravní pojistky.
- Zkontrolujte rozsah dodávky, zda je úplná a není poškozená.
- Veškeré díly vyčistěte tak, jak je popsáno v kapitole „Čištění“.

## Umístění

- Postavte míchací stojan **7** na rovnou plochu. Na spodní straně míchacího stojanu **7** jsou upevněny 4 přísavky, aby se zabránilo klouzáni během provozu.
- Dbejte na to, aby používaná síťová zásuvka byla v případě poruchy snadno dosažitelná.

## Stupně rychlosti

Stupeň na přepínači rychlostí <b>1</b>	Použití
0	Přístroj je vypnutý
1	Dobrá výchozí rychlosť pro míchání „měkkých“ příasad jako je mouka, máslo atd.
2	Pro mixování tekutých příasad.
3	Pro míchání těsta na koláč a chléb.
4	Pro vyšlehaní másla, cukru, pro přípravu dezertů atd.
5	Ke šlehaní směnu z bílků, polevy na koláč, šlehačky atd.

Tlačítka Turbo /  **2**:

- Toto tlačítko Vám umožňuje dosáhnout ihned maximálního výkonu Vašeho přístroje.
- Tímto tlačítkem se spouští vsazený mixovací nástavec **13**.

## Obsluha

### Hnětení a šlehání


#### (!) POZOR! VĚCNÉ ŠKODY!

► Přístroj nikdy nepoužívejte nepřetržitě déle než 10 minut. Po 10 minutách udělejte přestávku tak dlouho, dokud přístroj nevychladne.

(i) **Upozornění:** Přístroj zapněte teprve po ponoření nástavců do hmoty, kterou chcete šlehat/mixovat/prohnětат.

		
		
Hnětací háky <b>15</b> pro hnětení těžkého těsta, jako je např. kynuté těsto.		Mixovací nástavec <b>13</b> pro mixování ovoce/zeleniny, jako jsou např. jablka.

- 1) Před prvním použitím vyčistěte nástavce (**13**, **14**, **15**).
- 2) Zasuňte metly **14** nebo hnětací háky **15** do příslušných otvorů na ruční části **11** tak hluboko, dokud viditelně a slyšitelně nezapadnou:

	Hnětací hák <b>15</b> nebo míchací metla <b>14</b> s ozubeným kolem na tyči zastrčte vždy do k tomu určeného a pikto-gramem  „ozubené kolo“ označeného zásuvného místa na přístroji.
---	---



Hnětací hák **15** nebo míchací metlu **14** **bez ozubeného kola** na tyči zastrčte jen do zásuvného místa na přístroji, které není zvlášť označeno.



## POZOR! VĚCNÉ ŠKODY!

- Do míchací mýsy **8** nikdy nevkládejte více přísad než po značku MAX (cca 2,5 l). V opačném případě dojde během provozu k přetoku přísad přes okraj.
- Do míchací mýsy **8** nikdy nevkládejte více přísad než celkem 1,5 kg. Jinak se motor může poškodit.
- Tímto přístrojem nikdy nenechávejte hnětатěsto s množstvím mouky nad 900 g! Vyšší množství mouky může vést k přetížení přístroje! Příp. rozdělte těsto s větším množstvím mouky na několik porcí a nechte je hnětат postupně. Nikdy však přitom neprekračujte dobu nepřetržitého provozu 10 minut.

- 3) Odjistěte držák mixéru na míchacím stojanu **7** stisknutím odjistění držáku mixéru **6** a vyklopte držák mixéru **7** nahoru.
- 4) Vyjměte míchací mísu **8** a naplňte přísady podle množství, které chcete připravit.

Množství naplnění míchací mýsy <b>8</b> pro...	Min. množství (součet všech surovin)	Doba zpracování / cca* (v míchací mýse <b>8</b> )	Max. množství (součet všech surovin)	Doba zpracování / cca* (v míchací mýse <b>8</b> )
Kynuté těsto	310 g	3 minuty	820 g	4 - 5 minuty
Třené těsto	200 g	1 minuta	600 g	3 minuty
Těžké těsto (např. křehké těsto)	330 g	1,5 minuty	1000 g	3 minuty
Šlehačka	200 ml	4,5 minuty	1300 ml	5,5 minuty
	Doporučujeme nešlehat malá množství (< 200 ml) v míchací mýse <b>8</b> , nýbrž použít vysokou, úzkou nádobu. **			
Bílkы (vejce velikosti M)	2 ks	6,5 - 7 minut	15 kusů	2,5 až 3 minuty
	Doporučujeme nešlehat malá množství (< 2 kusy) v míchací mýse <b>8</b> , nýbrž použít vysokou, úzkou nádobu. **			

\* Uvedené doby zpracování jsou orientační. Sledujte postup zpracování a prodlužte/zkráťte dobu podle svých potřeb. Neprekračujte však dobu nepřetržitého provozu 10 minut.

\*\* Pro malá množství použijte úzkou mixovací nádobu, aby se míchací metly **14** / hnětací háky **15** ponořily do mixované potraviny alespoň na 1 cm.

- 5) Míchací mísu **8** znovu nasaděte na míchací stojan **7**.
- 6) Stiskněte odjištění držáku mixéru **6** a sklopte držák mixéru **7** dolů.
- 7) Ruční část **11** nasaděte na držák mixéru **7** tak, aby bylo slyšet zaklapnutí.
- 8) Zasuňte víko **10** do lišty na míchacím stojanu **7** tak, aby pevně dosedalo.

**(i) Upozornění:** Chcete-li přidávat přísady během míchání, otevřete plnicí otvor **9** na víku **10** a přidejte přísady. Poté plnicí otvor **9** bezpodmínečně znovu zavřete, aby nedošlo k vystříknutí přisad!

Ruční mixér můžete používat i bez míchacího stojanu **7**. Zvláště při použití malého množství kapaliny se doporučuje používat ruční mixér bez míchacího stojanu **7**. V opačném případě nebude kapalina zcela zachycena a rádne promíchána.

### ⚠️ VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ!

- V žádném případě nepoužívejte nádoby ze skla nebo jiných snadno rozbitných materiálů. Takové nádoby se mohou poškodit a způsobit zranění.
- 9) Zastrčte síťovou zástrčku do zásuvky.
- 10) Pro uvedení mixéru do provozu posuňte přepínač rychlostí **1** na požadovaný stupeň rychlosti. Při tom můžete volit mezi 5 stupni rychlosti a navíc ještě tlačítkem Turbo / **2** (viz kapitola „Stupně rychlostí“).

**(i) Upozornění:** Pokud jsou na okraji míchací mísy **8** ulpěné přísady, které nejsou zachyceny hnětacími háky **15**/metlami **14**, vypněte ruční mixér.

Sejměte víko **10**. Pomocí stěrky na těsto **16** přesuňte přilepené přísady opět do středu míchací mísy **8**. Víko **10** opět nasaděte. Ruční mixér opět zapněte.


- 11) Pro vyjmutí obsahu z mísy vypněte ruční mixér. Odsuňte víko **10** na stranu.

**(i) Upozornění:** Z bezpečnostních důvodů lze metly **14** nebo hnětací háky **15** uvolnit pouze tehdy, když se přepínač rychlostí **1** nachází v poloze „0“.

- 12) Stiskněte odjištění držáku mixéru **6** , držák mixéru **7** vyklopte nahoru a odeberte míchací mísu **8** z míchacího stojanu **7**. Nyní můžete vyjmout obsah z mísy.

- 13) Stiskněte tlačítko vyhazovače metel **12**, aby se metly **14** nebo hnětací háky **15** uvolnily. Z bezpečnostních důvodů lze metly **14** nebo hnětací háky **15** uvolnit pouze tehdy, když se přepínač rychlostí **1** nachází v poloze „0“.

**(i) Upozornění:** Chcete-li uvolnit ruční část **11** z míchacího stojanu **7**, postupujte takto: K vyjmutí stiskněte odjištění ručního mixéru **5** (1) a vytáhněte současně zadní část ruční části **11** klopným pohybem směrem nahoru (2). Ruční část **11** potom můžete stáhnout šikmo dopředu/nahoru (3):



### Mixování

### ⚠️ VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ!

- V žádném případě nepoužívejte nádoby ze skla nebo jiných snadno rozbitných materiálů. Takové nádoby se mohou poškodit a způsobit zranění.

### ⚠️ POZOR! VĚCNÉ ŠKODY!

- Mixovací nástavec **13** nikdy nepoužívejte na tvrdé potraviny, jako např.: kávová zrna, kostky ledu, cukr, obilí, čokoládu, velmi tvrdou zeleninu atd. Vede to k poškození přístroje.

- Nepoužívejte mixovací nástavec ⑬ pro mixování vroucích potravin (např. polévek). Před mixováním odeberte hrnec z varné plotýnky.

**1) Mixovací nástavec ⑬ zvolte k mixování potravin.**

Hnětací háky ⑯ pro hnětení těžkého těsta, jako je např. kynuté těsto.	Metly ⑭ pro míchání třeného těsta nebo ke šlehaní šlehačky.	Mixovací nástavec ⑬ pro mixování ovoce/zeleniny, jako jsou např. jablka.

- 2) Otevřete bezpečnostní uzávěr upnutí mixovacího nástavce ④ a jeho posunutím na stranu a pevným přidržením.**

**i) Upozornění:** Mixovací nástavec ⑬ lze nasazovat pouze tehdy, nejsou-li nainstalovány metly ⑭ nebo hnětací háky ⑯.

- 3) Mixovací nástavec ⑬ nasuňte do upnutí mixovacího nástavce ④ a silně jej zatlačte dolů. Mixovací nástavec ⑬ musí slyšitelně zaskočit.**

- 4) Chcete-li zabránit přetečení, měli byste mixovací nádobu naplňovat pouze zhruba do 2/3. Zvolte si k tomu dostatečně velkou nádobu.**

**i) Upozornění:** Ujistěte se, že se v mixovací nádobě nachází dostatečné množství kapaliny/hmoty určené k mixování. Aby bylo možno zaručit důkladné promíchání přísad, mělo by množství zpracovávaných potravin zakrývat minimálně dolní díl mixovacího nástavce ⑬.

- Ruční mixér zapněte až poté, co jste mixovací nástavec ⑬ vložili do hmoty, která má být mixována.**

- 5) Stiskněte tlačítko Turbo / ②. Během provozu držte tlačítko Turbo / ② stisknuté. Jakmile ho pustíte, přístroj se zastaví.**

**! POZOR! VĚCNÉ ŠKODY!**

- Mixovací nástavec ⑬ neprovozujte bez přerušení déle než jednu minutu. Udělejte po jedné minutě přestávku tak dlouho, dokud přístroj nevychladne.
- Jste-li hotovi s prací pomocí mixovacího nástavce ⑬, pusťte tlačítko Turbo / ② a vytáhněte zástrčku ze sítě.

**! POZOR! VĚCNÉ ŠKODY!**

- Cistěte pouze spodní část mixovacího nástavce ⑬ pod tekoucí vodou. Do vnitřku mixovacího nástavce ⑬ nesmí proniknout žádná voda. To vede k poškození přístroje.

- 7) K sejmání mixovacího nástavce ⑬ z upnutí mixovacího nástavce ④ stiskněte odjíštění mixovacího nástavce ③ a ⑤ na obou stranách ruční části ⑪ současně. Mixovací nástavec ⑬ se uvolní z upnutí mixovacího nástavce ④.**

- 8) Mixovací nástavec ⑬ vyjměte z upnutí mixovacího nástavce ④ až zalomením.**

**i) Upozornění:** Pokud mixovací nástavec ⑬ zůstane zaseknutý v upnutí mixovacího nástavce ④, mírně utáhněte bezpečnostní uzávěr. Poté lze mixovací nástavec ⑬ vyjmout.

## Čištění

**! NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!**

- Před každým čištěním vytáhněte zástrčku ze zásuvky! Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Ruční část ⑪ nikdy neponořujte do vody nebo jiných tekutin!

**! VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ!**

- Buďte opatrní při čištění mixovacího nástavce ⑬. Nůž je velmi ostrý!
- Mixovací nástavec ⑬ nikdy úplně neponořujte do vody. Pod tekoucí vodou myjte pouze spodní část s nožem. V opačném případě se přístroj může nenávratně poškodit.
- Ruční část ⑪ s motorem otřete pouze vlhkým hadříkem a případně jemným čisticím prostředkem.

- Míchací stojan 7 ořete pouze vlnkým hadříkem a případně jemným čisticím prostředkem.
- Metly 14 nebo hnětací háky 15 můžete umývat pod tekoucí vodou nebo v teplé vodě s čisticím prostředkem. Po umytí vše dobře osušte. Doporučujeme, očistit nástavce bezprostředně po jejich použití. Tím se odstraní zbytky potravin a sníží se nebezpečí tvorby bakterií.

#### **(i) Upozornění:**



Metly 14 a hnětací háky 15 jsou také vhodné pro mytí v myčce nádobí.

- Míchací mísu 8, víko 10 a stérku na těsto 16 omyjte v teplé vodě s mycím prostředkem.

#### **(i) Upozornění:**



Míchací mísu 8, víko 10 a stérku na těsto 16 můžete myt také v myčce nádobí. Dle možnosti uložte všechny díly do horního koše myčky nádobí.

- Spodní část mixovacího nástavce 13 umyjte v teplé vodě s čisticím prostředkem nebo pod tekoucí vodou. Horní část otřete vlnkým hadříkem. Pokud je to nutné, přidejte na hadřík trochu jemného čisticího prostředku. Poté otřete spodní část hadříkem navlhčeným pouze vodou, aby na přístroji neulpely zbytky čisticího prostředku.

#### **! POZOR! VĚCNÉ ŠKODY!**

- Pod tekoucí vodou umyjte pouze spodní část mixovacího nástavce 13. Do vnitřku mixovacího nástavce 13 nesmí proniknout žádná voda. To vede k poškození přístroje.

#### **Uložení**

- Vycištěný přístroj uložte na čistém, bezprašném a suchém místě.

## **Likvidace**

#### **Platí pouze pro Francii:**



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Výrobek, obal a návod k obsluze jsou recyklovatelné, podléhají rozšířené odpovědnosti výrobce a shromažďují se odděleně.

#### **Likvidace přístroje**



Symbol přeškrtnuté pojízdné popelnice uvedený vedle označuje, že tento přístroj podléhá směrnici č.

2012/19/EU. Tato směrnice uvádí, že tento přístroj se na konci své životnosti nesmí likvidovat s běžným domovním odpadem, ale musí se odevzdát v určených sběrných místech či dvorech nebo podnicích oprávněných k nakládání s odpady.

#### **Tato likvidace je pro Vás zdarma.**

#### **Chraňte životní prostředí a zajistěte odbornou likvidaci přístroje.**

Pokud váš vysloužilý přístroj obsahuje osobní údaje, jste před odevzdáním přístroje odpovědní za jejich vymazání.

Je-li to možné bez zničení vysloužilého přístroje, vyjměte staré baterie nebo akumulátory před odevzdáním přístroje k likvidaci a dopravte je do odděleného sběru. Při likvidaci přístroje s pevně zabudovanými akumulátory je třeba upozornit na to, že přístroj obsahuje akumulátory.



Informace o možnostech likvidace vysloužilého výrobku vám podá obecní nebo městská správa.

## Likvidace obalu



Zvolený obalový materiál odpovídá hlediskům ochrany životního prostředí a likvidace a je tudíž recyklovatelný. Již nepotřebný obalový materiál zlikvidujte podle místních platných předpisů.



Obal zlikvidujte ekologicky. Dbejte na označení na různých obalových materiálech a v případě potřeby tyto obaly rozložte. Obalové materiály jsou označeny zkratkami (a) a číslicemi (b) s následujícím významem: 1 - 7: plasty, 20 - 22: papír a lepenka, 80 - 98: kompozitní materiály.

## Záruka společnosti Kompernass Handels GmbH

Vážená zákaznice, vážený zákazníku, na tento přístroj získáváte záruku v trvání 3 let od data zakoupení. V případě závad tohoto výrobku máte zákonné práva vůči prodejci výrobku. Tato zákonné práva nejsou omezena naší níže uvedenou zárukou.

## Záruční podmínky

Záruční doba začíná plynout dnem nákupu. Dobře uschovejte pokladní doklad. Tento doklad je potřebný jako důkaz o koupě.

Pokud se do tří let od data zakoupení tohoto výrobku vyskytne vada materiálu nebo výrobní závada, pak Vám podle našeho uvážení výrobek zdarma opravíme, vyměníme nebo uhradíme kupní cenu. Předpokladem této záruky je, že bude během tříleté lhůty předložen vadný přístroj a doklad o koupě (pokladní doklad) a stručně se popíše, v čem závada spočívá a kdy se vyskytla.

Vztahuje-li se na závadu naše záruka, obdržíte zpět buď opravený nebo nový produkt. Opravou nebo výměnou výrobku nezačne plynout nová záruční doba.

## Záruční doba a zákonné nároky vyplývající ze závad

Záručním plněním se záruční doba neprodlužuje. To platí i pro vyměněné a opravené součásti. Poškození nebo vady vyskytující se případně již při nákupu se musí oznámit ihned po vybalení. Po uplynutí záruční doby podléhají veškeré opravy zpoplatnění.

## Rozsah záruky

Přístroj byl vyroben pečlivě podle přísných směrnic kvality a před expedicí byl svědomitě vyzkoušen.

Záruka se vztahuje na materiálové nebo výrobní vady. Tato záruka se nevztahuje na součásti výrobku, které jsou vystaveny běžnému opotřebení, a proto je lze považovat za spotřební díly, nebo na poškození křehkých součástí, jako jsou např. spínače, akumulátory nebo díly, které jsou vyrobeny ze skla.

Tato záruka zaniká, pokud je výrobek poškozen, nebyl řádně používán nebo udržován. Pro zajištění správného používání výrobku se musí přesně dodržovat všechny pokyny uvedené v návodu k obsluze. Účelům použití a úkonům, které se v návodu k obsluze nedoporučují nebo se před nimi varuje, je třeba se bezpodmínečně vyhnout.

Výrobek je určen pouze pro soukromé účely a ne pro komerční použití. Při nesprávném a neodborném používání, při použití násilí a při zásazích, které nebyly provedeny našimi autorizovanými servisními provozovnami, záruční nároky zanikají.

## Vyřízení v případě závady

Pro zajištění rychlého Vaši žádosti postupujte podle následujících pokynů:

- Pro všechny dotazy mějte připraven pokladní lístek a číslo výrobku (IAN) 425200\_2301 jako doklad o koupě.
- Číslo výrobku najeznete na typovém štítku na výrobku, rytině na výrobku, na titulní straně návodu k obsluze (vlevo dole) nebo na nálepce na zadní nebo spodní straně výrobku.

- Pokud by se měly vyskytovat funkční vadý nebo jiné závady, kontaktujte nejprve níže uvedené servisní oddělení **telefonicky** nebo **e-mailem**.
- Výrobek, zaevdovaný jako vadný výrobek pak můžete při přiložení dokladu o nákupu (pokladní lístek) a při uvedení, v čem spočívá vada a kdy k ní došlo, poslat výrobek pro Vás bez poštovného na adresu, kterou Vám oznamí servis.



Na webových stránkách [www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com) si můžete stáhnout tyto a mnoho dalších příruček, videí o výrobku a instalaci software.

Pomocí kódu QR se dostanete přímo na stránku servisu Lidl ([www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com)) a můžete pomocí zadání čísla výrobku (IAN) 425200\_2301 otevřít svůj návod k obsluze.

## Servis

### Servis Česko

Tel.: 800143873

E-Mail: kompernass@lidl.cz

**IAN 425200\_2301**

## Dovozce

Dbejte prosím na to, že následující adresa není adresou servisu. Kontaktujte nejprve uvedený servis.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

NĚMECKO

[www.kompernass.com](http://www.kompernass.com)

## Recepty

### Kynutý pletenec

- ◆ 420 g mouky
- ◆ 50 g másla
- ◆ 50 g cukru
- ◆ 5 g soli
- ◆ 21 g droždí (1/2 balíčku čerstvého droždí)
- ◆ 160 ml mléka
- ◆ 1 vejce
- ◆ 1 žloutek (k potření)
- ◆ případně trochu granulovaného cukru

- 1) Droždí dejte do mírně vlažného mléka s cukrem.
- 2) Jakmile droždí vzejde, dejte do míchací misky ⑧ všechny ostatní přísady.
- 3) Přísady důkladně prohněte hnětacími háky ⑯.
- 4) Těsto nechte odležet cca 20 minut.
- 5) Poté vytvarujte kynutý pletenec a nechte pečivo kynout dalších 30 minut.
- 6) Kynutý pletenec potřete trochou vaječného žloutku.

**Upozornění:** Podle potřeby můžete kynutý pletenec posypat ještě trochu granulovaného cukru.

- 7) Vyhřejte troubu na cca 180 °C s horním ohřevem a peče kynutý pletenec cca 20–25 minut dozlatova.

## Čokoládovo-amaretový krém

- ◆ 500 ml šlehačky
- ◆ 500 ml mascarpone
- ◆ 100 g oříškovo-nugátového krému
- ◆ 5 PL Amaretto
- ◆ 1-2 PL medu

- 1) Šlehačku a mascarpone dejte do míchací mísy ⑧ a promíchejte vše meťlami ⑯.
- 2) Přidávejte postupně amaretto, med a oříškovo-nugátový krém a vše důkladně promíchejte.
- 3) Krém plňte do dezertních sklenic a nechte vychladnout, dokud není připraven ke konzumaci.

## Majonéza

### Suroviny

- ◆ 300-400 ml neutrálního rostlinného oleje, např. řepkového
- ◆ 2 žloutky
- ◆ 5-10 g jemného octa nebo citronové šťávy
- ◆ sůl a pepř dle chuti

- 1) Žloutek a ocet, resp. citronovou šťávu dejte do vysoké a úzké mixovací nádoby. Metly ⑯ přidřížte v šejkru svisle a přístroj nastavte na nejvyšší stupeň (5).
- 2) Pomalu, rovnoměrným slabým proudem přilévejte olej (po dobu cca 1 minuty) tak, aby se olej promíchal s ostatními přísadami.
- 3) Majonézu poté dochuťte solí a pepřem podle chuti.

## Aioli

- ◆ 500 g majonézy
- ◆ 1 šálek zakysané smetany
- ◆ 50 g česneku
- ◆ 2 ČL hořčice (středně ostré)
- ◆ 1 balíček směsi bylinek (zmrazené)
- ◆ 1 špetka cukru
- ◆ 1/2 ČL soli
- ◆ 1/2 ČL pepře

- 1) Oloupejte česnek a prolisujte ho v lisu na česnek.
- 2) Majonézu, zakysanou smetanu a česnek dejte do míchací mísy ⑧ a vše důkladně promíchejte meťlami ⑯.
- 3) Postupně přidejte hořčici, bylinky, cukr, pepř a sůl a vše promíchejte.
- 4) Nakonec Aioli ještě dochuťte.

## Bylinkový vinaigrette

- ◆ 3-4 snítky hladké petržele
- ◆ 3-4 snítky bazalky
- ◆ 1 citron
- ◆ 1 ČL hořčice (středně ostré)
- ◆ 1 stroužek česneku
- ◆ sůl, pepř
- ◆ 100 ml olivového oleje
- ◆ příp. 1 špetka cukru

- 1) Do vysoké míchací nádoby dejte lístky bylinek, šťávu z citronu, hořčici, česneku, sůl a pepř.
- 2) Vše promíchejte mixovacím nástavcem ⑯ a přitom postupně přilevejte olej, dokud omáčka nebude krémová.
- 3) Vinaigrette případně dochuťte špetkou cukru.

## Spis treści

<b>Wstęp.....</b>	<b>70</b>
<b>Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem .....</b>	<b>70</b>
<b>Zakres dostawy .....</b>	<b>70</b>
<b>Opis urządzenia .....</b>	<b>70</b>
<b>Dane techniczne .....</b>	<b>70</b>
<b>Wskazówki bezpieczeństwa.....</b>	<b>71</b>
<b>Rozpakowanie .....</b>	<b>73</b>
<b>Ustawianie urządzenia .....</b>	<b>73</b>
<b>Stopnie prędkości.....</b>	<b>73</b>
<b>Obsługa.....</b>	<b>73</b>
Wyrabianie ciasta, mieszanie i ubijanie.....	73
Przecieranie .....	75
<b>Czyszczenie.....</b>	<b>77</b>
<b>Przechowywanie .....</b>	<b>77</b>
<b>Utylizacja .....</b>	<b>77</b>
Utylizacja urządzenia .....	78
Utylizacja opakowania .....	78
<b>Gwarancja Kompernab Handels GmbH.....</b>	<b>78</b>
Serwis.....	79
Importér .....	79
<b>Przepisy.....</b>	<b>80</b>
Chafka .....	80
Krem czekoladowy amaretto .....	80
Majonez .....	80
Aioli .....	81
Ziołowy winegret .....	81

## Wstęp

Serdecznie gratulujemy zakupu nowego urządzenia.

Wybrany produkt charakteryzuje się wysoką jakością. Instrukcja obsługi jest częścią składową produktu. Zawiera ona ważne informacje na temat bezpieczeństwa, użytkowania i utylizacji. Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy zapoznać się ze wszystkimi wskazówkami dotyczącymi obsługi i bezpieczeństwa. Produkt należy użytkować wyłącznie zgodnie z zamieszczonym tu opisem oraz w podanym zakresie zastosowań. W przypadku przekazania urządzenia osobie trzeciej należy dołączyć do niego również całą dokumentację.

## Użycowanie zgodne z przeznaczeniem

To urządzenie służy wyłącznie do wyrabiania ciasta, mikowania płynów (np. soków owocowych), ubijania śmietany i przecierania owoców. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do przetwarzania produktów spożywczych. Nie używaj końcówek do przecierania do przecierania gotujących się produktów spożywczych (np. zup). Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do stosowania w gospodarstwie domowym. Nie należy go używać do celów komercyjnych.

## Zakres dostawy

- 1 mikser ręczny
- 1 stojak miksera
- 1 misa do mieszania z pokrywką
- 2 haki do wyrabiania ciasta
- 2 trzepaki
- 1 końcówka do przecierania
- 1 skrobak do ciasta
- Instrukcja obsługi

**(i) Wskazówka:** Bezpośrednio po rozpakowaniu sprawdź, czy dostarczony produkt jest kompletny oraz czy nie ma żadnych uszkodzeń. W razie potrzeby zwróć się do serwisu.

## Opis urządzenia

Rysunek A:

- 1 Przełącznik prędkości
  - 2 Przycisk Turbo /
  - 3 Odblokowanie końcówki do przecierania
  - 4 Uchwyty końcówki do przecierania (z zamkiem bezpieczeństwa)
  - 5 Odblokowanie miksera
  - 6 Odblokowanie uchwytu miksera
  - 7 Stojak miksera (z uchwytem miksera)
  - 8 Misa do mieszania
  - 9 Otwór do napełniania
  - 10 Pokrywka
  - 11 Rękawice
  - 12 Przycisk zwalniania końcówek
- Rysunek B:
- 13 końcówka do przecierania
  - 14 trzepaki
  - 15 haki do wyrabiania ciasta
  - 16 skrobak do ciasta

## Dane techniczne

Napięcie znamionowe	220 – 240 V ~ (prąd przemienny), 50 Hz
Moc znamionowa	300 W
Stopień ochrony	II /  (podwójna izolacja)
Pojemność	3,4 litra
Maks. ilość napełnienia	ok. 2,5 litra
Czas pracy krótkotrwałej:	Mikser: 10 min. Końcówka do przecierania: 1 min.
	Wszystkie części tego urządzenia mające kontakt z żywnością, są dopuszczone do kontaktu z żywnością.

## Czas pracy krótkotrwałej

Czas pracy krótkotrwałej określa, jak długo można korzystać z urządzenia bez ryzyka przegrzania silnika i tym samym jego uszkodzenia. Po upływie określonego czasu pracy urządzenie należy wyłączyć i poczekać, aż silnik ostygnie.

## Wskazówki bezpieczeństwa

### ⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!

- ▶ Kabel sieciowy nie może znajdować się w pobliżu lub mieć kontaktu z rozgrzanimi elementami urządzenia lub innymi źródłami ciepła. Nie dopuścić, by kabel sieciowy leżał na krawędziach lub narożnikach.
  - ▶ Nie zginać ani nie przygniać kabla sieciowego.
  - ▶ Naprawę uszkodzonego wtyku lub kabla sieciowego zlecaj niezwłocznie wykwalifikowanemu specjalistie lub serwisowi, aby uniknąć wszelkich zagrożeń.
  - ▶ Odłączając urządzenie z sieci, ciągnij zawsze za wtyk, nigdy za kabel sieciowy. W przeciwnym razie można uszkodzić kabel sieciowy!
-  W żadnym przypadku nie zanurzaj rękojeści w wodzie ani w innej cieczy! Przedostanie się cieczy na części przewodzące prąd podczas pracy urządzenia może spowodować groźce śmiercią porażenie prądem elektrycznym.

### ⚠ OSTRZEŻENIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ!

- ▶ To urządzenie może być używane przez osoby o zmniejszonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub też osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i/lub wiedzy, wyłącznie pod nadzorem lub po przeszkoleniu w zakresie bezpiecznego używania urządzenia oraz wynikających z niego zagrożeń.
- ▶ Dzieci nie mogą posługiwać się urządzeniem.
- ▶ Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- ▶ Urządzenie oraz jego kabel zasilający należy trzymać poza zasięgiem dzieci.
- ▶ Przy braku nadzoru oraz przed montażem, złożeniem, rozłożeniem lub czyszczeniem zawsze odłączaj urządzenie od zasilania sieciowego.
- ▶ Podczas pracy urządzenia nie wolno dotykać końcówek do mikswania, haków do ugniatania ani końcówki do przecierania. Nóż końcówki do przecierania jest ostry! Długie włosy, szale i tym podobne trzymać z dala od nasadek.

- ▶ Nigdy nie zakładać nasadek o różnej funkcji jednocześnie.
- ▶ Aby uniknąć przypadkowego włączenia urządzenia, po każdym jego użyciu i przed każdym czyszczeniem wyciągać wtyk z gniazda sieciowego.
- ▶ Aby uniknąć przypadkowego włączenia urządzenia, przed każdą wymianą akcesoriów wyciągać wtyk z gniazda elektrycznego.
- ▶ Przed wymianą osprzętu lub elementów dodatkowych, które podczas pracy są w ruchu, należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od sieci elektrycznej.
- ▶ Nie dotykać ruchomych elementów urządzenia i zawsze odczekać, aż urządzenie całkowicie się zatrzyma. Niebezpieczeństwo obrażeń!
- ▶ Przed każdym użyciem sprawdzać urządzenie pod kątem widocznych uszkodzeń. Bezpieczeństwo urządzenia gwarantowane jest wyłącznie wtedy, jeżeli jest ono w prawidłowym stanie.
- ▶ Nie wolno uruchamiać urządzenia, jeżeli jakieś części są uszkodzone lub ich brak. W przeciwnym razie istnieje poważne bezpieczeństwo wypadku.
- ▶ Nigdy nie zostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru. Zanim odejdziesz od miejsca pracy, najpierw wyjmij wtyk z gniazda elektrycznego.
- ▶ Nie używaj urządzenia do innych celów niż opisane w tej instrukcji. W przeciwnym razie istnieje bezpieczeństwo odniesienia obrażeń!
- ▶ Zachowaj ostrożność podczas obsługi oraz czyszczenia końcówki do przecierania. Nóż jest bardzo ostry!

## ! UWAGA! szkody materialne!

- ▶ Nie używać urządzenia na otwartej przestrzeni. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego w pomieszczeniach zamkniętych.
- ▶ Wszelkie naprawy urządzenia należy zlecać wyłącznie wykwalifikowanym specjalistom. W razie awarii urządzenia należy zwrócić się do autoryzowanego serwisu, właściwego dla kraju zamieszkania.
- ▶ Nie używaj końcówki do przecierania do przecierania gotujących się produktów spożywczych. Może to być przyczyną deformacji końcówki do przecierania!

- Nigdy nie przecieraj produktów w garnku, który znajduje się jeszcze na gorącej płyce kuchennej! Dotknięcie gorącego dna garnka końówką do przecierania może spowodować jej uszkodzenie!

## Rozpakowanie

- Wymij wszystkie elementy z opakowania.
- Usuń wszelkie materiały pakunkowe oraz zapobieganie transportowe.
- Sprawdź dostawę pod kątem kompletności oraz uszkodzeń.
- Oczyść wszystkie elementy urządzenia w sposób opisany w rozdziale „Czyszczenie”.

## Ustawianie urządzenia

- Ustaw stojak miksera 7 na płaskiej powierzchni. Od spodu stojaka miksera 7 znajdują się 4 przyssawki, by zapobiec przemieszczaniu się urządzenia w czasie pracy.
- Upewnij się, że używane gniazdo zasilania jest łatwo dostępne w razie awarii.

## Stopnie prędkości

Stopień na przełączniku prędkości 1	Zastosowanie
0	Urządzenie jest wyłączone
1	Odpowiednia prędkość wyjściowa do miksuowania miękkich składników takich jak mąka, masło itd.
2	Do miksuowania płynnych składników.
3	Do wyrabiania ciast na wypieki i ciasta chlebowego
4	Do ubijania masła, cukru, słodkich deserów itp.
5	Do ubijania piany, polewy, bitej śmietany itd.

Przycisk Turbo / 2:

- Przycisk ten pozwala na natychmiastowe użycie całkowitej mocy urządzenia.
- Przycisk ten uruchamia końówkę do przecierania 13, gdy jest ona zamontowana.

## Obsługa

### Wyrabianie ciasta, mieszanie i ubijanie


#### ! UWAGA! SZKODY MATERIALNE!

- Nie należy użytkować urządzenia dłużej niż 10 minut bez przerwy. Po upływie 10 minut należy zrobić przerwę, dopóki urządzenie się nie ochłodzi.

- i Wskazówka:** Włącz urządzenie dopiero wtedy, gdy końówki zostaną włożone do ubijanego/miksowanego/ugniatańego produktu.

Haki do wyrabiania ciasta 15 są przeznaczone do zagniatania gęstego ciasta, np. ciasta drożdżowego.	Trzepaki 14 służą do mieszania rzadkiego ciasta lub ubijania śmietany.	Końcówka do przecierania 13 jest przeznaczona do przecierania owoców/warzyw, np. jabłek.

- Przed pierwszym użyciem umyj końówkę (13, 14, 15).
- Trzepaki 14 lub haki do wyrabiania ciasta 15 wciśnij w gniazda w rękojeści 11 do momentu, aż zatrzasną się w słyszalny sposób:





Włóż hak do wyrabiania ciasta **15** lub trzepak **14** **bez zębatki** w przewidziane do tego celu i nieoznakowane specjalnie gniazdo wtykowe w urządzeniu.

- 3) Odblokuj uchwyt miksera na stojaku miksera **7** naciskając przycisk odblokowania uchwytu miksera **6** **8** i złoż uchwyt miksera **7** do góry.
- 4) Wyjmij misę do mieszania **8** i włóż do niej odpowiednie składniki w wymaganej ilości.

## ! UWAGA! SZKODY MATERIALNE!

- Nie wkładaj do misy do mieszania **8** nigdy więcej składników niż do oznaczenia MAX (ok. 2,5 l). W przeciwnym razie składniki wydostaną się poza krawędzie misy w trakcie przygotowywania.
  - Nigdy nie wyrabiaj tym urządzeniem ciasta z mąką o wadze powyżej 500 g! Większe ilości mąki mogą doprowadzić do przeciążenia urządzenia!
- W razie potrzeby podziel ciasto o większej ilości mąki na kilka porcji i wyrabiaj je jedna po drugiej. Nie przekraczaj jednak określonego czasu pracy krótkotrwałej, wynoszącego 10 minut.

Ilości napолнения для мисы до смешивания <b>8</b> для ...	min. ilość (suma wszystkich składników)	Czas przetwarzania / ok.* (w misie do mieszania <b>8</b> )	Maks. ilość (suma wszystkich składników)	Czas przetwarzania / ok.* (w misie do mieszania <b>8</b> )
Ciasto drożdżowe	310 g	3 min	820 g	4 - 5 min
Rzadkie ciasto	200 g	1 minuta	600 g	3 min
Ciasto gęste (np. ciasto kruche)	330 g	1:30 min	1000 g	3 min
Śmietana	200 ml	4:30 min	1300 ml	5:30 min
	Nie zalecamy ubijania małych ilości (< 200 ml) w misie od mieszania <b>8</b> , lecz użycie do tego celu wysokiego, wąskiego naczynia. **			
Białko (jaja w rozmiarze M)	2 szt.	6:30 - 7 min	15 szt.	2:30 - 3 min
	Nie zalecamy ubijania małych ilości produktu (< 2 szt.) w misie od mieszania <b>8</b> , lecz użycie do tego celu wysokiego, wąskiego naczynia. **			

\* Podane czasy przetwarzania są wartościami orientacyjnymi. Obserwuj proces przetwarzania i wydłużaj/skracaj czas w zależności od potrzeb. Nie należy jednak przekraczać czasu pracy wynoszącego 10 minut.

\*\* Do małych ilości używaj wąskiego pojemnika do miksuowania, aby trzepaki **14** / haki do wyrabiania ciasta **15** mogły zanurzyć się w miksuowanym produkcie na co najmniej 1 cm.

- 5) Załóż misę do mieszania ❸ ponownie na stojak miksera ❷.
- 6) Naciśnij przycisk odblokowania uchwytu miksera ❾, i złoż uchwyt miksera ❷ do dołu.
- 7) Załóż rękojeść ❻ na uchwyt miksera ❷, aby się zatrzasnęła.
- 8) Wsuń pokrywkę ❽ w prowadnice na stojaku miksera ❷, aby się zablokowała.

**(i) Wskazówka:** Jeśli w czasie mieszania chcesz dodawać składniki, otwórz otwór do napełniania ❹ znajdujący się na pokrywce ❽ i dodaj składniki. Następnie zamknij otwór do napełniania ❹ ponownie, aby uniknąć rozpryskiwania składników!

Można używać miksera również bez stojaka miksera ❷. Zwłaszcza w przypadku używania małych ilości płynów zaleca się używanie miksera bez stojaka miksera ❷. W przeciwnym przypadku mikser nie będzie dostatecznie sięgał płynu i nie będzie możliwe dokładne mieszanie.

### **⚠ OSTRZEŻENIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ!**

- W żadnym wypadku nie wolno używać naczyni ze szkła lub z innych kruchych materiałów. Naczynia te mogą ulec uszkodzeniu i spowodować urazy.
- 9) Włożyć wtyk sieciowy do gniazda zasilania.
- 10) W celu uruchomienia miksera przesuń przełącznik prędkości ❶ na żądany stopień prędkości. Możesz wybrać jeden z 5 stopni prędkości i dodatkowo wcisnąć przycisk Turbo / ❷ (patrz rozdział „Stopnie prędkości”).

**(i) Wskazówka:** Jeśli do krawędzi misy do mieszania ❸ przywierają składniki i nie są zbierane przez haki do wyrabiania ciasta ❾/ trzepaki ❿, wyłącz mikser.

Zdejmij pokrywkę ❽. Przesuń skrobakiem do ciasta ❾ przylegające składniki ponownie do środka misy do mieszania ❸. Załóż ponownie pokrywkę ❽. Włącz ponownie mikser.

- 11) Aby wyjąć zawartość misy, wyłącz mikser. Odsuń na bok pokrywkę ❽.


**(i) Wskazówka:** Ze względu na bezpieczeństwo trzepaki ❾ lub haki do wyrabiania ciasta ❾ można wyjąć tylko wtedy, gdy przełącznik prędkości ❶ znajduje się w położeniu „0”.

- 12) Naciśnij przycisk odblokowania uchwytu miksera ❾, złoż uchwyt miksera ❷ do góry i zdejmij misę do mieszania ❸ ze stojaka miksera ❷. Teraz można wyjąć zawartość misy.

- 13) Naciśnij przycisk zwalniania końcówek ❿, aby zwolnić trzepaki ❾ lub haki do wyrabiania ciasta ❾.

Ze względu na bezpieczeństwo trzepaki ❾ lub haki do wyrabiania ciasta ❾ można wyjąć tylko wtedy, gdy przełącznik prędkości ❶ znajduje się w położeniu „0”.

**(i) Wskazówka:** Jeśli chcesz odłączyć rękojeść ❻ od stojaka miksera ❷, postępuj w poniżej opisany sposób: W celu demontażu naciśnij przycisk odblokowania miksera ❾, (1) i zdejmij jednocześnie tylną część rękojeści ❻ wykonując ruch przechylny do góry (2). Wówczas możesz zdjąć rękojeść ❻ ukosem do przodu/do góry (3):



### **Przecieranie**

### **⚠ OSTRZEŻENIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ!**

- W żadnym wypadku nie wolno używać naczyni ze szkła lub z innych kruchych materiałów. Naczynia te mogą ulec uszkodzeniu i spowodować urazy.

## ! UWAGA! SZKODY MATERIALNE!

- Nigdy używaj końcówki do przecierania ⑬ do miksuowania twardych artykułów spożywczych, takich jak: ziarna kawy, kostki lodu, cukier, zboże, czekolada, bardzo twarde warzywa itp. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
  - Nie używaj końcówki do przecierania ⑬ do przecierania gotujących się produktów spożywczych (np. zup). Przed rozpoczęciem przecierania zdejmij garnek z palnika kuchenki.
- 1) Wybierz końówkę do przecierania ⑬, aby przecierać produkty spożywcze.

Haki do wyrabiania ciasta ⑯ są przeznaczone do zagniatania gęstego ciasta, np. ciasta drożdżowego.	Trzepaki ⑭ służą do mieszania rzadkiego ciasta lub ubijania śmietany.	Końcówka do przecierania ⑬ jest przeznaczona do przecierania owoców/ warzyw, np. jabłek.

- 2) Otwórz zamek bezpieczeństwa uchwytu końcówki do przecierania ④, przesuwając go w bok i przytrzymując.

## ! Wskazówka:

- Końcówkę do przecierania ⑬ można zakładać tylko wtedy, gdy nie są założone trzepaki ⑭ ani haki do wyrabiania ciasta ⑯.
- 3) Wsун końcówkę do przecierania ⑬ w uchwyt końcówki do przecierania ④ i naciśnij ją mocno w dół. Końcówka do przecierania ⑬ musi się słyszałnie zatrzasnąć.
  - 4) Aby zapobiec przelewaniu, naczynie, w którym będzie odbywało się przecieranie, należy na pełniąć tylko do ok. 2/3. W tym celu wybierz dostatecznie duże naczynie.

**i Wskazówka:** Zadbaj o to, aby w naczyniu do przecierania znajdowała się dostateczna ilość płynu/produktów do przecierania. Aby zapewnić skuteczne mieszanie składników, przygotowywana potrawa powinna zakrywać przynajmniej dolną część końcówki do przecierania ⑬.

- Mikser włącz dopiero wtedy, gdy końcówka do przecierania ⑬ będzie włożona do przecieranych składników.
- 5) Naciśnij przycisk Turbo / ②. Podczas pracy cały czas trzymaj naciśnięty przycisk Turbo / ②. Po zwolnieniu przycisku urządzenie zostanie zatrzymane.

## ! UWAGA! SZKODY MATERIALNE!

- Nigdy nie używaj miksera z założoną końcówką do przecierania ⑬ dłużej niż jedną minutę jednorazowo. Po upływie jednej minuty przerwij pracę, dopóki urządzenie nie ostygnie.
- 6) Po zakończeniu pracy z końówką do przecierania ⑬ puść przycisk Turbo / ② i wyciągnij wtyk sieciowy z gniazda zasilania.

## ! UWAGA! SZKODY MATERIALNE!

- Tylko dolną część końcówki do przecierania ⑬ można myć pod bieżącą wodą. Do wnętrza końcówki do przecierania ⑬ nie może przedostać się woda. Spowodowałoby to uszkodzenie urządzenia.
- 7) Aby wyjąć końówkę do przecierania ⑬ z uchwytu końcówki do przecierania ④, naciśnij przyciski odblokowania końcówki do przecierania ③ ⑤ po obu stronach rękojeści ⑪ jednocześnie. Końcówka do przecierania ⑬ zostanie zwolniona z uchwytu do końcówki do przecierania ④.
  - 8) Wyjmij końcówkę do przecierania ⑬ ruchem zginającym z uchwytu końcówki do przecierania ④.

**i Wskazówka:** Gdy końcówka do przecierania ⑬ zablokuje się w uchwycie końcówki do przecierania ④, otwórz nieco zamek bezpieczeństwa. Wtedy będzie można wyjąć końówkę do przecierania ⑬.

## Czyszczenie

### ⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!

- ▶ Przed każdym czyszczeniem należy wyciągnąć wtyk z gniazda zasilania! Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!
- ▶  W żadnym przypadku nie zanurzaj rękojeści ⑪ w wodzie ani w innej cieczy!

### ⚠ OSTRZEŻENIE!

#### NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ!

- ▶ Podczas czyszczenia końcówki do przecierania ⑬ zachowaj ostrożność. Nóż jest bardzo ostry!
  - ▶  Nie zanurzaj końcówki do przecierania ⑬ całkowicie w wodzie. Pod bieżącą wodą należy myć tylko dolną część wraz z nożem.
- W przeciwnym wypadku urządzenie może ulec nieodwracalnemu uszkodzeniu.

- Rękojeść ⑪ z silnikiem czyści samą zwilżoną szmatką i ewentualnie łagodnym środkiem czyszczącym.
- Stojak miksera ⑦ czyści samą zwilżoną szmatką i ewentualnie łagodnym środkiem czyszczącym.
- Trzepaki ⑭ lub haki do wyrabiania ciasta ⑮ myj pod bieżącą wodą lub w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Po umyciu wysuszyć je starannie. Zalecamy czyszczenie końcówek bezpośrednio po ich użyciu. W ten sposób usunięte zostaną resztki produktów spożywczych i zredukowana zostanie możliwość powstania bakterii.

### i Wskazówka:



Trzepaki ⑭ i haki do wyrabiania ciasta ⑮ są również przystosowane do zmywania w zmywarce do naczyń.

- Misę do mieszania ⑧, pokrywkę ⑩ i skrobak do ciasta ⑯ myj w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń.

### i Wskazówka:



Misę do mieszania ⑧, pokrywkę ⑩ i skrobak do ciasta ⑯ można zmywać również w zmywarce do naczyń. O ile to możliwe, części te należy układać w górnym koszu zmywarki.

- Myj dolną część końcówki do przecierania ⑬ w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń lub pod bieżącą wodą. Górną część wytrzyj wilgotną szmatką. W razie potrzeby można na szmatkę dodać niewielką ilość delikatnego płynu do zmywania. Następnie zmyj powierzchnię szmatką zmoczoną tylko czystą wodą, aby nie pozostały żadne resztki płynu do mycia naczyń.

### ! UWAGA! SZKODY MATERIALNE!

- ▶ Tylko dolną część końcówki do przecierania ⑬ można myć pod bieżącą wodą. Do wnętrza końcówki do przecierania ⑬ nie może przedostać się woda. Spowodowałoby to uszkodzenie urządzenia.

## Przechowywanie

- Wyczyszczone urządzenie należy przechowywać w czystym, chłodnym i suchym miejscu.

## Utylizacja

### Dotyczy wyłącznie Francji:



Produkt, opakowanie nadają i instrukcja obsługi się do recyklingu, podlegają rozszerzonej odpowiedzialności producenta i są zbierane selektywnie.

## Utylizacja urządzenia



Widoczny obok symbol przekreślonego pojemnika na kółkach na śmieci oznacza, że urządzenie to podlega postanowieniom dyrektywy

2012/19/EU. Dyrektywa ta stanowi, że zużytego urządzenia nie wolno wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami domowymi, lecz należy je oddać do wyspecjalizowanych punktów zbiórki odpadów, centrów recyklingu lub zakładów utylizacji odpadów.

### Utylizacja jest dla użytkownika bezpłatna. Chroń środowisko i usuwaj odpady w prawidłowy sposób.

Zużyty sprzęt może mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi z uwagi na potencjalną zawartość niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku surowców wtórnego, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne.

Jeśli stare urządzenie zawiera dane osobowe, użytkownik jest odpowiedzialny za ich usunięcie przed zwrotem urządzenia.

Jeśli jest to możliwe bezniszczenia starego urządzenia, przed oddaniem go do utylizacji należy wyjąć z niego zużyte baterie lub akumulatory i przekazać je do oddzielnego punktu zbiórki. W przypadku zainstalowanych na stałe akumulatorów, przekazując do utylizacji należy zwrócić uwagę, że urządzenie zawiera wbudowany akumulator.



Informacje na temat możliwości utylizacji wysłużonego urządzenia można uzyskać w urzędzie gminy lub miasta.

## Utylizacja opakowania



Materiały opakowaniowe są przyjazne dla środowiska i można je poddać procesowi recyklingu. Zbędne materiały opakowaniowe należy usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.



Opakowania należy utylizować w sposób przyjazny dla środowiska. Przestrzegaj oznaczeń umieszczonych na różnych materiałach opakowaniowych i w razie potrzeby zutylizuj je zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Materiały opakowaniowe są oznaczone skrótami (a) i cyframi (b) w następujący sposób: 1–7: tworzywa sztuczne, 20–22: papier i tektura, 80–98: kompozyty.

## Gwarancja

### Kompernaß Handels GmbH

Szanowny Kliencie,  
To urządzenie objęte jest 3-letnią gwarancją, licząc od daty zakupu. W przypadku wad tego produktu, masz gwarantowane ustawowo prawa w stosunku sprzedawcy. Te ustawowe prawa nie są ograniczone przez nasze opisane poniżej warunki gwarancji.

## Warunki gwarancji

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu. Należy zachować paragon. Jest on wymagany jako dowód zakupu.

Jeżeli w ciągu trzech lat od daty zakupu produktu ujawni się w nim wada materiałowa lub produkcyjna, produkt zostanie wedle naszego uznania nieodpłatnie naprawiony, wymieniony na nowy lub zostanie zwrócona jego cena. Warunkiem spełnienia tego świadczenia gwarancyjnego jest dostarczenie w trakcie tego trzyletniego okresu uszkodzonego urządzenia wraz z dowodem zakupu (paragonem) oraz krótkim opisem wady i daty jej wystąpienia.

Jeżeli wada jest objęta naszą gwarancją, otrzymasz z powrotem naprawiony lub nowy produkt. Zgodnie z art. 581 § 1 polskiego kodeksu cywilnego wraz z wymianą produktu lub jego istotnej części rozpoczęty się nowy okres gwarancyjny.

## Okres gwarancji i ustawowe roszczenia gwarancyjne

Wykonanie usługi gwarancyjnej nie przedłuża okresu gwarancji. Dotyczy to również wymienionych i naprawionych części. Wszelkie szkody i wady wykryte w chwili zakupu należy zgłosić bezpośrednio po rozpakowaniu urządzenia. Po upływie okresu gwarancji wszelkie naprawy są wykonywane odpłatnie.

## Zakres gwarancji

Urządzenie zostało starannie wyprodukowane i poddane przed wysyłką skrupulatnej kontroli jakości.

Gwarancja obejmuje wady materiałowe lub produkcyjne. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części produktu, podlegających normalnemu zużyciu, ani uszkodzeń części łatwo łatwiliwych, np. przełączników, akumulatorów, lub części wykonanych ze szkła.

Niniejsza gwarancja traci swoją ważność, jeśli produkt został uszkodzony, nie używano go prawidłowo lub nie serwisowano należycie. W celu zapewnienia prawidłowego stosowania produktu należy scisłe przestrzegać wszystkich instrukcji wymienionych w instrukcjach obsługi. Należy bezwzględnie unikać zastosowania oraz postępowania, których odradza się w instrukcji obsługi lub przed którymi się w niej ostrzega.

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego, a nie do zastosowań komercyjnych. Niewłaściwe użytkowanie urządzenia, używanie go w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, użycie siły lub ingerencja w urządzenie, dokonywana poza naszymi autoryzowanymi punktami serwisowymi, powodują utratę gwarancji.

## Realizacja zobowiązań gwarancyjnych

W celu zapewnienia szybkiego załatwienia sprawy, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

- W przypadku wszelkich pytań przygotuj paragon fiskalny oraz numer artykułu (IAN) 425200\_2301 jako dowód zakupu.

- Numer artykułu można znaleźć na tabliczce znamionowej na produkcie, wygrawerowany na urządzeniu, zapisany na stronie tytułowej instrukcji obsługi (w dolnym lewym rogu) lub na naklejce z tyłu bądź na spodzie urządzenia.
- W przypadku wystąpienia błędów działania lub innych wad, prosimy o kontakt z odpowiednim działem serwisu **telefonicznie** lub **przez e-mail**.
- Zarejestrowany jako wadliwy produkt możesz wtedy wraz z dołączonym dowodem zakupu (paragonem) oraz opisem i datą wystąpienia usterki wysłać nieodpłatnie na przekazany wcześniej adres serwisu.



Na stronie [www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com) możesz pobrać te i wiele innych instrukcji, filmów o produktach oraz oprogramowanie instalacyjne.

Za pomocą tego kodu QR możesz przejść bezpośrednio na stronę serwisu Lidl ([www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com)), gdzie możesz otworzyć instrukcję obsługi, wpisując numer artykułu (IAN) 425200\_2301.

## Serwis

### PL Serwis Polska

Tel.: 22 397 4996

E-Mail: [kompernass@lidl.pl](mailto:kompernass@lidl.pl)

**IAN 425200\_2301**

## Importér

Pamiętaj, że poniższy adres nie jest adresem serwisu. Skontaktuj się najpierw z odpowiednim punktem serwisowym.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

NIEMCY

[www.kompernass.com](http://www.kompernass.com)

## Przepisy

### Chatka

- ◆ 420 g mąki
- ◆ 50 g masła
- ◆ 50 g cukru
- ◆ 5 g soli
- ◆ 21 g drożdży (1/2 paczki świeżych drożdży)
- ◆ 160 ml mleka
- ◆ 1 jajko
- ◆ 1 żółtka (do posmarowania)
- ◆ ewentualnie trochę cukru gruboziarnistego

- 1) Włóż drożdże do niewielkiej ilości lekko ciepłego mleka z cukrem.
- 2) Gdy drożdże nieco wyrosną, dodaj wszystkie składniki do misy do mieszania ⑧.
- 3) Wyrób dokładnie ciasto za pomocą haków do wyrabiania ciasta ⑯.
- 4) Odstaw ciasto na ok. 20 minut.
- 5) Następnie uformuj warkocz z ciasta i pozbaw ciasto na dalsze 30 minut do urośnięcia.
- 6) Posmaruj chatkę niewielką ilością żółtka.
- 7) Rozgrzej piekarnik do ok. 180°C z termoobiegiem i piecz drożdżowy warkocz przez ok. 20–25 min do uzyskania złotego koloru.

**(i) Wskazówka:** Jeśli chcesz, możesz posypać chatkę cukrem gruboziarnistym.

### Krem czekoladowy amaretto

- ◆ 500 ml śmietany
- ◆ 500 ml serka mascarpone
- ◆ 100 g kremu orzechowo-nugatowego
- ◆ 5 łyżek stołowych amaretto
- ◆ 1 - 2 łyżki stołowe miodu

- 1) Dodaj śmietanę i serek mascarpone do misy do mieszania ⑧ i wymieszaj wszystko trzepakami ⑯.
- 2) Dodaj stopniowo amaretto, miód i krem orzechowo-nugatowy i wszystko dokładnie wymieszaj.
- 3) Nalej krem do szklanek deserowych i schłodź je, aż do chwili podania.

### Majonez

#### Składniki

- ◆ 300 – 400 ml neutralnego oleju roślinnego, np. oleju rzepakowego
- ◆ 2 żółtka
- ◆ 5 – 10 g łagodnego octu lub soku z cytryny
- ◆ Sól i pieprz do smaku

- 1) Do wysokiego i wąskiego pojemnika do miksuowania dodaj żółtko jajka i oct lub sok z cytryny. Trzymaj trzepak ⑯ pionowo w pojemniku do miksuowania i ustaw urządzenie na najwyższą prędkość (5).
- 2) Wlewaj olej powoli cienkim, równomiernym strumieniem (przez ok. 1 minutę), aby dać możliwość połączenia się oleju z innymi składnikami.
- 3) Następnie dopraw majonez do smaku solą i pieprzem.

**Aioli**

- ◆ 500 g majonezu
- ◆ 1 kubek śmietany
- ◆ 50 g czosnku
- ◆ 2 łyżeczki musztardy (średnio ostrej)
- ◆ 1 paczka mieszanych ziół (mrożone)
- ◆ 1 szczypta cukru
- ◆ 1/2 łyżeczki soli
- ◆ 1/2 łyżeczki pieprzu

- 1) Obierz czosnek i wyciśnij go praską do czosnku.
- 2) Dodaj majonez, śmietanę i czosnek do misy do mieszania ⑩ i wymieszaj dokładnie wszystko trzepakami ⑪.
- 3) Stopniowo dodawaj musztardę, zioła, cukier pieprz i sól oraz wymieszaj wszystko.
- 4) Na końcu dopraw sos aioli wedle smaku.

**Ziołowy winegret**

- ◆ 3 - 4 łodygi pietruszki
- ◆ 3 - 4 bazyli
- ◆ 1 cytryna
- ◆ 1 łyżeczkę musztardy (średnio ostrej)
- ◆ 1 ząbek czosnku
- ◆ Sól, pieprz
- ◆ 100 ml oliwy
- ◆ ewent. 1 szczypta cukru

- 1) Dodaj liście ziół, sok z cytryny, musztardę, czosnek, sól i pieprz do wysokiego naczynia do mikowania.
- 2) Wymieszaj wszystko końcówką do przecierania ⑫ dodając stopniowo oliwę, aż do uzyskania kremowej konsystencji sosu.
- 3) Dopraw sos winegret, ewentualnie szczyptą cukru.



## Obsah

<b>Úvod .....</b>	<b>84</b>
<b>Používanie v súlade s určením .....</b>	<b>84</b>
<b>Rozsah dodávky.....</b>	<b>84</b>
<b>Opis prístroja .....</b>	<b>84</b>
<b>Technické údaje .....</b>	<b>84</b>
<b>Bezpečnostné pokyny .....</b>	<b>85</b>
<b>Vybalenie .....</b>	<b>87</b>
<b>Umiestnenie .....</b>	<b>87</b>
<b>Stupne rýchlosťi .....</b>	<b>87</b>
<b>Ovládanie .....</b>	<b>87</b>
Miesenie a šľahanie.....	87
Mixovanie .....	89
<b>Čistenie .....</b>	<b>90</b>
<b>Uskladnenie .....</b>	<b>91</b>
<b>Likvidácia .....</b>	<b>91</b>
Likvidácia prístroja .....	91
Likvidácia obalu .....	92
<b>Záruka spoločnosti Kompernass Handels GmbH .....</b>	<b>92</b>
Servis .....	93
Dovozca .....	93
<b>Recepty .....</b>	<b>93</b>
Vianočka .....	93
Čokoládový amaretto krém .....	94
Majonéza .....	94
Aioli .....	94
Bylinková omáčka vinaigrette.....	94

## Úvod

Srdečne vám gratulujeme ku kúpe vášho nového prístroja.

Tento kúpou ste sa rozhodli pre výrobok vysokej kvality. Návod na obsluhu je súčasťou tohto výrobku. Obsahuje dôležité upozornenia týkajúce sa bezpečnosti, používania a likvidácie. Pred používaním výrobku sa oboznámte so všetkými pokynmi na obsluhu a bezpečnostnými pokynmi. Výrobok používajte iba podľa popisu a v uvedených oblastiach použitia. Pri postúpení výrobku tretej osobe odovzdajte spolu s ním aj všetky dokumenty.

## Používanie v súlade s určením

Tento prístroj je určený výlučne na miesenie cesta, miešanie tekutín (napr. ovocných štiav), šľahanie smotany a prípravu ovocného pyré. Je určený len na spracovanie potravín. Nepoužívajte metličku na šľahanie pyré na mixovanie vriacich potravín (napr. polievok). Tento prístroj je určený výlučne na používanie v domácnosti. Nepoužívajte ho komerčne.

## Rozsah dodávky

- 1 ručný mixér
- 1 stojan na šľahanie
- 1 misa na šľahanie s vekom
- 2 hnetacie háky
- 2 šľahacie metličky
- 1 metlička na šľahanie pyré
- 1 stierka na cesto
- Návod na obsluhu

**(i) Upozornenie:** Ihneď po vybalení skontrolujte, či je rozsah dodávky úplný a či nie je poškodený. V prípade potreby sa obráťte na servis.

## Opis prístroja

Obrázok A:

- ① prepínac rýchlosťi
- ② tlačidlo Turbo /
- ③ uvoľnenie metličky na šľahanie pyré
- ④ upnutie metličky na šľahanie pyré (s bezpečnostným uzáverom)
- ⑤ uvoľnenie ručného mixéra
- ⑥ uvoľnenie držiaka mixéra
- ⑦ stojan na šľahanie (s držiakom mixéra)
- ⑧ misa na šľahanie
- ⑨ plniaci otvor
- ⑩ veko
- ⑪ ručný diel
- ⑫ tlačidlo na uvoľnenie nadstavcov

Obrázok B:

- ⑬ metlička na šľahanie pyré
- ⑭ šľahacie metličky
- ⑮ hnetacie háky
- ⑯ stierka na cesto

## Technické údaje

Menovité napätie	220 – 240 V ~ (striedavý prúd), 50 Hz
Menovitý výkon	300 W
Trieda ochrany	II /  (dvojitá izolácia)
Kapacita	3,4 litra
Max. množstvo naplnenia	cca 2,5 litra
Doba KP:	Mixér: 10 min. Metlička na šľahanie pyré: 1 min.
	Všetky diely tohto prístroja, ktoré prichádzajú do styku s potravinami, sú bezpečné z hľadiska používania s potravinami.

## Doba KP

Doba KP (doba krátkodobej prevádzky) udáva, ako dlho je možné prevádzkovať elektrický spotrebič bez toho, aby sa motor prehrál a poškodil. Po uvedenej dobe krátkodobej prevádzky musí prístroj zostať vypnutý dovtedy, dokiaľ motor nevychladne.

## Bezpečnostné pokyny

### ⚠ NEBEZPEČENSTVO! ZÁSAH ELEKTRICKÝM PRÚDOM!

- ▶ Sieťový kábel sa nesmie nikdy dostať do blízkosti alebo do kontaktu s horúcimi časťami prístroja alebo inými zdrojmi tepla. Sieťový kábel nikdy nenechávajte ležať na hranách alebo rohoch.
- ▶ Sieťový kábel neohýbajte ani nestláčajte.
- ▶ Poškodenú sieťovú zástrčku alebo poškodený sieťový kábel nechajte ihneď vymeniť kvalifikovaným a autorizovaným personálom alebo v zákazníckom servise, aby ste zabránili ohrozeniu zdravia.
- ▶ Keď prístroj odpájate od elektrickej siete, ťahajte vždy za elektrickú zástrčku, nikdy za samotný sieťový kábel. Inak môže dôjsť k poškodeniu sieťového kabla!

 Ručný diel neponárajte do vody alebo iných tekutín! Pritom môže dôjsť k ohrozeniu života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom, ak sa pri prevádzke dostanú zvyšky kvapaliny na časti, ktoré sú pod napätiom.

### ⚠ VÝSTRAHA! NEBEZPEČENSTVO PORANENIA!

- ▶ Prístroj môžu používať osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatočnými skúsenosťami alebo znalosťami, ak sú pod dohľadom alebo boli dostatočne poučené o bezpečnom používaní prístroja a pochopili z toho vyplývajúce riziká.
- ▶ Tento prístroj nesmú používať deti.
- ▶ Deti sa nesmú hrať s prístrojom.
- ▶ Prístroj a jeho prípojný kábel sa musia uchovávať mimo dosahu detí.
- ▶ Pokial' prístroj nie je pod dohľadom, tak sa pred zložením a rozložením alebo čistením musí vždy odpojiť od siete.
- ▶ Počas prevádzky sa nedotýkajte šlahacích metličiek, mesiacich hákov alebo metličky na šľahanie pyré. Nôž metličky na šľahanie pyré je ostrý! Nad nadstavcami nenechávajte visieť dlhé vlasys, šály a pod.
- ▶ Nikdy sa nepokúšajte súčasne namontovať nadstavce s rôznymi funkciemi.

- ▶ Po každom použití a pred každým čistením sieťovú zástrčku vytiahnite, aby sa zabránilo neočakávanému zapnutiu.
- ▶ Pred výmenou príslušenstva vždy sieťovú zástrčku vytiahnite, aby sa zabránilo neočakávanému zapnutiu.
- ▶ Pred výmenou príslušenstva alebo prídavných dielov, ktoré sa počas prevádzky budú pohybovať, musíte prístroj vypnúť a odpojiť od elektrickej siete.
- ▶ Nedotýkajte sa žiadnych pohybujúcich sa dielov prístroja a vždy vyčkajte, dokial' sa prístroj úplne nezastaví. Nebezpečenstvo poranenia!
- ▶ Pred každým používaním prekontrolujte prípadné viditeľné poškodenia prístroja a všetkých dielov. Prístroj môže bezpečne fungovať len vtedy, ak je v bezchybnom stave.
- ▶ V žiadnom prípade neuvádzajte prístroj do činnosti, ak sú niektoré jeho časti poškodené alebo chýbajú. V opačnom prípade môže dôjsť ku značnému nebezpečenstvu úrazu.
- ▶ Nikdy nenechávajte prístroj zapnutý bez dozoru. Ak sa rozhodnete opustiť pracovisko, vytiahnite zástrčku z elektrickej zásuvky.
- ▶ Prístroj nepoužívajte na iné účely, ako je popísané v tomto návode. Inak hrozí nebezpečenstvo poranenia!
- ▶ Pri manipulácii a čistení metličky na šľahanie pyré buďte opatrní. Nôž je veľmi ostrý!

## ① **POZOR! vecné škody!**

- ▶ Prístroj nepoužívajte vonku. Prístroj je výlučne určený len na používanie v domácnosti a v interéri domu.
- ▶ Všetky opravy nechajte vykonať výlučne odborným personálom. V takomto prípade sa obráťte na príslušného servisného partnera vo Vašej krajinе.
- ▶ Nepoužívajte metličku na šľahanie pyré na mixovanie horúcich potravín. To môže viesť k deformáciám metličky na šľahanie pyré!
- ▶ Nemixujte nikdy v hrnci, ktorý ešte stojí na horúcej platni sporáka! Kontakt horúceho dna hrnca s metličkou na šľahanie pyré môže viesť k poškodeniu metličky na šľahanie pyré!

## Vybalenie

- Vyberte všetky diely z obalu.
- Odstráňte všetky prepravné poistky a balaci material.
- Skontrolujte obsah dodávky z hľadiska úplnosti a prípadných poškodení.
- Vycistite všetky diely tak, ako je popísané v kapitole „Čistenie“.

## Umiestnenie

- Postavte stojan na šľahanie **7** na rovnú plochu. Na spodnej strane stojana na šľahanie **7** sú umiestnené 4 prísavky, aby sa zabránilo sklznutiu počas prevádzky.
- Dbajte nato, aby bola používaná sieťová zástrčka v prípade chyby dobre dostupná.

## Stupeň rýchlosťi

Stupeň na prepínači rýchlosťi <b>1</b>	Použitie
0	Prístroj je vypnutý
1	Vhodná východisková rýchlosť na miešanie „mäkkých“ prísad, ako múka, maslo atď.
2	Na mixovanie tekutých prísad.
3	Na miešanie cesta na koláče a chlieb.
4	Na šľahanie peny z masla, cukru, pre sladké pokrmy a pod.
5	Na šľahanie snehu z bielkov, polevy na koláč, šľahačky a pod.

Tlačidlo Turbo/  **2**:

- Toto tlačidlo Vám umožní, mať k dispozícii okamžite plný výkon prístroja.
- Toto tlačidlo spustí metličku na šľahanie pyré **13**, keď je táto nasadená.

## Ovládanie

### Miesenie a šľahanie


#### ! POZOR! VECNÉ ŠKODY!

- Nepoužívajte prístroj dlhšie než 10 minút v jednom cykle. Po 10 minútach si urobte prestávku, kym prístroj vychladne.

- **i Upozornenie:** Prístroj zapnite až potom ako nástavce ponoríte do hmoty na šľahanie/mixovanie/miesenie.

					
					
Miesiacé háky <b>15</b> na miešanie ľažkého cesta, napr. kysnuté cesto.	Šľahacie metličky <b>14</b> na miešanie treného cesta alebo šľahanie šľahačky.	Metlička na šľahanie pyré <b>13</b> na mixovanie ovocia/zeleňiny, ako sú napr. jablká.			

- 1) Pred prvým použitím vyčistite nadstavce (**13**, **14**, **15**).
- 2) Šľahacie metličky **14** alebo miesiacé háky **15** nasadte do zásuvných miest na ručnom diele **11** tak, aby bezpečne a počutelne zaskočili:

	Zastrčte hnetiací hák <b>15</b> alebo šľahaciu metličku <b>14</b> <b>s ozubeným kolieskom</b> na tyči vždy do určeného zásuvného miesta na prístroji označeného piktogramom  „ozubené koliesko“.
---	---



Zastrčte hnetací hák **15** alebo šľahaci metličku **14** **bez ozubeného kolieska** na tyči len do zásuvného miesta na prístroji, ktoré nie je nejako zvlášť označené.



## POZOR! VECNÉ ŠKODY!

- Nikdy nedávajte viac prísad ako po značku MAX (cca 2,5 l) do misy na šľahanie **8**. V opačnom prípade prísady počas prevádzky pretečú cez okraj.
- Pomocou tohto prístroja nikdy nemieste cesto s množstvami múky viac ako 500 g! Vyššie množstvá múky môžu viesť k preťaženiu prístroja!  
Cestá s väčšími množstvami múky rozdel'te príp. na viaceré porcie a vymieste ich jednu za druhým. Neprekročte však pritom uvedený čas krátkodobej prevádzky 10 minút.

- 3) Držiak mixéra odblokujte na stojane na šľahanie **7** sťačením uvoľnenia držiaka mixéra **6** a vyklopte držiak mixéra **7** nahor.
- 4) Odoberte misu na šľahanie **8** a naplňte prísady podľa pripravovaného množstva.

Množstvá v misie na šľahanie <b>8</b> na...	Min. množstvo (všetky prísady spolu)	Čas spracovania/cca* (v misie na šľahanie <b>8</b> )	Max. množstvo (všetky prísady spolu)	Čas spracovania/cca* (v misie na šľahanie 8)
kysnuté cesto	310 g	3 minúty	820 g	4 - 5 minút
trené cesto	200 g	1 minúta	600 g	3 minúty
ťažké cesto (napr. linecké cesto)	330 g	1:30 minút	1000 g	3 minúty
šľahačku	200 ml	4:30 minút	1300 ml	5:30 minút
	Pre malé množstvá (< 200 ml) neodporúčame šľahanie v misie na šľahanie <b>8</b> , ale použiť vysokú, úzku nádobu.**			
vaječný bielok (vajcia veľkosti M)	2 ks	6:30 - 7 minút	15 kusov	2:30 - 3 minúty
	Pre malé množstvá (< 2 ks) neodporúčame šľahanie v misie na šľahanie <b>8</b> , ale použiť vysokú, úzku nádobu.**			

\* Uvedené časy spracovania sú orientačné. Pozorujte proces spracovania a zvýšte/znižte čas podľa vašich potrieb. Neprekročte však dobu krátkodobej prevádzky 10 minút.

\*\* Na mixovanie malých množstiev používajte úzku nádobu tak, aby sa šľahacie metličky **14**/hnetacie háky **15** ponorili minimálne 1 cm do miešaného materiálu.

- 5) Misu na šľahanie **8** nasadte späť na stojan na šľahanie **7**.
- 6) Slačte uvoľnenie držiaka mixéra **6** a sklopte držiak mixéra **7** nadol.
- 7) Nasadte ručný diel **11** do držiaka mixéra **7** tak, aby zaklapol.
- 8) Nasuňte kryt **10** do lišty na stojane na šľahanie **7** tak, aby pevne dosadal.

**(i) Upozornenie:** Ak chcete počas miešacieho procesu pridať prísady, otvorte plniaci otvor **9** na veko **10** a pridajte prísady. Plniaci otvor **9** potom bezpodmienečne znova zatvorte, aby sa zabránilo vystreknutiu prísad!

Ručný mixér môžete použiť aj bez stojana na šľahanie **7**. Zvlášť iba pri malých množstvach tekutín sa odporúča používať ručný mixér bez stojana na šľahanie **7**. Inak sa tekutina nezachytí úplne a správne sa nepremieša.

## ⚠ VÝSTRAHA!

### NEBEZPEČENSTVO PORANENIA!

- V žiadnom prípade nepoužívajte nádoby zo skla alebo iných ľahko rozbitných materiálov. Takéto nádoby sa môžu poškodiť a spôsobiť poranenia.
- 9) Zasuňte sieťovú zástrčku do elektrickej zásuvky.
- 10) Ak chcete mixér zapnúť, posuňte prepínač rýchlosťi **1** na požadovaný rýchlosťny stupeň. Môžete pritom voliť medzi 5 rýchlosťnymi stupňami a okrem toho sťačiť tlačidlo Turbo/**1** **2** (pozri kapitola „Rýchlosťné stupne“).

**(i) Upozornenie:** Ak sa prísady držia na okraj miisy na šľahanie **8** a nie je ich možné zachytiť miesacimi hákmi **13**/šľahacimi metličkami **14**, ručný mixér vypnite. Odoberte veko **10**. Pomocou stierky na cesto **16** zotrite prísady znova do stredu miisy na šľahanie **8**. Znova nasadte veko **10**. Zapnite opäť ručný mixér.

- 11) Aby ste mohli vybrať obsah z miisy, vypnite ručný mixér. Odoberte veko **10** na stranu.


**(i) Upozornenie:** Šľahacie metličky **14** alebo mesiaci hákы **13** sa z bezpečnostných dôvodov môžu uvoľniť iba vtedy, keď sa prepínač rýchlosťi **1** nachádza v polohe „0“.

- 12) Slačte uvoľnenie držiaka mixéra **6** vyklopote držiak mixéra **7** smerom nahor a odoberte misu na šľahanie **8** zo stojana na šľahanie **7**. Teraz môžete vybrať obsah miisy.

- 13) Slačte tlačidlo na uvoľnenie nadstavcov **12**, aby ste uvoľnili šľahacie metličky **14** alebo hnetacie hákы **15**. Šľahacie metličky **14** alebo hnetacie hákы **15** sa z bezpečnostných dôvodov môžu uvoľniť iba vtedy, keď sa prepínač rýchlosťi **1** nachádza v polohe „0“.

**(i) Upozornenie:** Keď chcete uvoľniť ručný diel **11** zo stojana na šľahanie **7**, postupujte takto:

Na odobratie sláčte uvoľnenie ručného mixéra **6** (1) a súčasne vytiahnite zadnú časť ručného dielu **11** kyvným pohybom nahor (2). Potom môžete ručný diel **11** stiahnuť šikmo smerom dopredu/hore (3):



## Mixovanie

### ⚠ VÝSTRAHA!

### NEBEZPEČENSTVO PORANENIA!

- V žiadnom prípade nepoužívajte nádoby zo skla alebo iných ľahko rozbitných materiálov. Takéto nádoby sa môžu poškodiť a spôsobiť poranenia.

## ! POZOR! VECNÉ ŠKODY!

- Nikdy nepoužívajte metličku na šľahanie pyré ⑬ na spracovanie tvrdých potravín, ako sú: kávové zrná, kocky ľadu, cukor, obilie, čokoláda, veľmi tvrdá zelenina a pod. Malo by to za následok poškodenie prístroja.
  - Metličku na šľahanie pyré ⑬ nepoužívajte na mixovanie vriacich potravín (napr. polievok). Pred mixovaním odoberte hrniec z varnej platničky.
- 1) Na mixovanie potravín vyberte metličku na šľahanie pyré ⑬.

Miesiacé háky ⑯ na miešanie ťažkého cesta, napr. kysnuté cesto.	Šľahacie metličky ⑭ na miešanie treného cesta alebo šľahanie šľahačky.	Metlička na šľahanie pyré ⑬ na mixovanie ovocia/zeleňiny, ako sú napr. jablká.

- 2) Otvorte bezpečnostný uzáver upnutia metličky na šľahanie pyré ④ tak, že ho posuniete na stranu a pevne podržíte.

**i Upozornenie:** Metlička na šľahanie pyré ⑬ sa dá nasadiť len vtedy, keď nie sú vložené žiadne šľahacie metličky ⑭ ani miesiacie háky ⑯.

- 3) Metličku na šľahanie pyré ⑬ nasuňte do upnutia metličky na šľahanie pyré ④ a zatlačte ju silno smerom nadol. Metlička na šľahanie pyré ⑬ musí počutelne zaklapnúť.

- 4) Aby ste predišli pretekaniu obsahu, naplňte nádobu na pyré len do cca 2/3. Na tento účel vyberte dostatočne veľkú nádobu.

**i Upozornenie:** Dbaťte na to, aby sa v nádobe na pyré nachádzal vždy dostatok tekutín/materiálu na šľahanie.

Aby sa zabezpečilo účinné premiešanie prísad, by mal spracovávaný materiál zakrývať aspoň

spodnú časť metličky na šľahanie pyré ⑬.

- Ručný mixér zapnite až potom, keď ste metličku na šľahanie pyré ⑬ ponorili do materiálu na šľahanie.
- 5) Sťačte tlačidlo Turbo/ ②. Počas používania držte tlačidlo Turbo/ ② stlačené. Len čo ho pustíte, prístroj sa zastaví.

## ! POZOR! VECNÉ ŠKODY!

- Metličku na šľahanie pyré ⑬ nepoužívajte dlhšie než jednu minútu v jednom cykle. Po jednej minúte si urobte prestávku, kým prístroj vychladne.
- 6) Keď prácu s metličkou na šľahanie pyré ⑬ dokončíte, uvoľnite tlačidlo Turbo/ ② a vytiahnite siefovú zástrčku.

## ! POZOR! VECNÉ ŠKODY!

- Pod tečúcou vodou umyte len spodnú časť metličky na šľahanie pyré ⑬. Dovnútra metličky na šľahanie pyré ⑬ sa nesmie dostať žiadna voda. Mohlo by to spôsobiť poškodenie prístroja.
- 7) Aby bolo možné metličku na šľahanie pyré ⑬ odstrániť z upnutia metličky na šľahanie pyré ④, stlačte uvoľnenie metličky na šľahanie pyré ③ ⑤ na obidvoch stranách ručného dielu ⑪ súčasne. Metlička na šľahanie pyré ⑬ as uvoľní z upnutia metličky na šľahanie pyré ④.
- 8) Metličku na šľahanie pyré ⑬ vyberte ohýbavým pohybom z upnutia metličky na šľahanie pyré ④.

**i Upozornenie:** Keď metlička na šľahanie pyré ⑬ zostane v upnutí metličky na šľahanie pyré ④, bezpečnostný uzáver trochu vytiahnite. Potom sa dá metlička na šľahanie pyré ⑬ vybrať.

## Čistenie

### ⚠ NEBEZPEČENSTVO! ZÁSAH ELEKTRICKÝM PRÚDOM!

- Pred každým čistením vytiahnite siefovú zástrčku z elektrickej zásuvky! Hrozí nebezpečenstvo zasiahnutia elektrickým prúdom!

-  Ručný diel **11** nikdy neponárajte do vody alebo do iných tekutín!

## **⚠ VÝSTRAHA! NEBEZPEČENSTVO PORANENIA!**

- Pri čistení metličky na šľahanie pyré **13** bud'te opatrní. Nôž je veľmi ostrý!
-  Metličku na šľahanie pyré **13** neponárajte do vody celú. Spodnú časť noža zľahka umyte pod tečúcou vodou. Inak by sa mohol prístroj neopráviteľne poškodiť.
- Ručný diel **11** s motorom očistite len vlhkou utierkou, a v prípade potreby jemným čistiacim prostriedkom.
- Stoja na šľahanie **7** očistite len vlhkou utierkou a prípadne jemným čistiacim prostriedkom.
- Šľahacie metličky **14** alebo mesiacé háky **15** môžete umyť pod tečúcou vodou alebo v teplej vode s prostriedkom na umývanie riadu. Po vyčistení všetko dôkladne vysušte. Odporučame očistiť nadstavce hned' po použití. Tým sa odstránia zvyšky potravín a zníži sa možnosť vzniku baktérií.

### **(i) Upozornenie:**



Šľahacie metličky **14** a mesiacé háky **15** sú vhodné aj na umývanie v umývačke riadu.

- Vycistite misu na šľahanie **8**, veko **10** a stierku na cesto **16** v teplej vode s trochou prostriedku na umývanie riadu.

### **(i) Upozornenie:**



Misu na šľahanie **8**, veko **10** a škrabku na cesto **16** môžete umyť aj v umývačke riadu. Pokiaľ je to možné, položte všetko do horného koša umývačky riadu.

- Spodnú časť metličky na šľahanie pyré **13** umyte v teplej vode s prostriedkom na umývanie riadu alebo pod tečúcou vodou. Hornú časť utrite vlhkou utierkou. V prípade potreby pridať trochu jemného umývacieho prostriedku. Potom diel utrite navlhčenou utierkou, aby na ňom nezostali žiadne zvyšky čistiaceho prostriedku.

## **(!) POZOR! VECNÉ ŠKODY!**

- Pod tečúcou vodou umyte len spodnú časť metličky na šľahanie pyré **13**. Dovnútra metličky na šľahanie pyré **13** sa nesmie dostať žiadna voda. Mohlo by to spôsobiť poškodenie prístroja.

## **Uskladnenie**

- Prístroj uložte na čistom, bezprašnom a suchom mieste.

## **Likvidácia**

### **Platí len pre Francúzsko:**



Produkt, obal a návod na obsluhu sú recyklovateľné, podliehajú rozšírenej zodpovednosti výrobcu a zbierajú sa oddelene.

## **Likvidácia prístroja**

Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby na kolieskach upozorňuje, že tento prístroj podlieha smernici č. 2012/19/EU. Táto smernica stanovuje, že tento prístroj po uplynutí doby používania nesmiete zlikvidovať s normálnym domovým odpadom, ale musíte ho odovzdať v špeciálne zriadených zbernych miestach, zbernych dvoroch alebo v prevádzkach na likvidáciu odpadov.

**Táto likvidácia je pre vás bezplatná.**

**Chráňte životné prostredie a likvidujte odborne.**

Pokiaľ vás starý prístroj obsahuje osobné údaje, máte zodpovednosť vymazať ich skôr, ako ho odovzdáte.

Pokial' to nie je možné bez zničenia starého prístroja, skôr ako starý prístroj odovzdáte na likvidáciu, vyberte staré batérie alebo akumulátory a odovzdajte ich na samostatný zber. V prípade pevne zabudovaných akumulátorov sa musí pri likvidácii upozorniť na to, že prístroj obsahuje akumulátor.




Informácie o možnostiach likvidácie výrobku, ktorý doslúžil, získejte od svojej obecnej alebo mestskej samosprávy.

## Likvidácia obalu



Pri výbere obalových materiálov sa prihliadalo na ekologicke hľadisko a odborné možnosti likvidácie, a preto ich možno recyklovať. Nepotrebné obalové materiály zlikvidujte podľa miestne platných predpisov.



Obal zlikvidujte ekologicky. Dbajte na označenie na rôznych obalových materiáloch a triedte ich prípadne osobitne. Obalové materiály sú označené skratkami (a) a číslicami (b) s nasledujúcim významom:  
1 - 7: plasty, 20 - 22: papier a lepenka, 80 - 98: kompozitné materiály.

## Záruka spoločnosti **Kompernass Handels GmbH**

Vážená zákazníčka, vážený zákazník, na tento prístroj máte záruku 3 roky od dátumu zakúpenia. V prípade nedostatkov tohto výrobku máte práva vyplývajúce zo zákona voči predajcovi tohto výrobku. Tieto Vaše práva vyplývajúce zo zákona nie sú obmedzené našou zárukou, uvedenou nižšie.

## Záručné podmienky

Záručná doba začína plynúť dátumom zakúpenia. Prosím, uschovajte si pokladničný blok. Tento bude potrebný ako dôkaz o zakúpení.

Ak v priebehu troch rokov od dátumu zakúpenia tohto výrobku dojde k chybe materiálu alebo výrobnej chybe, výrobok vám - podľa nášho

uváženia - bezplatne opravíme, vymeníme alebo uhradíme kúpnu cenu. Podmienkou tohto záručného plnenia je, že počas trojročnej lehoty sa poškodený prístroj a doklad o zakúpení (pokladničný blok) predloží so stručným opisom, v čom spočíva nedostatok prístroja a kedy sa vyskytol.

Ak je chyba pokrytá našou zárukou, zašleme Vám späť opravený alebo nový výrobok. Opravou alebo výmenou výrobku nezačína plynúť žiadna nová záručná doba.

## Záručná doba a zákonné nároky na odstránenie chýb

Záručná doba sa záručným plnením nepredĺži. To platí aj pre vymenené a opravené diely. Poškodenia a chyby zistené prípadne už pri kúpe, sa musia hlásiť okamžite po vybalení. Po uplynutí záručnej doby podliehajú prípadné opravy poplatku.

## Rozsah záruky

Prístroj bol starostlivo vyrobený v súlade s prísmiemi smernicami kvality a pred dodaním bol svedomito preskúšaný.

Záručné plnenie sa vzťahuje na chyby materiálu alebo výrobnej chyby. Táto záruka sa nevzťahuje na časti výrobku, ktoré sú vystavené bežnému opotrebovaniu a preto ich možno pokladať za rýchlo opotrebitelné diely, ani na poškodenia krehkých dielov, ako sú napríklad spínače, akumulátory alebo diely vyrobené zo skla.

Táto záruka zaniká v prípade poškodenia výrobku neodborným používaním alebo neodbornou údržbou. Na správne používanie výrobku sa musia presne dodržiavať všetky pokyny, uvedené v návode na obsluhu. Bezpodmienečne sa musí zabrániť použitiu alebo úkonom, ktoré sa v návode na obsluhu neodporúčajú alebo pred ktorými sa varuje.

Výrobok je určený len na súkromné použitie a nie na priemyselné používanie. Záruka zaniká pri nesprávnom a neodbornom zaobchádzaní, pri použití násilia a pri zásahoch, ktoré neboli vykonané naším autorizovaným servisom.

## Vybavenie v prípade záruky

Na zaručenie rýchleho vybavenia Vašej žiadosti postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

- Na všetky otázky majte pripravený pokladničný doklad a číslo výrobku (IAN) 425200\_2301 ako doklad o nákupe.
- Číslo výrobku nájdete na typovom štítku na výrobku, na gravúre na výrobku, na titulnej stránke návodu na obsluhu (dole vľavo) alebo ako nálepku na zadnej alebo spodnej strane výrobku.
- Ak dôjde k funkčným poruchám alebo iným nedostatkom, kontaktujte najprv nižšie uvedené servisné oddelenie **telefonicky** alebo **e-mailom**.
- Výrobok, zaevidovaný ako poruchový, môžete potom spolu s dokladom o nákupe (pokladničný blok) a uvedením popisu chyby a dátumu, kedy k nej došlo, bezplatne odoslať na adresu servisného strediska, ktorá Vám bude oznamená.



Na webovej stránke [www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com) si môžete stačiť tieto a mnoho ďalších príručiek, videá o výrobkoch a inštalačný softvér.

Pomocou tohto QR-kódu sa dostanete priamo na stránku servisu Lidl ([www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com)) a pomocou zadania čísla výrobku (IAN) 425200\_2301 otvoríte vás návod na obsluhu.

## Servis

### Servis Slovensko

Tel. 0850 232001

E-Mail: [kompernass@lidl.sk](mailto:kompernass@lidl.sk)

IAN 425200\_2301

## Dovozca

Majte na pamäti, že nižšie uvedená adresa nie je adresou servisného strediska. Najprv kontaktujte uvedené servisné stredisko.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

NEMECKO

[www.kompernass.com](http://www.kompernass.com)

## Recepty

### Vianočka

- ◆ 420 g múky
- ◆ 50 g masla
- ◆ 50 g cukru
- ◆ 75 g soli
- ◆ 21 g droždia (1/2 balíčka čerstvého droždia)
- ◆ 160 ml mlieka
- ◆ 1 vajce
- ◆ 1 žltok (na potretie)
- ◆ prípadne trochu kryštálového cukru

- 1) Vložte droždie do trochu vlažného mlieka s cukrom.
- 2) Všetky ostatné prísady pridajte do misy na šľahanie ③, len čo kvások trocha nakysne.
- 3) Prísady dobre premiešajte pomocou miesacieho háka ⑤.
- 4) Cesto nechajte cca 20 minút odpočívať.
- 5) Potom vytvarujte vianočku a nechajte pečivo kysniť ďalších 30 minút.
- 6) Vianočku potrite trochou žltka.
- 7) **i UPOZORNENIE:** Ak chcete, môžete vianočku posypať trochou kryštálového cukru.
- 7) Rúru predhrejte na cca 180 °C a vianočku pečte cca 20 – 25 minút, kým nebude zlatozlatožltá.

## Čokoládový amaretto krém

- ◆ 500 ml smotany
- ◆ 500 ml mascarpone
- ◆ 100 g orieškovo-nugátového krému
- ◆ 5 PL amarettia
- ◆ 1 - 2 PL medu

- 1) Dajte smotanu a mascarpone do misy na šľahanie **⑧** a vymiešajte pomocou šľahacích metličiek **⑭**.
- 2) Pridajte k tomu postupne amarettia, med a orieškovo-nugátový krém a všetko dôkladne zmiešajte.
- 3) Naplňte krém do dezertných pohárov a chlaďte ich až do konzumácie.

## Majonéza

### Prísady

- ◆ 300 - 400 ml neutrálneho rastlinného oleja, napr. repkový olej
- ◆ 2 žltky
- ◆ 5 - 10 g jemného octu alebo citrónovej šťavy
- ◆ soľ a čierne korenie podľa chuti

- 1) Dajte žltok a octu, resp. citrónovú šťavu do vysokej a úzkej miešacej nádoby. Podržte šľahacie metličky **⑭** zvislo v miešacej nádobe a nastavte prístroj na najvyšší stupeň (5).
- 2) Pomaly prilievajte olej rovnomenrným tenkým prúdom (počas cca 1 minúty) tak, aby sa spojil s ostatnými prísadami.
- 3) Majonézu na záver okoreňte podľa chuti soľou a čiernym korením.

## Aioli

- ◆ 500 g majonézy
- ◆ 1 pohár sladkej smotany
- ◆ 50 g cesnaku
- ◆ 2 ČL horčice (stredne ostrej)
- ◆ 1 balíček miešaných bylinky (hlboko zmrazené)
- ◆ 1 štipka cukru
- ◆ 1/2 ČL soli
- ◆ 1/2 ČL čierneho korenia

- 1) Očistite cesnak a vytlačte ho cez lis na cesnak.
- 2) Dajte majonézu, sladkú smotanu a cesnak do misy na šľahanie **⑧** a všetko dobre vymiešajte pomocou šľahacích metličiek **⑭**.
- 3) Postupne pridajte horčicu, bylinky, cukor, čierne korenie a soľ a všetko premiešajte.
- 4) Nakoniec aioli ešte trochu dochuťte.

## Bylinková omáčka vinaigrette

- ◆ 3 - 4 stonky hladkého petržlenu
- ◆ 3 - 4 bazalky
- ◆ 1 citrón
- ◆ 1 ČL horčice (stredne ostrej)
- ◆ 1 strúčik cesnaku
- ◆ soľ, čierne korenie
- ◆ 100 ml olivového oleja
- ◆ príp. 1 štipka cukru

- 1) Pridajte lístky bylinky, šťavu citróna, horčicu, cesnak, soľ a čierne korenie do vysokej nádoby na mixovanie.
- 2) Všetko premiešajte pomocou metličky na šľahanie pyré **⑮** a pridávajte pritom postupne olej, až bude omáčka krémová.
- 3) Vinaigrette príp. dochuťte štipkou cukru.

## Índice

<b>Introducción</b> .....	<b>96</b>
<b>Uso previsto</b> .....	<b>96</b>
<b>Volumen de suministro</b> .....	<b>96</b>
<b>Descripción del aparato</b> .....	<b>96</b>
<b>Características técnicas</b> .....	<b>96</b>
<b>Indicaciones de seguridad</b> .....	<b>97</b>
<b>Desembalaje</b> .....	<b>99</b>
<b>Instalación</b> .....	<b>99</b>
<b>Niveles de velocidad</b> .....	<b>99</b>
<b>Manejo</b> .....	<b>99</b>
Amasado y batido .....	99
Preparación de purés .....	102
<b>Limpieza</b> .....	<b>103</b>
<b>Almacenamiento</b> .....	<b>103</b>
<b>Desecho</b> .....	<b>104</b>
Desecho del aparato .....	104
Desecho del embalaje .....	104
<b>Garantía de Kompernass Handels GmbH</b> .....	<b>104</b>
Asistencia técnica .....	106
Importador .....	106
<b>Recetas</b> .....	<b>106</b>
Trenza de pan de leche .....	106
Crema de chocolate y amaretto .....	107
Mayonesa .....	107
Alioli .....	107
Vinagreta de hierbas .....	108

## Introducción

Felicidades por la compra de su aparato nuevo.

Ha adquirido un producto de alta calidad. Las instrucciones de uso forman parte del producto y contienen indicaciones importantes acerca de la seguridad, del uso y del desecho de este aparato. Antes de usar el producto, familiarícese con todas las indicaciones de manejo y de seguridad. Utilice el producto únicamente como se describe y para los ámbitos de aplicación indicados. Entregue todos los documentos cuando transfiera el producto a terceros.

## Uso previsto

Este aparato está destinado exclusivamente para amasar, mezclar líquidos (p. ej., zumos de frutas), batir nata y preparar purés o papillas de frutas. Solo es apto para la preparación de alimentos. No utilice el accesorio batidor para procesar alimentos en ebullición (p. ej., purés). Este aparato está previsto exclusivamente para su uso doméstico privado. No lo utilice con fines comerciales.

## Volumen de suministro

1 batidora de mano

1 base

1 recipiente de mezcla con tapa

2 ganchos amasadores

2 varillas de molinillo

1 accesorio batidor

1 espátula

Instrucciones de uso

**① Indicación:** Compruebe que el volumen de suministro esté completo y que carezca de daños inmediatamente después de desembalarlo. En caso necesario, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.

## Descripción del aparato

Figura A:

- ① Interruptor de velocidad
- ② Botón Turbo/
- ③ Botón de desbloqueo del accesorio batidor 

④ Alojamiento del accesorio batidor (con cierre de seguridad) 

⑤ Botón de desbloqueo de la batidora de mano 

⑥ Botón de desbloqueo del soporte de la batidora de mano 

⑦ Base (con soporte de la batidora)

⑧ Recipiente de mezcla

⑨ Orificio de llenado

⑩ Tapa

⑪ Pieza de mano

⑫ Botón de expulsión

Figura B:

⑬ Accesorio batidor

⑭ Varillas de molinillo

⑮ Ganchos amasadores

⑯ Espátula

## Características técnicas

Tensión nominal	220 – 240 V ~ (corriente alterna), 50 Hz
Potencia nominal	300 W
Clase de protección	II /  (aislamiento doble)
Capacidad	3,4 litros
Máx. cantidad de llenado	aprox. 2,5 litros
Duración del funcionamiento corto	Batidora de mano: 10 min Accesorio batidor: 1 min
	Todas las piezas de este aparato que entran en contacto con alimentos son aptas para su uso con alimentos.

## Duración del funcionamiento corto

La duración del funcionamiento corto (funcionamiento por un corto periodo de tiempo) indica el tiempo durante el que un aparato puede funcionar sin que el motor se sobrecaliente ni se dañe. Despues del intervalo de uso indicado, deberá apagarse el aparato hasta que el motor se haya enfriado.

## Indicaciones de seguridad

### ⚠ ¡PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA!

- ▶ El cable de red no debe colocarse nunca en las inmediaciones de las piezas calientes del aparato ni en contacto con ellas o con otras fuentes de calor. No coloque nunca el cable sobre cantos o esquinas.
  - ▶ No doble ni aplaste el cable de red.
  - ▶ Si el enchufe o el cable de red están dañados, encomiende su sustitución al personal técnico autorizado o al servicio de asistencia técnica para evitar riesgos.
  - ▶ Para desconectar el aparato de la red eléctrica, tire siempre del enchufe y no del cable. ¡De lo contrario, podría dañarse el cable de red!
-  **¡No sumerja nunca la pieza de mano en agua ni en otros líquidos!**  
Posible peligro de muerte por descarga eléctrica si durante el funcionamiento penetran restos de líquidos en las piezas sometidas a tensión.

### ⚠ ADVERTENCIA: ¡PELIGRO DE LESIONES!

- ▶ Este aparato puede ser utilizado por personas cuyas facultades físicas, sensoriales o mentales sean reducidas o carezcan de los conocimientos y de la experiencia necesaria siempre que sean vigiladas o hayan sido instruidas correctamente sobre el uso seguro del aparato y hayan comprendido los peligros que entraña.
- ▶ Los niños no deben utilizar el aparato.
- ▶ Los niños no deben jugar con el aparato.
- ▶ El aparato y su cable de conexión deben mantenerse fuera del alcance de los niños. Desconecte el aparato de la red eléctrica siempre que no esté bajo vigilancia y antes de su montaje, desmontaje y limpieza.
- ▶ Durante el funcionamiento, no toque las varillas de molinillo, los ganchos amasadores ni el accesorio batidor. ¡La cuchilla del accesorio batidor está afilada! Evite que el pelo largo, una bufanda o cualquier otro elemento cuelgue por encima de los accesorios.

- ▶ No monte nunca al mismo tiempo accesorios con distintas funciones.
- ▶ Después de cada uso y antes de la limpieza, desconecte el enchufe de la red eléctrica para evitar una activación accidental.
- ▶ Antes de cambiar los accesorios, desconecte el enchufe de la red eléctrica para evitar una activación accidental.
- ▶ Antes de cambiar los accesorios o las piezas móviles del aparato, apáguelo y desconéctelo de la red eléctrica.
- ▶ No toque las piezas móviles del aparato mientras estén en funcionamiento y espere siempre a que se detengan. ¡Peligro de lesiones!
- ▶ Antes de cada uso, inspeccione el aparato y todas las piezas para comprobar que no presenten daños visibles. El concepto de seguridad del aparato solo se aplica si está en perfecto estado.
- ▶ No utilice el aparato bajo ningún concepto si faltan piezas o si están dañadas. De lo contrario, existe un riesgo considerable de accidentes.
- ▶ No deje nunca el aparato en funcionamiento sin vigilancia. Si abandona la zona de trabajo, desconecte el enchufe de la red eléctrica.
- ▶ No utilice nunca el aparato para fines distintos a los aquí descritos. De lo contrario, existe peligro de lesiones.
- ▶ Proceda con cautela durante el manejo y la limpieza del accesorio batidor. ¡La cuchilla está muy afilada!

## ! ATENCIÓN: ¡DAÑOS MATERIALES!

- ▶ No utilice el aparato a la intemperie. El aparato está concebido exclusivamente para su uso doméstico y en el interior de la vivienda.
- ▶ Encomiende las reparaciones exclusivamente al personal especializado. En tal caso, diríjase al servicio de asistencia técnica autorizado en su país.
- ▶ No utilice el accesorio batidor para triturar alimentos en ebullición, ya que podría deformarse.
- ▶ No triture nunca los alimentos que estén en el interior de un recipiente que aún esté al fuego. Si el accesorio batidor toca el fondo caliente, podría dañarse.

## Desembalaje

- Extraiga todas las piezas del embalaje.
- Deseche todos los materiales de embalaje y los dispositivos de seguridad para el transporte.
- Compruebe que el volumen de suministro esté completo y carezca de daños.
- Limpie todas las piezas de la manera descrita en el capítulo "Limpieza".

## Instalación

- Coloque la base 7 sobre una superficie plana. La base 7 cuenta con 4 ventosas en su parte inferior que evitan que se resbale durante el funcionamiento.
- Asegúrese de que la toma eléctrica sea fácilmente accesible en caso de fallo.

## Niveles de velocidad

Nivel en el interruptor de velocidad ①	Utilización
0	Aparato apagado
1	Buena velocidad inicial para mezclar ingredientes "blandos", como harina, mantequilla, etc.
2	Sirve para mezclar ingredientes líquidos.
3	Sirve para mezclar masas de bizcocho y masas de pan.
4	Sirve para batir de forma espumosa mantequilla, azúcar, etc. para postres.
5	Sirve para batir claras a punto de nieve, masas líquidas, nata montada, etc.

Botón Turbo/ ②:

- Este botón permite ajustar el aparato a plena potencia de forma inmediata.
- Este botón activa el accesorio batidor ⑬ siempre que esté montado.

## Manejo


### Amasado y batido

! ¡ATENCIÓN! ¡DAÑOS MATERIALES!

- No utilice el aparato durante más de 10 minutos por vez. Una vez transcurridos 10 minutos, haga una pausa hasta que el aparato se enfrie.
- **Indicación:** Encienda el aparato exclusivamente cuando los accesorios estén en contacto con los alimentos que deban batirse/mezclarse/amasarse.



- 1) Antes del primer uso, limpie los accesorios (⑬, ⑭, ⑯).
- 2) Introduzca las varillas de molinillo ⑭ o los ganchos amasadores ⑯ en la pieza de mano ⑪ hasta que encastren de manera segura y audible:





Inserte los ganchos amasadores ⑯ o las varillas de molinillo ⑰ sin rueda dentada en el vástago exclusivamente en el alojamiento del aparato sin señalizar.



## ¡ATENCIÓN! ¡DAÑOS MATERIALES!

- No supere nunca la marca MAX (aprox. 2,5 l) al llenar el recipiente de mezcla ⑧. De lo contrario, los ingredientes rebosarán durante el funcionamiento.
- ¡No amase nunca con este aparato masas que contengan más de 500 g de harina! Una cantidad superior de harina podría sobrecargar el aparato!

En caso necesario, divida las masas con un mayor contenido de harina en varias porciones y amáselas de forma consecutiva. No obstante, no supere nunca la duración de 10 minutos especificada para el funcionamiento corto.

- 3) Para desbloquear el soporte de la batidora de mano de la base ⑦, presione el botón de desbloqueo del soporte de la batidora de mano ⑩ y abata el soporte de la batidora ⑦ de mano hacia arriba.
- 4) Retire el recipiente de mezcla ⑧ y llénelo con los ingredientes en las cantidades que correspondan.

Cantidades de llenado del recipiente de mezcla ⑧ para...	Cantidad mín. (suma de todos los ingredientes)	Tiempo de preparación/aprox.* (en el recipiente de mezcla ⑧)	Cantidad máx. (suma de todos los ingredientes)	Tiempo de preparación/aprox.* (en el recipiente de mezcla ⑧)
Masa con levadura	310 g	3 minutos	820 g	4 - 5 minutos
Masa de bizcocho de mantequilla	200 g	1 minuto	600 g	3 minutos
Masa más densa (p. ej., masa quebrada)	330 g	1:30 minutos	1000 g	3 minutos
Nata	200 ml No recomendamos batir pequeñas cantidades (< 200 ml) en el recipiente de mezcla ⑧, sino en un recipiente alto y estrecho. **	4:30 minutos  1300 ml 5:30 minutos		
Claras de huevo (huevos de tamaño M)	2 unidades No recomendamos batir pequeñas cantidades (< 2 unidades) en el recipiente de mezcla ⑧, sino en un recipiente alto y estrecho. **	6:30-7 minutos  15 unidades 2:30-3 minutos		

\* Los tiempos de preparación especificados son solo valores orientativos. Observe el proceso de preparación y aumente/disminuya el tiempo según sea necesario. No obstante, no supere la duración de 10 minutos especificada para el funcionamiento corto.

\*\* Para pequeñas cantidades, utilice un recipiente de mezcla más estrecho para que las varillas de molinillo ⑰/ganchos amasadores ⑯ se sumerjan al menos 1 cm en la mezcla.

- 5) Vuelva a colocar el recipiente de mezcla ⑧ sobre la base ⑦.
- 6) Presione el botón de desbloqueo del soporte de la batidora de mano ⑥ y desplace el soporte de la batidora ⑦ de mano hacia abajo.
- 7) Coloque la pieza de mano ⑪ sobre el soporte de la batidora ⑦ de mano de forma que encaje.
- 8) Coloque la tapa ⑩ en el carril de la base ⑦ de forma que encaje firmemente.

**(i) Indicación:** Si desea añadir ingredientes durante el procesamiento, abra el orificio de llenado ⑨ de la tapa ⑩ y añádalos. Tras esto, vuelva a cerrar inmediatamente el orificio de llenado ⑨ para evitar salpicaduras.

También puede utilizarse la batidora de mano sin estar fijada a la base ⑦. En especial, se recomienda utilizar la batidora de mano sin la base ⑦ para procesar cantidades reducidas de líquido. De lo contrario, la batidora no alcanzaría bien el líquido, por lo que no se batiría bien.

### **⚠ ¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE LESIONES!**

- No utilice nunca recipientes de vidrio ni de otros materiales quebradizos. De lo contrario, podrían romperse y provocar lesiones.
  - 9) Conecte el enchufe a la red eléctrica.
  - 10) Para poner el aparato en funcionamiento, ajuste el interruptor de velocidad ① en el nivel de velocidad deseado. Puede seleccionar entre 5 niveles de velocidad y el botón Turbo/ ② (consulte el capítulo "Niveles de velocidad").
- (i) Indicación:** Si los ingredientes quedan adheridos al borde del recipiente de mezcla ⑧ y los ganchos amasadores ⑯/las varillas de molinillo ⑭ no los alcanzan, apague la batidora de mano. Retire la tapa ⑩. Utilice la espátula ⑯ para volver a desplazar los ingredientes adheridos a la parte central del recipiente de mezcla ⑧. Vuelva a colocar la tapa ⑩. Vuelva a encender la batidora de mano.
- 11) Para retirar el contenido del recipiente de mezcla, apague la batidora de mano. Retire la tapa ⑩.

**(i) Indicación:** Por motivos de seguridad, solo pueden extraerse las varillas de molinillo ⑭ o los ganchos amasadores ⑯ si el interruptor de velocidad ① está en la posición "0".


12) Presione el botón de desbloqueo del soporte de la batidora de mano ⑥ , abata el soporte de la batidora ⑦ de mano hacia arriba y retire el recipiente de mezcla ⑧ de la base ⑦. Tras esto, podrá extraerse el contenido del recipiente.

13) Pulse el botón de expulsión ⑫ para extraer las varillas de molinillo ⑭ o los ganchos amasadores ⑯.

Por motivos de seguridad, solo pueden extraerse las varillas de molinillo ⑭ o los ganchos amasadores ⑯ si el interruptor de velocidad ① está en la posición „0“.

**(i) Indicación:** Si quiere soltar la pieza de mano ⑪ de la base ⑦, proceda de la siguiente manera:

Para retirarla, presione el desbloqueo de la batidora de mano ⑤ (1) y tire al mismo tiempo de la pieza trasera de la pieza de mano ⑪ hacia arriba con un movimiento basculante (2). A continuación, podrá retirar la pieza de mano ⑪ en diagonal hacia delante/ hacia arriba (3):



## Preparación de purés

### ⚠ ¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE LESIONES!

- No utilice nunca recipientes de vidrio ni de otros materiales quebradizos. De lo contrario, podrían romperse y provocar lesiones.

### !(i) ¡ATENCIÓN! ¡DAÑOS MATERIALES!

- No utilice nunca el accesorio batidor ⑬ para alimentos duros, como, por ejemplo: granos de café, cubitos de hielo, azúcar, cereales, chocolate, verduras muy duras, etc. De lo contrario, pueden provocarse daños en el aparato.
  - No utilice el accesorio batidor ⑬ para procesar alimentos en ebullición (p. ej., purés). Antes de procesar los alimentos, retire la cacerola del fuego.
- 1) Seleccione el accesorio batidor ⑬ para triturar los alimentos y preparar purés.



- 2) Para abrir el cierre de seguridad del alojamiento del accesorio batidor ④, desplácelo hacia un lado y sujetelo.

(i) **Indicación:** Solo puede introducirse el accesorio batidor ⑬ si las varillas de molinillo ⑭ o los ganchos amasadores ⑯ no están instalados.

3) Introduzca el accesorio batidor ⑬ en el alojamiento del accesorio batidor ④ y presiéntelo firmemente hacia abajo. El accesorio batidor ⑬ debe encastrar de manera audible.

4) Para evitar un rebosamiento, solo debe llenarse el recipiente para purés hasta aprox. los 2/3. Para ello, seleccione un recipiente lo suficientemente grande.

(i) **Indicación:** Asegúrese de que haya suficiente líquido/ingredientes para triturar en el recipiente.

Para garantizar una mezcla eficaz de los ingredientes, los alimentos que deban procesarse deben cubrir como mínimo la parte inferior del accesorio batidor ⑬.

► Encienda la batidora de mano exclusivamente cuando el accesorio batidor ⑬ haya entrado en contacto con los alimentos que deban procesarse.

5) Pulse el botón Turbo/ ① ②. Mantenga pulsado el botón Turbo/ ① ② durante el funcionamiento. El aparato se parará tan pronto como lo suelte.

### !(i) ¡ATENCIÓN! ¡DAÑOS MATERIALES!

► No utilice el accesorio batidor ⑬ durante más de 1 minuto por vez. Una vez transcurrido 1 minuto, haga una pausa hasta que el aparato se enfrié.

6) Cuando haya acabado con el accesorio batidor ⑬, suelte el botón Turbo/ ① ② y desenchufe el aparato.

### !(i) ¡ATENCIÓN! ¡DAÑOS MATERIALES!

► Limpie exclusivamente la parte inferior del accesorio batidor ⑬ bajo el agua corriente. No debe penetrar agua en el interior del accesorio batidor ⑬. De lo contrario, podría dañarse el aparato.

Para extraer el accesorio batidor **13** del alojamiento del accesorio batidor **4**, presione el botón de desbloqueo del accesorio batidor **3** a ambos lados de la pieza de mano **11**.

Con esto, el accesorio batidor **13** se suelta del alojamiento del accesorio batidor **4**.

- 7) Retire el accesorio batidor **13** con un movimiento de giro para extraerlo del alojamiento del accesorio batidor **4**.

**i Indicación:** Si el accesorio batidor **13** está bloqueado en el alojamiento del accesorio batidor **4**, desplace un poco el cierre de seguridad. Tras esto, podrá extraerse el accesorio batidor **13**.

## Limpieza

### ⚠ ¡PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA!

- ¡Antes de limpiar el aparato, desconecte siempre el enchufe de la red eléctrica! ¡Existe peligro de descarga eléctrica!
-  ¡No sumerja nunca la pieza de mano **11** en agua ni en otros líquidos!

### ⚠ ¡ADVERTENCIA!

#### ¡PELIGRO DE LESIONES!

- Proceda con cautela para limpiar el accesorio batidor **13**. ¡La cuchilla está muy afilada!
-  No sumerja totalmente el accesorio batidor **13** en agua. Limpie solo bajo el agua corriente la parte inferior donde se encuentra la cuchilla. De lo contrario, podría dañarse el aparato de forma irreparable.
- Limpie la pieza de mano **11** con el motor exclusivamente con un paño húmedo y, en caso necesario, con un producto de limpieza suave.
- Limpie la base **7** exclusivamente con un paño húmedo y, en caso necesario, con un producto de limpieza suave.

■ Las varillas de molinillo **14** o los ganchos amasadores **15** pueden limpiarse bajo el agua corriente o en agua caliente con un poco de jabón lavavajillas. Séquelos bien después de la limpieza.

Recomendamos limpiar los accesorios inmediatamente después de su uso. Así se evitará que queden residuos de alimentos y se reducirá la posibilidad de que aparezcan bacterias.

### **i Indicación:**



Las varillas de molinillo **14** y los ganchos amasadores **15** también son aptos para su limpieza en el lavavajillas.

■ Limpie el recipiente de mezcla **8**, la tapa **10** y la espátula **16** en agua caliente con un poco de jabón lavavajillas.

### **i Indicación:**



El recipiente de mezcla **8**, la tapa **10** y la espátula **16** también pueden limpiarse en el lavavajillas.

En la medida de lo posible, trate de colocar las piezas en la cesta superior del lavavajillas.

■ Limpie la parte inferior del accesorio batidor **13** en agua caliente con jabón lavavajillas o bajo el agua corriente. Frote la parte superior con un paño húmedo. En caso necesario, añada un poco de jabón lavavajillas suave al paño. Tras esto, vuelva a frotarlo con un paño solo humedecido con agua para que no quede ningún resto de jabón lavavajillas.

### !(ATENCIÓN! ¡DAÑOS MATERIALES!


- Limpie exclusivamente la parte inferior del accesorio batidor **13** bajo el agua corriente. No debe penetrar agua en el interior del accesorio batidor **13**. De lo contrario, podría dañarse el aparato.

## Almacenamiento

- Guarde el aparato limpio en un lugar limpio, seco y sin polvo.

## Desecho

### Válido únicamente para Francia:



El producto, el embalaje y las instrucciones de uso son reciclables, se someten a una responsabilidad ampliada del fabricante y se desechan por separado.

### Desecho del aparato

 El símbolo adyacente de un contenedor tachado sobre unas ruedas indica que este aparato está sujeto a la Directiva 2012/19/EU. Dicha Directiva estipula que el aparato no debe desecharse con la basura doméstica normal al finalizar su vida útil, sino en puntos de recogida, puntos limpios o a través de empresas de desechos previstas especialmente para ello.

### Este tipo de desecho es gratuito. Cuide el medio ambiente y deseche el aparato de la manera adecuada.

Si el aparato contiene datos personales, será su responsabilidad eliminarlos antes de entregarlo para su desecho.

Siempre que sea posible hacerlo sin destruir el aparato, retire las pilas o baterías usadas antes de entregarlo para su desecho y recíclelas por separado. Si la batería está integrada en el aparato de forma fija, debe indicarse que el aparato contiene una batería para su desecho.



Puede informarse acerca de las posibilidades de desecho de los aparatos usados en su administración municipal o ayuntamiento.

### Desecho del embalaje

 El material de embalaje se ha seleccionado teniendo en cuenta criterios ecológicos y de desecho, por lo que es reciclable. Deseche el material de embalaje innecesario de la forma dispuesta por las normativas locales aplicables.

 Deseche el embalaje de forma respetuosa con el medio ambiente. Observe las indicaciones de los distintos materiales de embalaje y, si procede, recíclelos de la manera correspondiente. Los materiales de embalaje cuentan con abreviaciones (a) y cifras (b) que significan lo siguiente: 1-7: plásticos; 20-22: papel y cartón; 80-98: materiales compuestos.

### Garantía de Kompernass Handels GmbH

Estimado cliente:

Este aparato cuenta con una garantía de 3 años a partir de la fecha de compra. Si se detectan defectos en el producto, puede ejercer sus derechos legales frente al vendedor. Estos derechos legales no se ven limitados por la garantía descrita a continuación.

### Condiciones de la garantía

El plazo de la garantía comienza con la fecha de compra. Guarde bien el comprobante de caja, ya que lo necesitará como justificante de compra.

Si dentro de un periodo de tres años a partir de la fecha de compra de este producto se detecta un defecto en su material o un error de fabricación, asumiremos la reparación o sustitución gratuita del producto o restituiremos el precio de compra a nuestra elección. La prestación de la garantía requiere la presentación del aparato defectuoso y del justificante de compra (comprobante de caja), así como una breve descripción por escrito del defecto detectado y de las circunstancias en las que se haya producido dicho defecto, dentro del plazo de tres años.

Si el defecto está cubierto por nuestra garantía, le devolveremos el producto reparado o le suministramos uno nuevo. La reparación o sustitución del producto no supone el inicio de un nuevo periodo de garantía.

## Duración de la garantía y reclamaciones legales por vicios

La duración de la garantía no se prolonga por hacer uso de ella. Este principio también se aplica a las piezas sustituidas y reparadas. Si después de la compra del aparato, se detecta la existencia de daños o de defectos al desembalarlo, deben notificarse de inmediato. Cualquier reparación que se realice una vez finalizado el plazo de garantía estará sujeta a costes.

## Alcance de la garantía

El aparato se ha fabricado cuidadosamente según estándares elevados de calidad y se ha examinado en profundidad antes de su entrega.

La prestación de la garantía se aplica a defectos en los materiales o errores de fabricación. Esta garantía no cubre las piezas del producto normalmente sometidas al desgaste y que, en consecuencia, puedan considerarse piezas de desgaste ni los daños producidos en los componentes frágiles, p. ej., interruptores, baterías o piezas de vidrio.

Se anulará la garantía si el producto se daña o no se utiliza o mantiene correctamente. Para utilizar correctamente el producto, deben observarse todas las indicaciones especificadas en las instrucciones de uso. Debe evitarse cualquier uso y manejo que esté desaconsejado o frente al que se advierta en las instrucciones de uso.

El producto está previsto exclusivamente para su uso privado y no para su uso comercial. En caso de manipulación indebida e incorrecta, uso de la fuerza y apertura del aparato por personas ajenas a nuestros centros de asistencia técnica autorizados, la garantía perderá su validez.

## Proceso de reclamación conforme a la garantía

Para garantizar una tramitación rápida de su reclamación, le rogamos que observe las siguientes indicaciones:

- Mantenga siempre a mano el comprobante de caja y el número de artículo (IAN) 425200\_2301 como justificante de compra.
- Podrá ver el número de artículo en la placa de características del producto, grabado en el producto, en la portada de las instrucciones de uso (parte inferior izquierda) o en el adhesivo de la parte trasera o inferior del producto.
- Si se producen errores de funcionamiento u otros defectos, póngase primero en contacto con el departamento de asistencia técnica especificado a continuación **por teléfono o por correo electrónico**.
- Podrá enviar el producto calificado como defectuoso junto con el justificante de compra (comprobante de caja) y la descripción del defecto y de las circunstancias en las que se haya producido de forma gratuita a la dirección de correo proporcionada.



En [www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com), podrá descargar este manual de usuario y muchos otros más, así como videos sobre los productos y software de instalación.

Con este código QR, accederá directamente a la página del Servicio Lidl ([www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com)) y podrá abrir las instrucciones de uso mediante la introducción del número de artículo (IAN) 425200\_2301.

## Asistencia técnica

### ES Servicio España

Tel.: 900 984 989

E-Mail: kompernass@lidl.es

IAN 425200\_2301

## Importador

Tenga en cuenta que la dirección siguiente no es una dirección de asistencia técnica. Póngase primero en contacto con el centro de asistencia técnica especificado.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

ALEMANIA

[www.kompernass.com](http://www.kompernass.com)

## Recetas

### Trenza de pan de leche

- ◆ 420 g de harina
- ◆ 50 g de mantequilla
- ◆ 50 g de azúcar
- ◆ 5 g de sal
- ◆ 21 g de levadura (1/2 paquetito de levadura fresca)
- ◆ 160 ml de leche
- ◆ 1 huevo
- ◆ 1 yema de huevo (para untar por encima)
- ◆ En caso necesario, un poco de azúcar perlado

- 1) Disuelva la levadura en un poco de leche templada con azúcar.
- 2) Introduzca todos los ingredientes en el recipiente de mezcla ⑧ en cuanto la levadura haya fermentado un poco.
- 3) Amase bien los ingredientes con los ganchos amasadores ⑯.
- 4) Deje reposar la masa durante unos 20 minutos.
- 5) A continuación, forme la trenza y deje que fermente otros 30 minutos.
- 6) Unte la trenza con un poco de yema de huevo.
- 7) Precaliente el horno con ventilación a aprox. 180 °C y hornee la trenza durante aprox. 20-25 minutos hasta que se dore.  
**⑮ Indicación:** Si lo desea, puede espolvorear la trenza con un poco de azúcar perlado.

## Crema de chocolate y amaretto

- ◆ 500 ml de nata
  - ◆ 500 ml de mascarpone
  - ◆ 100 g de crema de cacao y avellanas
  - ◆ 5 cucharadas de amaretto
  - ◆ 1-2 cucharadas de miel
- 1) Vierta la nata y el mascarpone en el recipiente de mezcla ⑧ y bátalos con las varillas de molinillo ⑯.
  - 2) Vaya añadiendo poco a poco el amaretto, la miel y la crema de cacao y avellanas y mézclelo todo bien.
  - 3) Vierta la crema en copas de postre y métalas en la nevera hasta el momento de servir.

## Mayonesa

### Ingredientes

- ◆ 300-400 ml de aceite vegetal de sabor neutro, p. ej., aceite de colza
  - ◆ 2 yemas de huevo
  - ◆ 5-10 g de vinagre suave o zumo de limón
  - ◆ Sal y pimienta al gusto
- 1) Vierta las yemas de huevo y el vinagre o zumo de limón en un vaso alto y estrecho que sea apto para la batidora. Introduzca las varillas de molinillo ⑯ en el vaso, manténgalas en posición vertical y ajuste el aparato en el nivel máximo (5).
  - 2) Vierta el aceite lentamente con un chorro fino y uniforme (durante aprox. 1 minuto) para que el aceite se emulsione con los demás ingredientes.
  - 3) Para finalizar, condimente la mayonesa con sal y pimienta al gusto.

## Alioli

- ◆ 500 g de mayonesa
  - ◆ 1 vasito de smetana (crema agria)
  - ◆ 50 g de ajo
  - ◆ 2 cucharaditas de mostaza (de picor medio)
  - ◆ 1 paquetito de hierbas mixtas (congeladas)
  - ◆ 1 pizca de azúcar
  - ◆ 1/2 cucharadita de sal
  - ◆ 1/2 cucharadita de pimienta
- 1) Pele el ajo y prénselo en un prensador de ajos.
  - 2) Vierta la mayonesa y la smetana en el recipiente de mezcla ⑧, añada el ajo y bátalo todo bien con las varillas de molinillo ⑯.
  - 3) Añada poco a poco la mostaza, las hierbas, el azúcar, la pimienta y la sal y mézclelo todo bien.
  - 4) Para finalizar, salpimente un poco el alioli.

## Vinagreta de hierbas

- ◆ 3-4 ramitas de perejil de hoja lisa
- ◆ 3-4 hojas de albahaca
- ◆ 1 limón
- ◆ 1 cucharadita de mostaza (de picor medio)
- ◆ 1 diente de ajo
- ◆ Sal y pimienta
- ◆ 100 ml de aceite de oliva
- ◆ En caso necesario, 1 pizca de azúcar

- 1) Introduzca las hojas de las hierbas, el zumo de limón, la mostaza, el ajo, la sal y la pimienta en un recipiente alto.
- 2) Mézclelo todo con el accesorio batidor 13 y añada poco a poco el aceite de oliva hasta que se emulsioné la mezcla.
- 3) Condimente la vinagreta y, si procede, añada una pizca de azúcar.

## Indholdsfortegnelse

<b>Indledning .....</b>	<b>110</b>
<b>Anvendelsesområde .....</b>	<b>110</b>
<b>Pakkens indhold.....</b>	<b>110</b>
<b>Beskrivelse af maskinen .....</b>	<b>110</b>
<b>Tekniske data .....</b>	<b>110</b>
<b>Sikkerhedsanvisninger .....</b>	<b>111</b>
<b>Udpakning .....</b>	<b>113</b>
<b>Opstilling .....</b>	<b>113</b>
<b>Hastighedstrin.....</b>	<b>113</b>
<b>Betjening .....</b>	<b>113</b>
Æltning og piskning .....	113
Blendning .....	115
<b>Rengøring .....</b>	<b>116</b>
<b>Opbevaring .....</b>	<b>117</b>
<b>Bortskaffelse .....</b>	<b>117</b>
Bortskaffelse af produktet .....	117
Bortskaffelse af emballage .....	118
<b>Garanti for Kompernass Handels GmbH .....</b>	<b>118</b>
Service .....	119
Importør .....	119
<b>Opskrifter .....</b>	<b>119</b>
Fletbrød .....	119
Choko-/amaretto-creme .....	120
Mayonnaise .....	120
Aioli .....	120
Krydderurte-vinaigrette .....	120

## Indledning

Tillykke med købet af dit nye produkt.

Du har valgt et produkt af høj kvalitet. Betjeningsvejledningen er en del af dette produkt. Den indeholder vigtige informationer om sikkerhed, anvendelse og bortskaffelse. Du bør sætte dig ind i alle maskinens betjenings- og sikkerhedsanvisninger før brug. Brug kun maskinen som beskrevet og kun til de angivne anvendelsesområder. Lad vejledningen følge med maskinen, hvis du giver den videre til andre.

## Anvendelsesområde

Dette produkt er udelukkende beregnet til æltning af dej, blanding af væsker (f.eks. frugtsaft), piskning af flødeskum og blendning af frugt. Det er kun beregnet til bearbejdning af fødevarer. Brug ikke blenderstaven til blendning af kogende fødevarer (f.eks. suppe). Dette produkt er udelukkende beregnet til anvendelse i private husholdninger. Det må ikke anvendes i erhvervsmæssig sammenhæng.

## Pakkens indhold

- 1 håndmixer
- 1 rørestativ
- 1 røreskål med låg
- 2 æltekorde
- 2 piskeris
- 1 blenderstav
- 1 dejskraber
- Betjeningsvejledning

**i Bemærk:** Kontrollér umiddelbart efter udpakning, at alle dele er leveret med og ikke er beskadigede. Henvend dig i modsat fald til service.

## Beskrivelse af maskinen

Figur A:

- ➊ Hastighedsknap
- ➋ Turboknap /
- ➌ Oplåsningsknap til blenderstav
- ➍ Holder til blenderstav (med sikkerhedslås)
- ➎ Oplåsningsknap til håndmixer
- ➏ Oplåsningsknap til mixer-holder
- ➐ Rørestativ (med mixer-holder)
- ➑ Røreskål
- ➒ Påfyldningsåbning
- ➓ Låg
- ➔ Motordel
- ➕ Udløserknap

Figur B:

- ➏ Blenderstav
- ➐ Piskeris
- ➑ Æltekorde
- ➒ Dejskraber

## Tekniske data

Mærkespænding	220 - 240 V ~ (Vekselstrøm), 50 Hz
Nominel effekt	300 W
Beskyttelsesklasse	I /
Volumen	3,4 liter
Maks. påfyldningsmængde	ca. 2,5 liter
Tid for korttidsdrift:	Mixer: 10 min. Blenderstav: 1 min.
	Alle dele, som kommer i kontakt med fødevarer, er fødevareægte.

## Tid for korttidsdrift

Tiden for korttidsdrift angiver, hvor længe man kan bruge maskinen, uden at motoren bliver for varm og tager skade. Efter den angivne korttidsdrift skal der slukkes for maskinen, indtil motoren er kølet af.

## Sikkerhedsanvisninger

### **⚠ FARE! ELEKTRISK STØD!**

- Strømledningen må aldrig komme i berøring med håndmixerens varme dele eller andre varmekilder. Lad ikke strømledningen ligge på kanter eller hjørner.
  - Strømledningen må ikke knækkes eller klemmes.
  - Lad beskadigede stik eller ledninger udskifte omgående af en autoriseret reparatør eller kundeservice, så farlige situationer undgås.
  - Træk altid i stikket og ikke i ledningen, når du afbryder håndmixeren fra strømmen. Ellers kan strømledningen ødelægges!
-  Læg ikke motordelen ned i vand eller andre væsker! Det kan være livsfarligt på grund af elektrisk stød, hvis der kommer væskerester på spændingsførende dele under brug.

### **⚠ ADVARSEL! FARE FOR PERSONSKADER!**

- Denne maskine kan bruges af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og/eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet oplært i brugen af maskinen og de farer, som kan være forbundet med den.
- Maskinen må ikke bruges af børn.
- Børn må ikke lege med maskinen.
- Maskinen og dens tilslutningsledning skal holdes uden for børns rækkevidde.
- Maskinen skal altid afbrydes fra strømforsyningen, hvis den ikke er under opsyn samt inden montering, afmontering eller rengøring.
- Rør ikke ved piskerisene, æltekrogene eller blenderstaven, når maskinen er i brug. Blenderstavens kniv er skarp! Lad ikke langt hår, tørklæder og lignende hænge ned i tilbehørsdelene.
- Prøv aldrig på at sætte redskaber med forskellige funktioner på samtidigt.
- Tag altid stikket ud efter brug og inden rengøring, så håndmixeren ikke tændes ved en fejltagelse.

- ▶ Tag altid stikket ud før udskiftning af tilbehør, så håndmixeren ikke tændes ved en fejltagelse.
- ▶ Før udskiftning af tilbehør eller dele, som bevæger sig under drift, skal maskinen slukkes ogafbrydes fra strømnettet.
- ▶ Rør ikke ved maskinens dele, når de er i bevægelse, og vent altid, til de står helt stille. Fare for personskader!
- ▶ Kontrollér maskinen og alle dele før brug for synlige skader.  
Maskinens sikkerhedskoncept fungerer kun, hvis maskinen er i fejlfri stand.
- ▶ Lad aldrig maskinen køre, hvis nogle af delene er beskadigede eller mangler. Ellers kan der opstå alvorlige ulykker.
- ▶ Lad aldrig maskinen være i gang uden opsyn. Hvis du forlader arbejdspladsen, skal du trække stikket ud af stikkontakten.
- ▶ Maskinen må ikke bruges til andre formål end dem, der er beskrevet i denne vejledning. Ellers er der fare for personskader!
- ▶ Vær forsiktig ved brug og rengøring af blenderstaven.  
Kniven er meget skarp!

## ! OBS! MATERIELLE SKADER!

- ▶ Maskinen må ikke anvendes udendørs. Maskinen er udelukkende beregnet til husholdningsbrug indendørs.
- ▶ Lad alle reparationer udføre af en autoriseret reparatør.  
Henvend dig til vores servicepartner i dit land.
- ▶ Brug ikke blenderstaven til blendning af kogende fødevarer.  
Det kan medføre, at blenderstaven mister sin form!
- ▶ Blend aldrig i en gryde, der står på en varm kogeplade! Hvis blenderstaven kommer i kontakt med grydens varme bund, kan blenderstaven ødelægges!

## Udpakning

- Tag alle dele ud af emballagen.
- Fjern alle emballagematerialer og transportsikringer.
- Kontrollér, at alle dele er med i emballagen og ikke er beskadigede.
- Rengør alle dele som beskrevet i kapitlet "Rengøring".

## Opstilling

- Stil rørestativet 7 på en plan overflade. På undersiden af rørestativet 7 er der anbragt 4 sugekopper, der forhindrer, at maskinen skrider under brugen.
- Sørg for, at den anvendte stikkontakt altid er nem at komme til i tilfælde af fejl.

## Hastighedstrin

Trin på hastighedsnap ①	Anvendelse
0	Maskinen er slukket
1	God udgangshastighed til blanding af "bløde" ingredienser som mel, smør etc.
2	Til piskning af flydende ingredienser.
3	Til blanding af kage- og brøddej.
4	Til piskning af smør, sukker, desserter etc.
5	Til piskning af æggehvide, kageglasur, flødeskum etc.

### Turboknap / ②:

- Denne knap gør det muligt straks at opnå maskinens fulde effekt.
- Denne knap starter blenderstaven ⑬, hvis den er sat i.

## Betjening

### Æltning og piskning

#### ! OBS! MATERIELLE SKADER!

► Lad ikke maskinen køre længere end 10 minutter ad gangen. Hold en pause efter 10 minutter, til maskinen er kølet af.

● **Bemærk:** Tænd først for maskinen, når redskaberne holdes nede i fødevarerne, der skal piskes/blendes/æltes.



- 1) Før redskaberne bruges første gang, skal de rengøres (⑮, ⑯, ⑰).
- 2) Sæt piskerisene ⑭ eller æltekrogene ⑯ så langt ind i indgangene på motordelen ⑪, at de klikker på plads, så det kan høres:





Sæt kun æltekrogen **15** eller piskeriset **14** **uden tandhjul** på staven ind i produktet, på det sted, der ikke er markeret.

- 3) Lås mixer-holderen på rørestativet **7** op ved at trykke på oplåsningsknappen til mixer-holderen **6** og klappe mixer-holderen **7** op.
- 4) Tag røreskålen **8** ud, og hæld ingredienser på i den mængde, der skal tilberedes.

## ! OBS! MATERIELLE SKADER!

- Hæld aldrig flere ingredienser i røreskålen **8** end op til MAX-markeringen (ca. 2,5 l). Ellers kan ingredienserne løbe ud over kanten under brugen.
- Ælt aldrig dej, der indeholder mere mel end 500 g. Større mængder mel kan føre til overbelastning af produktet! Del evt. dej med store mængder mel op i mindre portioner, og ælt dem efter hinanden. Overskrid dog aldrig den angivne tid på 10 minutter for korttids-drift.

Påfyldningsmængder røreskål <b>8</b> til ...	Min. mængde (alle ingredienser samlet)	Forarbejdningstid / ca.* (i røreskålen <b>8</b> )	Maks. mængde (alle ingredienser samlet)	Forarbejdningstid / ca.* (i røreskålen <b>8</b> )
Gærdej	310 g	3 minutter	820 g	4 - 5 minutter
Røredej	200 g	1 minut	600 g	3 minutter
Tung dej (f.eks. mørdej)	330 g	1:30 minutter	1000 g	3 minutter
Fløde	200 ml	4:30 minutter	1300 ml	5:30 minutter
	Vi anbefaler, at du ikke pisker mindre mængder (<200 ml) i røreskålen <b>8</b> , men bruger en høj, smal beholder. **			
Æggehvide (æg af størrelse M)	2 stk.	6:30 - 7 minutter	15 stk.	2:30 - 3 minutter
	Vi anbefaler, at du ikke pisker mindre mængder (<2 styk) i røreskålen <b>8</b> , men bruger en høj, smal beholder. **			

\* De angivne tider er vejledende. Vær opmærksom under arbejdet, og forlæng / afkort tiden efter behov. Overskrid dog ikke tiden for korttids-drift på 10 minutter.

\*\* Brug en smallere blenderbeholder ved mindre mængder, så piskerisene **14** / æltekrogen **15** går mindst 1 cm ned i ingredienserne.

- 5) Sæt røreskålen **8** tilbage på rørestativet **7**.
- 6) Tryk på oplåsningsknappen til mixer-holderen **6**  og klap mixer-holderen **7** ned.
- 7) Sæt motordelen **11** på mixer-holderen **7**, så den går i indgreb.
- 8) Sæt låget **10** ind i skinnerne på rørestativet **7**, så det sidder godt fast.

**i Bemærk:** Hvis du ønsker at til sætte ingredienser under røreprocessen, skal du åbne påfyldningsåbningen **9** på låget **10** og til sætte ingredienserne. Derefter skal du altid lukke påfyldningsåbningen **9** igen for at undgå, at ingredienserne sprøjter ud!

Du kan også anvende håndmixeren uden rørestativet **7**. Ved mindre væskemængder tilrådes det især at anvende håndmixeren uden rørestativet **7**. Ellers får maskinen ikke rigtigt fat i væsken, og den bliver ikke blandet ordentligt.

### **⚠ ADVARSEL! FARE FOR PERSONSKADER!**

- Brug aldrig en skål af glas eller lignende materialer, der let kan gå i stykker. Sådanne skåle kan gå i stykker og være årsag til personskader.
- 9) Sæt stikket i en stikkontakt.
- 10) For at starte maskinen sættes hastighedsknappen **1** på det ønskede hastighedstrin. Du kan vælge mellem 5 hastighedstrin og endvidere turboknappen /  **2** (se kapitlet "Hastighedstrin").

**i Bemærk:** Hvis nogle af ingredienserne sidder fast på kanten af røreskålen **8**, og æltekrogene **15**/piskerisene **14** ikke får fat i dem, skal du slukke for håndmixeren. Tag låget **10** af. Skrab de fasthængende ingredienser af med dejskraber'en **16**, så de kommer ned i midten af røreskålen **8** igen. Sæt derefter låget **10** på igen. Tænd for håndmixeren igen.

- 11) Sluk for håndmixeren, når du hælder skålens indhold ud. Tag låget **10** af fra siden.


**i Bemærk:** Af sikkerhedsgrunde kan piskerisene **14** eller æltekrogene **15** kun løsnes, når hastighedsknappen **1** står på position "0".

- 12) Tryk på oplåsningsknappen til mixer-holderen **6**  og klap mixer-holderen **7** op, og tag røreskålen **8** af rørestativet **7**. Nu kan du hælle skålens indhold ud.

- 13) Tryk på udløserknappen **12** for at løsne piskerisene **14** eller æltekrogene **15**.

Af sikkerhedsgrunde kan piskerisene **14** eller æltekrogene **15** kun løsnes, når hastighedsknappen **1** står på position „0“.

**i Bemærk:** Hvis du vil løsne motordelen **11** fra rørestativet **7**, skal du gøre følgende: Tryk på oplåsningsknappen til håndmixeren **5**  **1**, og tag samtidig den bageste del af motordelen **11** af med en vippebevægelse opad **(2)**. Derefter kan du tage motordelen **11** af skræt fremad/opad **(3)**:



### **Blendning**

### **⚠ ADVARSEL! FARE FOR PERSONSKADER!**

- Brug aldrig en skål af glas eller lignende materialer, der let kan gå i stykker. Sådanne skåle kan gå i stykker og være årsag til personskader.

### **! OBS! MATERIELLE SKADER!**

- Brug aldrig blanderstaven **13** til hårde fødevarer som for eksempel: kaffebønner, isterninger, sukker, korn, chokolade, meget hårde grøntsager etc. Det fører til skader på maskinen.

- Brug ikke blenderstaven **13** til blendning af kogende fødevarer (f.eks. suppe). Tag gryden af kogepladen før blendning.

**1) Brug blenderstaven **13** for at blende fødevarer.**

Æltekroge <b>15</b> til æltning af tung dej, f.eks. gærdej.	Piskeris <b>14</b> til røring af flydende dej eller piskning af flødeskum.	Blenderstav <b>13</b> til blend- ning af frugt/ grøntsager, f.eks. æbler.

- 2) Åbn sikkerhedslåsen på blenderstavens holder **4** ved at skubbe den til side og holde den fast.
- 3) Sæt blenderstaven **13** ind i blenderstavens holder **4** og tryk den kraftigt ned. Det skal kunne høres, at blenderstaven **13** går i indgreb.
- 4) For at forhindre overløb må blenderskålens kun fyldes ca. 2/3. Vælg en tilstrækkelig stor skål.

**i) Bemærk:** Sørg for, at der er væske/materiale nok i beholderen.

For at garantere, at ingredienserne blandes effektivt, skal fødevarerne, der skal tilberedes, mindst dække underdelen af blenderstaven **13**.

Tænd først for håndmixeren, når blenderstaven **13** står nede i materialet, der skal blandes.

- 5) Tryk på turboknappen / **2**. Hold turboknappen / **2** nede, mens du blender. Så snart du slipper den, standser maskinen.

**! OBS! MATERIELLE SKADER!**

- Lad ikke blenderstaven **13** køre længere end et minut ad gangen. Hold en pause efter et minut, til maskinen er kølet af.

- 6) Når du er færdig med at bruge blenderstaven **13**, skal du slippe turboknappen / **2** og trække stikket ud.

**! OBS! MATERIELLE SKADER!**

- Rengør kun den nederste del af blenderstaven **13** under rindende vand. Der må ikke komme vand ind i blenderstaven **13**. Det fører til skader på maskinen.

- 7) For at tage blenderstaven **13** ud af blenderstavs-holderen **4** skal du trykke på oplåsningsknappen til blenderstaven **3** på begge sider af motordelen **11** samtidigt. Blenderstaven **13** løsner sig fra holderen **4**.

- 8) Tag nu blenderstaven **13** ud af blenderstavs-holderen **4** med en knækbevægelse.

- i) Bemærk:** Hvis blenderstaven **13** bliver siddende i blenderstavs-holderen **4** skal sikkerhedslåsen trækkes lidt op. Så kan blenderstaven **13** tages ud.

## Rengøring

**! FARE! ELEKTRISK STØD!**

- Tag altid stikket ud af stikkontakten før rengøring! Der er fare for elektrisk stød!
- Læg aldrig motordelen **11** ned i vand eller andre væsker!

**! ADVARSEL!**

**FARE FOR PERSONSKADER!**

- Vær forsiktig under rengøring af blenderstaven **13**. Kniven er meget skarp!
- Læg ikke blenderstaven **13** helt ned i vand. Rengør den nederste del med kniven under rindende vand. Ellers kan maskinen blive permanent beskadiget.
- Rengør kun motordelen **11** med en fugtig klud og eventuelt med et mildt rengøringsmiddel.
- Rengør kun rørestativet **7** med en fugtig klud og eventuelt med et mildt rengøringsmiddel.
- Piskerisene **14** og æltekrogene **15** kan rengøres under rindende vand eller i varmt vand med opvaskemiddel. Tør begge dele godt af, når de er gjort rene.

■ Vi anbefaler, at redskaberne rengøres umiddelbart efter brug. Derved fjernes rester af fødevarer, og risikoen for bakteriedannelse reduceres.

**i Bemærk:**



Piskerisene **14** og æltekrogene **15** kan også rengøres i opvaskemaskinen.

■ Rengør røreskålen **8**, låget **10** og dejskraben **16** i varmt vand med opvaskemiddel.

**i Bemærk:**



Du kan også rengøre røreskålen **8**, låget **10** og dejskraben **16** i opvaskemaskinen. Læg alle dele i den øverste kurv i vaskemaskinen.

■ Rengør den nederste del af blenderstaven **13** i varmt vand med opvaskemiddel eller under rindende vand. Tør den øverste del af med en fugtig klud. Tilsæt et mildt opvaskemiddel til kluden ved behov. Tør derefter af med en klud, der kun er fugtet med vand, så rester af opvaskemiddel fjernes.

**! OBS! MATERIELLE SKADER!**

- Rengør kun den nederste del af blenderstaven **13** under rindende vand. Der må ikke komme vand ind i blenderstaven **13**. Det fører til skader på maskinen.

## Opbevaring

■ Opbevar den rengjorte maskine på et rent og støvfrit sted.

## Bortskaffelse

### Gælder kun for Frankrig:



Produktet, emballagen og betjeningsvejledning kan genbruges, er underlagt et udvidet producentansvar og indsammes sorteret.

### Bortskaffelse af produktet



Det viste symbol med den overstregede affaldscontainer på hjul viser, at dette produkt er underlagt direktivet 2012/19/EU. Dette direktiv angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med det normale husholdningsaffald, når dets brugstid er omme, men skal afleveres på specielle indsamlingssteder, genbrugspladser eller affaldsvirksomheder.

**Denne bortskaffelse er gratis for dig.**

**Skån miljøet, og bortskaf produktet korrekt.**

Hvis det udtrjente produkt indeholder persondata, er du selv ansvarlig for sletningen, før du afleverer det.

Fjern de gamle batterier fra produktet, hvis det kan ske uden at ødelægge produktet, og aflever dem til separat indsamling, før det udtrjente produkt bortskaffes. Ved indbyggede genopladelige batterier skal der gøres opmærksom på ved bortskaffelsen, at produktet indeholder et genopladeligt batteri.




Du kan få oplysninger hos kommunen om bortskaffelse af udtrjente produkter.

## Bortskaffelse af emballage



Emballeringsmaterialerne er valgt ud fra kriterier som miljøførligelighed og bortskaffelsesteknik og kan derfor genbruges. Bortskaf emballagematerialer, som du ikke skal bruge mere, efter de lokalt gældende forskrifter.



Bortskaf emballagen miljøvenligt. Vær opmærksom på mærkningen på de forskellige emballagematerialer, og aflever dem sorteret til bortskaffelse. Emballagematerialerne er mærket med forkortelserne (a) og tallene (b) med følgende betydning: 1-7: Plast, 20-22: Papir og pap, 80-98: Kompositmaterialer.

## Garanti for Kompernass Handels GmbH

Kære kunde

På dette produkt får du 3 års garanti fra købsdatoen. I tilfælde af mangler ved produktet har du en række juridiske rettigheder i forhold til sælgeren af produktet. Dine juridiske rettigheder forringes ikke af den nedenfor anførte garanti.

### Garantibetingelser

Garantiperioden begynder på købsdatoen. Opbevar venligst kvitteringen et sikkert sted. Den er nødvendig for at kunne dokumentere købet.

Hvis der inden for tre år fra dette produkts købsdato opstår en materiale- eller fabrikationsfejl, vil produktet – efter vores valg – blive repareret eller udskiftet, eller købsprisen vil blive refunderede gratis til dig. Denne garantiydelse forudsætter, at det defekte produkt afleveres, og købsbeviset (kvitteringen) forevises i løbet af fristen på tre år, og at der gives en kort skriftlig beskrivelse af, hvori manglen består, og hvornår den er opstået.

Hvis defekten er dækket af vores garanti, får du et repareret eller et nyt produkt retur. Reparation eller ombytning af produktet udløser ikke en ny garantiperiode.

### Garantiperiode og juridiske mangelkrav

Garantiperioden forlænges ikke, hvis der gøres brug af garantien. Det gælder også for udskiftede og reparerede dele. Skader og mangler, som eventuelt allerede fandtes ved køb, samt manglende dele, skal anmeldes straks efter udpakningen. Når garantiperioden er udløbet, er reparation af skader betalingspligtig.

### Garantiens omfang

Produktet er produceret omhyggeligt efter strenge kvalitetsretningslinjer og testet grundigt inden leveringen.

Garantien dækker materiale- og fabrikationsfejl. Denne garanti omfatter ikke produktdele, der er utsat for normal slitage og derfor kan betragtes som sliddele, eller skader på skrøbelige dele som f.eks. kontakter, genopladelige batterier eller dele af glas.

Denne garanti bortfalder, hvis produktet er blevet beskadiget, ikke er forskriftsmæssigt anvendt eller vedligeholdt. For at sikre forskriftsmæssig anvendelse af produktet skal alle anvisninger nævnt i betjeningsvejledningen nøje overholdes. Anvendelsesformål og handlinger, som frarådes eller der advares imod i betjeningsvejledningen, skal ubetinget undgås.

Produktet er kun beregnet til privat og ikke til kommersielt brug. Ved misbrug og uhensigtsmæssig brug, anvendelse af vold og ved indgreb, som ikke er foretaget af vores autoriserede serviceafdeling, bortfalder garantien.

### Afvikling af garantisager

For at sikre en hurtig behandling af din anmeldelse bør du følge nedenstående anvisninger:

- Ved alle forespørgsler bedes du have kvitteringen og artikelnummeret (IAN) 425200\_2301 klar som dokumentation for købet.
- Artikelnummeret kan du finde på typeskiltet på produktet, som indgravering på produktet, på betjeningsvejledningens forside (nederst til venstre) eller som klæbemærke på bag- eller undersiden af produktet.

- Hvis der opstår funktionsfejl eller øvrige mangler, bedes du først kontakte nedennævnte serviceafdeling **telefonisk** eller **via e-mail**.
- Et produkt, der er registreret som defekt, kan du derefter indsende portofrit til den oplyste serviceadresse med vedlæggelse af købsbevis (kvittering) og en beskrivelse af, hvori manglen består, og hvornår den er opstået.



På [www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com) kan du downloade denne og mange andre manueler, produktvideoer og installationssoftware.

Med denne QR-kode kommer du direkte til Lidl-servicesiden ([www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com)) og kan åbne den ønskede betjeningsvejledning ved indtastning af artikelnummeret (IAN) 425200\_2301.

## Service

**(DK) Service Danmark**

Tel.: 32 710005

E-Mail: [kompernass@lidl.dk](mailto:kompernass@lidl.dk)

**[IAN 425200\_2301]**

## Importør

Bemærk at den efterfølgende adresse ikke er en serviceadresse. Kontakt først det nævnte servicested.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

TYSKLAND

[www.kompernass.com](http://www.kompernass.com)

## Opskrifter

### Fletbrød

- ◆ 420 g mel
- ◆ 50 g smør
- ◆ 50 g sukker
- ◆ 5 g salt
- ◆ 21 g gær (1/2 pakke frisk gær)
- ◆ 160 ml mælk
- ◆ 1 æg
- ◆ 1 æggeblomme (til pensling ovenpå)
- ◆ Eventuelt lidt perlesukker

- 1) Rør gæren ud i lidt lunken mælk med sukker.
- 2) Tilsæt alle ingredienser i røreskålen **①**, når gæren er opløst.
- 3) Ælt ingredienserne godt sammen med æltekrogen **②**.
- 4) Lad dejen hæve i ca. 20 minutter.
- 5) Form dejen til et fletbrød, og lad dejen hæve i yderligere 30 minutter.
- 6) Pensl fletbrødet med lidt æggeblomme.
- 7) **i Bemærk:** Hvis du vil, kan du strø lidt perlesukker på fletbrødet.
- 7) Opvarm ovnen til 180 °C varmluft, og bag fletbrødet i ca. 20 - 25 minutter, til det er gyldenbrunt.

## Choko-/amaretto-creme

- ◆ 500 ml fløde
- ◆ 500 ml mascarpone
- ◆ 100 g nødde-/nougatcreme
- ◆ 5 spsk. amaretto
- ◆ 1-2 spsk. honning

- 1) Hæld fløden og mascarponen i røreskålen ❸, og bland det med piskerisene ❾.
- 2) Tilsæt derefter amaretto, honning og nødde-/nougatcremen lidt efter lidt, og bland det hele grundigt.
- 3) Hæld cremen i dessertglas og afkøl den, før den spises.

## Mayonnaise

### Ingredienser

- ◆ 300 - 400 ml neutral planteolie, f.eks. rapsolie
- ◆ 2 æggeblomme
- ◆ 5 - 10 g mild eddike eller citronsaft
- ◆ Salt og peber efter egen smag

- 1) Hæld æggeblommen og eddiken eller citronsaften i et højt og smalt mixerbæger. Hold piskerisene ❽ lodret ned i røreskålen, og indstil produktet på det højeste trin (5).
- 2) Hæld olien langsomt i med en ensartet fin stråle (i løbet af ca. 1 minut), så olien samler sig med de andre ingredienser.
- 3) Smag mayonnaisen til med salt og peber efter ønske.

## Aioli

- ◆ 500 g mayonnaise
- ◆ 1 bæger creme fraiche
- ◆ 50 g hvidløg
- ◆ 2 tsk. sennep (medium styrke)
- ◆ 1 pk. blandede krydderurter (frosne)
- ◆ 1 knsp. sukker
- ◆ 1/2 tsk. salt
- ◆ 1/2 tsk. peber

- 1) Pil hvidløgsfeddene og pres dem gennem en hvidløgspressere.
- 2) Hæld mayonnaise, creme fraiche og hvidløgene i røreskålen ❸, og bland det hele godt med piskerisene ❾.
- 3) Tilsæt sennep, krydderurter, sukker, peber og salt lidt efter lidt, og bland det hele godt.
- 4) Smag til sidst aiolien til.

## Krydderurte-vinaigrette

- ◆ 3 - 4 stilke glatbladet persille
- ◆ 3 - 4 stilke basilikum
- ◆ 1 citron
- ◆ 1 tsk. sennep (medium styrke)
- ◆ 1 fed hvidløg
- ◆ Salt, peber
- ◆ 100 ml olivenolie
- ◆ Evt. 1 knsp. sukker

- 1) Hæld bladene fra krydderurterne, citronsaft, sennep, hvidløg, salt og peber i en høj blandskål.
- 2) Purér det hele med blenderstaven ❿, og tilsæt lidt efter lidt olien, så saucen bliver cremet.
- 3) Smag til sidst vinaigretten til, eventuelt med en knsp. sukker.

## Indice

<b>Introduzione .....</b>	<b>122</b>
<b>Uso conforme .....</b>	<b>122</b>
<b>Volume della fornitura.....</b>	<b>122</b>
<b>Descrizione dell'apparecchio.....</b>	<b>122</b>
<b>Dati tecnici .....</b>	<b>122</b>
<b>Indicazioni di sicurezza .....</b>	<b>123</b>
<b>Apertura della confezione.....</b>	<b>125</b>
<b>Installazione .....</b>	<b>125</b>
<b>Livelli di velocità .....</b>	<b>125</b>
<b>Uso.....</b>	<b>125</b>
Impasto e frullatura .....	125
Frullatura .....	127
<b>Pulizia .....</b>	<b>128</b>
<b>Conservazione .....</b>	<b>129</b>
<b>Smaltimento .....</b>	<b>129</b>
Smaltimento dell'apparecchio .....	129
Smaltimento dell'imballaggio.....	130
<b>Garanzia della Kompernass Handels GmbH.....</b>	<b>130</b>
<b>Assistenza .....</b>	<b>131</b>
<b>Importatore.....</b>	<b>131</b>
<b>Ricette .....</b>	<b>132</b>
Treccia lievitata.....	132
Crema al cioccolato e amaretto.....	132
Maionese .....	132
Salsa Aioli .....	133
Vinaigrette alle erbe.....	133

## Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto del nuovo apparecchio.

È stato scelto un prodotto di alta qualità. Il manuale di istruzioni è parte integrante del presente prodotto. Esso contiene importanti indicazioni sulla sicurezza, l'uso e lo smaltimento. Prima di utilizzare il prodotto, acquisire dimestichezza con tutte le indicazioni relative ai comandi e alla sicurezza. Utilizzare il prodotto solo come descritto e per i campi d'impiego indicati. In caso di cessione del prodotto a terzi, consegnare anche tutta la relativa documentazione.

## Uso conforme

Questo apparecchio serve esclusivamente a impastare, mescolare liquidi (per es. succhi di frutta), montare la panna e preparare passati di frutta. Esso è idoneo solo alla lavorazione di alimenti. Non utilizzare l'asta frullatrice per passare alimenti che scottano (per es. minestre). Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso in ambienti domestici. Non utilizzare a fini commerciali.

## Volume della fornitura

- 1 sbattitore
- 1 base
- 1 ciotola con coperchio
- 2 ganci da impasto
- 2 fruste
- 1 asta frullatrice
- 1 spatola per impasto
- Manuale di istruzioni

**(i) Nota:** Controllare il volume della fornitura subito dopo il disimballaggio in relazione a completezza e integrità. Se necessario, rivolgersi al servizio clienti.

## Descrizione dell'apparecchio

Figura A:

- ① Selettori di velocità
  - ② Tasto Turbo /
  - ③ Sbloccaggio asta frullatrice
  - ④ Inserto asta frullatrice (con chiusura di sicurezza)
  - ⑤ Sbloccaggio miscelatore manuale
  - ⑥ Sbloccaggio supporto miscelatore
  - ⑦ Base (con supporto miscelatore)
  - ⑧ Ciotola
  - ⑨ Apertura di riempimento
  - ⑩ Coperchio
  - ⑪ Impugnatura
  - ⑫ Tasto di espulsione
- Figura B:
- ⑬ Asta frullatrice
  - ⑭ Fruste
  - ⑮ Ganci da impasto
  - ⑯ Spatola per impasto

## Dati tecnici

Tensione nominale	220 - 240 V ~ (corrente alternata), 50 Hz
Potenza nominale	300 W
Classe di protezione	II /
Capacità	3,4 litri
Quantità max. di riempimento	circa 2,5 litri
Ciclo di funzionamento breve:	Miscelatore: 10 min. Asta frullatrice: 1 min.
	Tutti i componenti di questo apparecchio che vengono a contatto con alimenti sono idonei per il contatto con gli alimenti.

## Ciclo di funzionamento breve

Il ciclo di funzionamento breve indica per quanto tempo si può azionare l'apparecchio senza che il motore si surriscaldi e danneggi. Al termine del ciclo di funzionamento breve, l'apparecchio deve rimanere spento fino a quando il motore non si è raffreddato.

## Indicazioni di sicurezza

### **⚠ PERICOLO DI FOLGORAZIONE!**

- ▶ Il cavo di rete non deve mai entrare in contatto con componenti bollenti dell'apparecchio o con altre sorgenti di calore. Impedire che il cavo di rete poggi su spigoli o angoli.
- ▶ Non piegare né schiacciare il cavo di alimentazione.
- ▶ Al fine di evitare pericoli, fare sostituire immediatamente spine o cavi danneggiati da personale specializzato autorizzato o dal centro di assistenza clienti.
- ▶ Per scollegare l'apparecchio dalla corrente elettrica, tirare sempre dalla spina e mai dal cavo. In caso contrario, il cavo di rete potrebbe danneggiarsi irreparabilmente!

 Non immergere l'impugnatura in acqua o altri liquidi! Può sussistere pericolo di morte dovuto a folgorazione, se durante il funzionamento residui di liquido entrano in contatto con parti sotto tensione.

### **⚠ AVVERTENZA! PERICOLO DI LESIONI!**

- ▶ Questo apparecchio può essere utilizzato da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o insufficiente esperienza o conoscenza, solo se sorvegliate o istruite sull'uso sicuro dell'apparecchio e qualora ne abbiano compreso i pericoli associati.
- ▶ Questo apparecchio non deve essere utilizzato da bambini.
- ▶ I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- ▶ Tenere lontani i bambini dall'apparecchio e dal relativo cavo.
- ▶ Staccare sempre l'apparecchio dalla rete in assenza di sorveglianza e prima del montaggio, dello smontaggio o della pulizia.
- ▶ Durante il funzionamento non toccare mai le fruste, i ganci da impasto o l'asta frullatrice. La lama dell'asta frullatrice è affilata! Evitare di sospendere capelli lunghi, sciarpe o simili sugli accessori.
- ▶ Non cercare mai di montare contemporaneamente accessori con funzioni diverse.

- ▶ Dopo ogni uso e prima di ogni pulizia staccare la spina in modo da impedire un'accensione involontaria.
- ▶ Prima della sostituzione degli accessori, staccare sempre la spina in modo da impedire un'accensione involontaria.
- ▶ Prima della sostituzione di accessori o componenti aggiuntivi mobili durante il funzionamento, spegnere l'apparecchio e staccare la spina.
- ▶ Non toccare componenti dell'apparecchio in movimento e attenderne sempre l'arresto completo. Pericolo di lesioni!
- ▶ Prima dell'utilizzo, controllare sempre l'eventuale presenza di danni all'apparecchio e a tutti i suoi componenti. La sicurezza dell'apparecchio è garantita solo in concomitanza alla sua totale integrità.
- ▶ Non azionare assolutamente l'apparecchio in caso di elementi danneggiati o mancanti. In caso contrario, sussiste un grave pericolo di infortuni.
- ▶ Non azionare mai l'apparecchio incustodito. Se occorre allontanarsi dall'apparecchio, scollegare sempre la spina dalla presa di corrente.
- ▶ Non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi da quelli descritti nelle istruzioni per l'uso. In caso contrario, sussiste il rischio di lesioni!
- ▶ Agire con cautela nel maneggiare e pulire l'asta frullatrice.  
La lama è molto affilata!

## ① ATTENZIONE! danni materiali!

- ▶ Non utilizzare l'apparecchio all'aperto. L'apparecchio è destinato all'utilizzo privato in ambiente domestico.
- ▶ Fare eseguire tutte le riparazioni esclusivamente da personale esperto e qualificato. In tal caso, rivolgersi al partner di assistenza del proprio paese.
- ▶ Non utilizzare l'asta frullatrice per frullare alimenti bollenti. L'asta frullatrice potrebbe deformarsi!
- ▶ Non frullare mai in un tegame che si trova ancora sul fuoco! Il contatto dell'asta frullatrice con il fondo bollente della pentola potrebbe provocare danni all'asta frullatrice!

## Apertura della confezione

- Prelevare tutti i componenti dalla confezione.
- Rimuovere tutti i materiali di imballaggio e i dispositivi di sicurezza per il trasporto.
- Controllare l'integrità e la completezza della fornitura.
- Pulire tutti i componenti come descritto al capitolo "Pulizia".

## Installazione

- Posizionare la base ⑦ su una superficie piana. Sul fondo della base ⑦ sono presenti 4 ventose che servono a impedire lo scivolamento durante l'uso.
- Assicurarsi che in caso di guasto la presa di rete sia facilmente raggiungibile.

## Livelli di velocità

Livello indicato sul selettor di velocità ①	Impiego
0	Apparecchio spento
1	Buona velocità per mescolare ingredienti "morbidi", come farina, burro, ecc.
2	Velocità ottimale per mescolare ingredienti liquidi.
3	Velocità ottimale per lavorare impasti per dolci e panificazione.
4	Velocità ottimale per montare a neve burro, zucchero, dolci, ecc.
5	Velocità ottimale per montare albumi, glasse, panna, ecc.

Tasto Turbo / ②:

- Questo tasto consente di avere a disposizione immediatamente tutta la potenza dell'apparecchio.
- Questo tasto avvia l'asta frullatrice ⑬ se inserita.


## Uso

### Impasto e frullatura


#### ! ATTENZIONE! Danni materiali!

- Non utilizzare l'apparecchio per oltre 10 minuti di seguito. Dopo 10 minuti fare una pausa per consentire il raffreddamento dell'apparecchio.

- **i Nota:** Accendere l'apparecchio solo dopo aver introdotto gli accessori negli alimenti da montare/frullare/impastare.



- 1) Prima del primo impiego pulire gli accessori (⑬, ⑭, ⑯).
- 2) Spingere le fruste ⑭ o i ganci da impasto ⑯ nei rispettivi scomparti sull'impugnatura ⑪ fino all'innesto sicuro e percepibile:





Inserire i ganci da impasto **15** o la frusta **14** **senza ruota dentata** dell'asta solo nell'inserto dell'apparecchio non contrassegnato appositamente.

- 3) Sbloccare il supporto miscelatore sulla base **7** premendo lo sbloccaggio per il supporto miscelatore **6** e piegare il supporto miscelatore **7** verso l'alto.
- 4) Rimuovere la ciotola **8** e versarvi gli ingredienti nelle quantità indicate.

## **! ATTENZIONE! Danni materiali!**

- Non versare mai nella ciotola **8** ingredienti in una quantità superiore a quanto indicato dalla marcatura MAX (circa 2,5 l). In caso contrario gli ingredienti fuoriusciranno dal bordo durante il funzionamento.
- Non utilizzare l'apparecchio per impasti che contengono una quantità di farina superiore a 500 g! Quantità di farina elevate possono sovraccaricare l'apparecchio! Eventualmente suddividere l'impasto con una quantità di farina elevata in più porzioni e lavorarle una dopo l'altra. Non superare mai il ciclo di funzionamento breve di 10 minuti.

Quantità da aggiungere alla ciotola <b>8</b> per...	Quantità min. (somma di tutti gli ingredienti)	Tempo di lavorazione/circa* (nella ciotola <b>8</b> )	Quantità max. (somma di tutti gli ingredienti)	Tempo di lavorazione/circa* (nella ciotola <b>8</b> )
Pasta lievitata	310 g	3 minuti	820 g	4 - 5 minuti
Impasto per dolci	200 g	1 minuto	600 g	3 minuti
Impasto denso (ad es. pasta frolla)	330 g	1:30 minuti	1000 g	3 minuti
Panna	200 ml Si consiglia di non battere le quantità piccole (< 200 ml) nella ciotola <b>8</b> e di utilizzare invece un recipiente alto e stretto. **	4:30 minuti  1300 ml		5:30 minuti
Albumi d'uovo (uova di taglia M)	2 unità Si consiglia di non battere le quantità piccole (< 2 unità) nella ciotola <b>8</b> e di utilizzare invece un recipiente alto e stretto. **	6:30 - 7 minuti  15 unità		2:30 - 3 minuti

\* I tempi di lavorazione indicati sono valori orientativi. Osservare il processo di lavorazione e aumentare o ridurre il tempo in base alle proprie esigenze. Tuttavia non superare il ciclo di funzionamento breve di 10 minuti.

\*\* Per quantità ridotte usare un recipiente stretto in modo tale che le fruste **14**/i ganci da impasto **15** siano immersi per almeno 1 cm nel composto.

- 5) Ricollocare la ciotola **8** sulla base **7**.
- 6) Premere lo sbloccaggio per il supporto miscelatore **6**  e piegare il supporto miscelatore **7** verso il basso.
- 7) Collocare l'impugnatura **11** sul supporto miscelatore **7** in modo che essa si innesti in posizione.
- 8) Reinserire il coperchio **10** nella guida della base **7** in modo che poggi saldamente.

**i Nota:** Se durante la lavorazione si desiderano aggiungere ingredienti, aprire l'apertura di inserimento **9** dal coperchio **10** e inserire gli ingredienti. Quindi è necessario chiudere l'apertura di inserimento **9** per evitare che gli ingredienti spruzzino fuori!

Il miscelatore manuale si può utilizzare anche senza base **7**. In particolare in caso di scarse quantità di liquidi si consiglia di utilizzare il miscelatore manuale senza base **7**. Altrimenti il liquido non verrà correttamente catturato e mescolato.

### **⚠ AVVERTENZA! PERICOLO DI LESIONI!**

- Non utilizzare in alcun caso contenitori di vetro o altri materiali fragili. Questi contenitori possono danneggiarsi e arrecare lesioni.
- 9) Inserire la spina in una presa di corrente.
- 10) Per mettere in funzione l'apparecchio, spostare il selettori di velocità **1** alla velocità desiderata. Si può scegliere fra 5 livelli di velocità e si può inoltre selezionare il tasto Turbo /  **2** (v. capitolo "Livelli di velocità").

**i Nota:** Se gli ingredienti si attaccano ai bordi della ciotola **8** e non vengono catturati dai ganci da impasto **15**/fruste **14**, passare al miscelatore manuale.

Rimuovere il coperchio **10**. Con l'ausilio della spatola per impasto **16** riportare gli ingredienti attaccati al centro della ciotola **8**.

Ricollocare il coperchio **10**. Riaccendere il mescolatore manuale.

- 11) Per prelevare il contenuto dal recipiente, spegnere il miscelatore manuale. Sfilare il coperchio **10** dal lato.


**i Nota:** Per motivi di sicurezza, le fruste **14** o i ganci da impasto **15** si sganciano solo se il selettori di velocità **1** si trova in posizione "0".

- 12) Premere lo sbloccaggio del supporto miscelatore **6** , piegare il supporto miscelatore **7** verso l'alto e prelevare la ciotola **8** dalla base **7**.
- A questo punto è possibile prelevare il contenuto della ciotola.

- 13) Premere il tasto di espulsione **12** per sganciare le fruste **14** o i ganci da impasto **15**.

Per motivi di sicurezza, le fruste **14** o i ganci da impasto **15** si sganciano solo se il selettori di velocità **1** si trova in posizione „0“.

**i Nota:** quando si intende staccare l'impugnatura **11** dalla base **7**, procedere come segue: Per rimuoverla, premere lo sbloccaggio miscelatore manuale **6**  **1**) e contemporaneamente tirare la parte posteriore dell'impugnatura **11** verso l'alto inclinandola **(2)**. Ora è possibile rimuovere l'impugnatura **11** in obliquo in avanti/verso l'alto **(3)**:



### **Frullatura**

### **⚠ AVVERTENZA! PERICOLO DI LESIONI!**

- Non utilizzare in alcun caso contenitori di vetro o altri materiali fragili. Questi contenitori possono danneggiarsi e arrecare lesioni.

## ! ATTENZIONE! Danni materiali!

- Non utilizzare mai l'asta frullatrice ⑬ per alimenti duri come ad esempio: chicchi di caffè, cubetti di ghiaccio, zucchero, cereali, cioccolata, verdure molto dure, ecc. Ciò arrecherebbe danni all'apparecchio.
- Non utilizzare l'asta frullatrice ⑬ per frullare alimenti bollenti (ad es. minestre). Prima di passare, togliere la pentola dal piano di cottura.
- 1) Per passare gli alimenti selezionare l'asta frullatrice ⑬.

Ganci da impasto ⑯ per lavorare impasti pesanti, come ad es. pasta lievitata.	Fruste ⑭ per mescolare impasti o montare la panna.	Asta frullatrice ⑬ per frullare frutta/verdura, ad es. mele.

- 2) Aprire la chiusura di sicurezza dell'inserto dell'asta frullatrice ④ spingendolo di lato e mantenendolo saldamente.

- i Nota:** L'asta frullatrice ⑬ può essere utilizzata solo se non sono state installate le fruste ⑭ o i ganci da impasto ⑯.
- 3) Infilare l'asta frullatrice ⑬ nel relativo inserto ④ e premerla saldamente verso il basso. L'asta frullatrice ⑬ deve inserirsi udibilmente.

- 4) Per evitare che gli alimenti trabocchino, riempire il contenitore per la frullatura solo fino a circa 2/3. Selezionare a tal fine un contenitore di dimensioni sufficienti.

- i Nota:** Assicurarsi che nel contenitore di frullatura sia presente una quantità sufficiente di liquido/alimento da frullare. Per garantire una mescolatura adeguata degli ingredienti, è necessario che gli alimenti da preparare coprano almeno la parte inferiore dell'asta frullatrice ⑬.

► Accendere il mescolatore manuale solo dopo aver immerso l'asta frullatrice ⑬ negli alimenti da frullare.

- 5) Premere il tasto Turbo / ②. Mantenere il tasto Turbo / ② premuto durante l'uso. Non appena lo si rilascia, l'apparecchio si ferma.

## ! ATTENZIONE! Danni materiali!

- Non utilizzare l'asta frullatrice ⑬ per oltre un minuto di seguito. Dopo un minuto, fare una pausa per consentire il raffreddamento dell'apparecchio.
- 6) Dopo aver terminato di utilizzare l'asta frullatrice ⑬, rilasciare il tasto Turbo / ② e staccare la spina di rete.

## ! ATTENZIONE! Danni materiali!

- Pulire solo la parte inferiore dell'asta frullatrice ⑬ sotto acqua corrente. Impedire la penetrazione di acqua all'interno dell'asta frullatrice ⑬. Ciò potrebbe causare danni all'apparecchio.

- 7) Per rimuovere l'asta frullatrice ⑬ dal relativo inserto ④ premere lo sbloccaggio asta frullatrice ③ contemporaneamente da entrambi i lati dell'impugnatura ⑪. L'asta frullatrice ⑬ si staccherà dal relativo inserto ④ .
- 8) Rimuovere l'asta frullatrice ⑬ con un movimento di piegatura dal relativo inserto ④ .

- i Nota:** Qualora l'asta frullatrice ⑬ restasse incastrata nel relativo inserto ④ tirare leggermente la chiusura di sicurezza. In tal modo sarà possibile sfilare l'asta frullatrice ⑬.

## Pulizia

### ⚠ PERICOLO DI FOLGORAZIONE!

- Prima della pulizia, staccare sempre la spina dalla presa di rete! Sussiste il pericolo di scossa elettrica!
- Non immergere mai l'impugnatura ⑪ in acqua o altri liquidi!

### ⚠ AVVERTENZA! PERICOLO DI LESIONI!

- Procedere cautamente nella pulizia dell'asta frullatrice ⑬. La lama è molto affilata!

-  Non immergere mai completamente in acqua l'asta frullatrice 13. Pulire con acqua corrente solo la parte inferiore provvista di lama. Altrimenti l'apparecchio potrebbe danneggiarsi irreparabilmente.
- Pulire l'impugnatura 11 con il motore solo con un panno inumidito ed eventualmente con un detergente delicato.
- Pulire la base 7 solo con un panno inumidito ed eventualmente con un detergente delicato.
- Le fruste 14 o i ganci da impasto 15 possono essere lavati sotto acqua corrente o in acqua calda con aggiunta di detersivo. Dopo la pulizia, asciugare tutto accuratamente. Consigliamo di pulire gli accessori subito dopo l'uso. In tal modo è possibile rimuovere i residui di alimenti, riducendo la possibilità che si formino batteri.

**i Nota:**



Le fruste 14 e i ganci da impasto 15 sono lavabili anche in lavastoviglie.

- Pulire la ciotola 8, il coperchio 10 e la spatola per impasti 16 in acqua calda e detersivo.

**i Nota:**



La ciotola 8, il coperchio 10 e la spatola per impasti 16 sono lavabili anche in lavastoviglie. Se possibile, collocarli tutti nel cestello superiore della lavastoviglie.

- Pulire la parte inferiore dell'asta frullatrice 13 in acqua calda con detersivo o sotto acqua corrente. Pulire la parte superiore con un panno umido. All'occorrenza aggiungere sul panno un detersivo delicato. Quindi ripassare con un panno inumidito solo con acqua in modo da eliminare i residui di detersivo.

**! ATTENZIONE! Danni materiali!**

- Pulire solo la parte inferiore dell'asta frullatrice 13 sotto acqua corrente. Impedire la penetrazione di acqua all'interno dell'asta frullatrice 13. Ciò potrebbe causare danni all'apparecchio.

## Conservazione

- Riporre l'apparecchio pulito in un luogo asciutto, privo di polvere e pulito.

## Smaltimento

### Valido solo per la Francia:



Il prodotto, l'imballaggio e il libretto di istruzioni sono riciclabili, sono soggetti ad una responsabilità estesa del produttore e vengono raccolti in maniera differenziata.

## Smaltimento dell'apparecchio

 Il simbolo del bidone dei rifiuti barrato, raffigurato lateralmente, indica che l'apparecchio è soggetto alla Direttiva 2012/19/EU. Tale direttiva prescrive che, al termine della sua vita utile, l'apparecchio non venga smaltito assieme ai normali rifiuti domestici, bensì conferito in appositi centri di raccolta, centri di riciclaggio o aziende di smaltimento.

**Lo smaltimento è gratuito per l'utente. Rispettare l'ambiente e smaltire l'apparecchio in modo conforme alle direttive pertinenti.**

Se l'apparecchio usato contiene dati personali, si è responsabili di eliminarli prima di restituire l'apparecchio.

Se è possibile farlo senza distruggere l'apparecchio usato, togliere le vecchie pile o batterie prima di smaltire l'apparecchio usato e conferirlo ad una raccolta differenziata. In caso di batterie fisse, all'atto dello smaltimento fare presente che questo apparecchio contiene una batteria.



Per lo smaltimento del prodotto una volta che ha terminato la sua funzione, informarsi presso l'amministrazione comunale.

## Smaltimento dell'imballaggio



I materiali di imballaggio sono stati selezionati in relazione alla loro ecocompatibilità e alle caratteristiche di smaltimento, pertanto sono riciclabili. Smaltire il materiale di imballaggio inutilizzato in conformità alle vigenti norme locali.



Smaltire l'imballaggio conformemente alle norme di tutela ambientale. Tenere conto dei codici presenti sui vari materiali di imballaggio ed eventualmente separare i materiali effettuando una raccolta differenziata. I materiali di imballaggio presentano codici costituiti da abbreviazioni (a) e numeri (b) con il seguente significato:  
1-7: materie plastiche, 20-22: carta e cartone, 80-98: materiali compositi.

## Garanzia della Kompernass Handels GmbH

Egregio Cliente,

Questo apparecchio ha una garanzia di 3 anni dalla data di acquisto. Qualora questo prodotto presentasse vizi, Le spettano diritti legali nei confronti del venditore del prodotto. La garanzia qui di seguito descritta non costituisce alcun limite a tali diritti legali.

### Condizioni di garanzia

Il periodo di garanzia decorre dalla data di acquisto. Si prega di conservare bene lo scontrino di cassa. Quest'ultimo è necessario come prova d'acquisto.

Qualora entro tre anni a partire dalla data d'acquisto del prodotto si presentasse un difetto del materiale o di fabbricazione, provvederemo a nostra discrezione a riparare o a sostituire gratuitamente il prodotto oppure a rimborsare il prezzo d'acquisto. Questa prestazione di garanzia ha come presupposto che l'apparecchio guasto e la prova d'acquisto (scontrino di cassa) vengano presentati entro il termine di tre anni e che si descriva per iscritto in cosa consiste il difetto e quando si è evidenziato.

Se il vizio rientra nell'ambito della nostra garanzia, il Suo prodotto verrà riparato o sostituito da uno nuovo. Con la riparazione o la sostituzione del prodotto non decorre un nuovo periodo di garanzia.

### Periodo di garanzia e diritti legali di rivendicazione di vizi

Il periodo di garanzia non viene prolungato da interventi in garanzia. Ciò vale anche per le parti sostituite e riparate. Danni e vizi eventualmente già presenti al momento dell'acquisto devono venire segnalati immediatamente dopo che l'apparecchio è stato disimballato. Le riparazioni eseguite dopo la scadenza del periodo di garanzia sono a pagamento.

## Ambito della garanzia

L'apparecchio è stato prodotto con cura secondo severe direttive qualitative e debitamente collaudato prima della consegna.

La prestazione in garanzia vale per difetti del materiale o di fabbricazione. Questa garanzia non si estende a componenti del prodotto esposti a normale logorio, che possono pertanto essere considerati come componenti soggetti a usura (esempio capacità della batteria, calcificazione, lampade, pneumatici, filtri, spazzole...). La garanzia non si estende altresì a danni che si verificano su componenti delicati (esempio interruttori, batterie, parti realizzate in vetro, schermi, accessori vari) nonché danni derivanti dal trasporto o altri incidenti.

Questa garanzia decade se il prodotto è stato danneggiato oppure utilizzato o sottoposto a interventi di manutenzione in modo non conforme. Per un utilizzo adeguato del prodotto si devono rigorosamente rispettare tutte le istruzioni esposte nel manuale di istruzioni per l'uso. Si devono assolutamente evitare modalità di utilizzo e azioni che il manuale di istruzioni per l'uso sconsiglia o da cui esso mette in guardia.

Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico e non a quello commerciale. La garanzia decade in caso di impiego improprio o manomissione, uso della forza e interventi non eseguiti dalla nostra filiale di assistenza autorizzata.

## Trattamento dei casi di garanzia

Per garantire una rapida evasione della Sua richiesta, La preghiamo di seguire le seguenti istruzioni:

- Tenga a portata di mano per qualsiasi richiesta lo scontrino di cassa e il codice dell'articolo (IAN) 425200\_2301 come prova di acquisto.
- Il codice dell'articolo è riportato sulla targhetta identificativa o su un'incisione presenti sul prodotto, sul frontespizio del manuale di istruzioni (in basso a sinistra) o su un adesivo applicato alla parte posteriore o inferiore del prodotto.
- Qualora si presentassero malfunzionamenti o altri tipi di vizi, contatti innanzitutto il reparto assistenza clienti qui di seguito indicato **telefonicamente** o via **e-mail**.

- Una volta che il prodotto è stato registrato come difettoso, lo può poi spedire a nostro carico, provvedendo ad allegare la prova di acquisto (scontrino di cassa), una descrizione del vizio e l'indicazione della data in cui si è presentato, all'indirizzo del servizio di assistenza clienti che Le è stato comunicato.



Sul sito [www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com) è possibile scaricare questo e molti altri manuali di istruzioni, filmati sui prodotti e software d'installazione.

Con questo codice QR si giunge direttamente al sito dell'assistenza clienti Lidl ([www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com)) e con la digitazione del codice articolo (IAN) 425200\_2301 si può aprire il manuale di istruzioni di proprio interesse.

## Assistenza

### IT Assistenza Italia

Tel.: 800781188

E-Mail: [kompernass@lidl.it](mailto:kompernass@lidl.it)

IAN 425200\_2301

## Importatore

Badi che il seguente indirizzo non è quello del servizio di assistenza clienti. Contatti innanzitutto il servizio di assistenza clienti indicato.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GERMANIA

[www.kompernass.com](http://www.kompernass.com)

## Ricette

### Treccia lievitata

- ◆ 420 g di farina
- ◆ 50 g di burro
- ◆ 50 g di zucchero
- ◆ 5 grammi di sale
- ◆ 21 g di lievito (1/2 bustina di lievito fresco)
- ◆ 160 ml di latte
- ◆ 1 uovo
- ◆ 1 tuorlo (per spennellare)
- ◆ eventualmente un po' di zucchero granigliato

- 1) Sciogliere il lievito in un po' di latte tiepido zuccherato.
- 2) Versare tutti gli ingredienti nella ciotola ❸ non appena il lievito ha formato un po' di schiuma.
- 3) Impastare bene gli ingredienti con i ganci da impasto ❽.
- 4) Fare riposare l'impasto per circa 20 minuti.
- 5) Formare quindi la treccia lievitata e lasciare lievitare per altri 30 minuti.
- 6) Spennellare la treccia lievitata con tuorlo d'uovo.
- ❶ **Nota:** Se lo si desidera, si può cospargere un po' di zucchero granigliato sulla treccia lievitata.
- 7) Riscaldare il forno a circa 180 °C con ventilazione e cuocere la treccia lievitata per circa 20 - 25 minuti fino a ottenere un colore dorato.

### Crema al cioccolato e amaretto

- ◆ 500 ml di panna
- ◆ 500 ml di mascarpone
- ◆ 100 g di crema alla nocciola e nougat
- ◆ 5 cucchiai di amaretto
- ◆ 1 - 2 cucchiai di miele

- 1) Versare la panna e il mascarpone nella ciotola ❸ e mescolarli con le fruste ❾.
- 2) Aggiungere man mano l'amaretto, il miele e la crema alla nocciola e nougat, mescolando tutto accuratamente.
- 3) Versare la crema in bicchieri da dessert e refrigerare fino al momento di consumarla.

### Maionese

#### Ingredienti

- ◆ 300 - 400 ml di olio vegetale neutro, ad es. olio di colza
  - ◆ 2 tuorli
  - ◆ 5 - 10 g di aceto mite o succo di limone
  - ◆ Sale e pepe quanto basta
- 1) Versare i tuorli e l'aceto o il succo di limone in un bicchiere da mixer alto e sottile. Tenere la frusta ❽ in posizione verticale nel bicchiere da mixer e portare l'apparecchio alla massima velocità (5).
  - 2) Versare l'olio a filo sottile e uniforme (per circa 1 minuto) in modo che si leghi con gli altri ingredienti.
  - 3) Aggiungere sale e pepe quanto basta alla maionese.

**Salsa Aioli**

- ◆ 500 g di maionese
- ◆ 1 vasetto di panna acida
- ◆ 50 g di aglio
- ◆ 2 cucchiaini di senape (semipiccante)
- ◆ 1 pacchetto di erbe aromatiche miste (surgelate)
- ◆ 1 pizzico di zucchero
- ◆ 1/2 cucchiaino di sale
- ◆ 1/2 cucchiaino di pepe

- 1) Sbucciare l'aglio e schiacciarlo con l'apposito accessorio.
- 2) Versare la maionese, la panna acida e l'aglio nella ciotola ⑧ e miscelare tutto accuratamente con le fruste ⑯.
- 3) Aggiungere man mano la senape, le erbe aromatiche, lo zucchero, il pepe e il sale mescolando il tutto.
- 4) Infine, insaporire ulteriormente la salsa Aioli.

**Vinaigrette alle erbe**

- ◆ 3 - 4 di prezzemolo italiano
- ◆ 3 - 4 foglie di basilico
- ◆ 1 limone
- ◆ 1 cucchiaino di senape (semipiccante)
- ◆ 1 spicchio d'aglio
- ◆ Sale, pepe
- ◆ 100 ml di olio d'oliva
- ◆ Eventualmente 1 pizzico di zucchero

- 1) Versare le foglie delle erbe aromatiche, il succo di limone, la senape, l'aglio, il sale e il pepe in un contenitore alto.
- 2) Mescolare il tutto con l'asta frullatrice ⑬ e aggiungere poco alla volta l'olio fino a ottenere una salsa cremosa.
- 3) Se lo si desidera, insaporire la vinaigrette con una presa di zucchero.



## Tartalomjegyzék

<b>Bevezető .....</b>	<b>136</b>
<b>Rendeltetésszerű használat.....</b>	<b>136</b>
<b>A csomag tartalma.....</b>	<b>136</b>
<b>A készülék leírása .....</b>	<b>136</b>
<b>Műszaki adatok .....</b>	<b>136</b>
<b>Biztonsági utasítások.....</b>	<b>137</b>
<b>Kicsomagolás .....</b>	<b>139</b>
<b>A készülék felállítása .....</b>	<b>139</b>
<b>Sebességfokozatok .....</b>	<b>139</b>
<b>Használat .....</b>	<b>139</b>
Dagasztás és habverés .....	139
Pépesítés.....	142
<b>Tisztítás .....</b>	<b>142</b>
<b>Tárolás.....</b>	<b>143</b>
<b>Ártalmatlanítás.....</b>	<b>143</b>
A készülék ártalmatlanítása .....	143
A csomagolás ártalmatlanítása .....	144
<b>A Kompernass Handels GmbH garanciája.....</b>	<b>144</b>
<b>Szerviz.....</b>	<b>145</b>
<b>Gyártja .....</b>	<b>145</b>
<b>Receptek .....</b>	<b>145</b>
Fonott kalács .....	145
Csokoládé-amaréttó krém .....	146
Majonéz.....	146
Aioli szósz .....	146
Zöldfűszeres salátaöntet.....	146

## Bevezető

Gratulálunk új készüléke megvásárlásához.

Vásárlásával kiváló minőségű termék mellett döntött. A használati útmutató a termék része. Fontos tudnivalókat tartalmaz a biztonságra, használatra és ártalmatlanításra vonatkozóan. A termék használata előtt ismerkedjen meg valamennyi használati és biztonsági utasítással. Csak a leírtak szerint és a megadott célokra használja a készüléket. A termék harmadik személynek történő továbbadása esetén adjon át a készülékhez tartozó valamennyi leírást is.

## Rendeltetésszerű használat

Ez a készülék kizárolag tésztára, folyadékok (pl. gyümölcslevek) elkeverésére, tejszínhab felverésére és gyümölcsök pépesítésére alkalmas. Csak élelmiszerek feldolgozására alkalmas. A botmixer nem használható forrásban lévő élelmiszerek (pl. leves) pürésítéséhez. A készülék kizárolag magánháztartásokban használható. Ne használja kereskedelmi célokra.

## A csomag tartalma

- 1 kézi mixer
- 1 keverőállvány
- 1 keverőtál fedéllel
- 2 dagasztókar
- 2 habverő
- 1 botmixer
- 1 tésztakaparó

Használati útmutató

**i Tudnivaló:** Közvetlenül kicsomagolás után ellenőrizze a csomag tartalmának teljességét és sérüléltelenségét. Szükség esetén forduljon a szervizhez.

## A készülék leírása

„A” ábra:

- ① sebességszabályozó
- ② turbó gomb / 
- ③ botmixer kireteszelő gombja 
- ④ botmixer-befogó (biztonsági záróelemmel)
- ⑤ kézi mixer kireteszelő gombja 
- ⑥ mixertartó kireteszelő gombja 
- ⑦ keverőállvány (mixertartóval)
- ⑧ keverőtál
- ⑨ betöltőnyílás
- ⑩ fedél
- ⑪ kézi egység
- ⑫ kidobó gomb

„B” ábra:

- ⑬ botmixer
- ⑭ habverő
- ⑮ dagasztókar
- ⑯ tésztakaparó

## Műszaki adatok

Névleges feszültség	220 – 240 V ~ (Váltóáram), 50 Hz
Névleges teljesítmény	300 W
Védelmi osztály	II / 
Úrtartalom	3,4 l
max. töltőmeny-nyisége	kb. 2,5 l
Rövid üzemelteté- si idő:	Turmix: 10 perc Botmixer: 1 perc
	A készülék élelmiszer-biztosak.

## Rövid üzemeltetési idő

A rövid üzemeltetési idő azt jelzi, hogy mennyi ideig lehet üzemeltetni a készüléket a motor túlhevülése és károsodása nélkül. A megadott rövid üzemeltetési idő lejárta után a készüléket addig kell kikapcsolva tartani, amíg a motor le nem hűl.

**Biztonsági utasítások****⚠ VESZÉLY! ÁRAMÜTÉS!**

- ▶ A hálózati kábel soha nem érhet a készülék forró alkatrészeihez vagy más hőforrásokhoz, illetve nem kerülhet azok közelében.  
Ne fektesse a hálózati kábelt éles szegélyekre vagy szögletekre.
- ▶ Ne törje meg és ne szorítsa be a hálózati kábelt.
- ▶ A veszélyek elkerülése érdekében a sérült csatlakozóvezetéket a gyártónak, a gyártó vevőszolgálatának vagy hasonló szakképzett személynek kell kicserélnie.
- ▶ Mindig a hálózati csatlakozódugót és soha ne a hálózati kábelt húzza, ha le akarja választani a készüléket a hálózatról.  
Ellenkező esetben kár keletkezhet a hálózati kábelben!

☒ Soha ne merítse a kézi egységet vízbe vagy más folyadékba! Ilyen esetben áramütés miatt életveszély alakul ki, ha működés közben folyadék kerül a feszültség alatt álló részekre.

**⚠ FIGYELMEZTETÉS! SÉRÜLÉSVESZÉLY!**

- ▶ A készüléket csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű vagy tapasztalattal és/vagy tudással nem rendelkező személyek felügyelet mellett használhatják, vagy ha felvilágosították őket a készülék biztonságos használatáról és megértették az ebből eredő veszélyeket.
- ▶ A készüléket gyermekek nem használhatják.
- ▶ Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- ▶ A készüléket és csatlakozóvezetékét gyermekektől távol kell tartani.
- ▶ Mindig válassza le a készüléket a hálózatról, ha felügyelet nélkül hagyja, valamint az összeszerelés, a szétszedés vagy tisztítás előtt.
- ▶ Működés közben ne nyúljon a habverőhöz, a dagasztókarhoz vagy a botmixerhez. A botmixer kése éles! Ne hagyja, hogy a készülék tartozékaival fölé hosszú haj, sál vagy hasonlók lógjanak.
- ▶ Ne próbáljon meg egyszerre különböző funkcióú tartozékokat felszerelni.

- ▶ minden használat után és minden tisztítás előtt húzza ki a hálózati csatlakozót, hogy elkerülje a készülék véletlen bekapcsolódását.
- ▶ A tartozékok cseréje előtt mindig húzza ki a hálózati csatlakozót, hogy elkerülje a készülék véletlen bekapcsolódását.
- ▶ A használat közben mozgó tartozékok vagy kiegészítők cseréje előtt a készüléket ki kell kapcsolni és le kell választani a hálózatról.
- ▶ Soha ne nyúljon a készülék mozgó részeihez és mindig várja meg, amíg a készülék teljesen leáll. Sérülésveszély!
- ▶ minden használat előtt ellenőrizze a készülék és a készülék részeinek látható sérüléseit. A készülék biztonsági rendszere csak kifogástalan állapotban működik.
- ▶ Semmi esetre se használja a készüléket, ha alkatrészei hibásak vagy hiányoznak. Ellenkező esetben jelentős balesetveszély áll fenn.
- ▶ A készüléket soha ne üzemeltesse felügyelet nélkül. Ha elhagyja a munkahelyiséget, húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljból.
- ▶ A készüléket csak a jelen használati útmutatóban leírt célokra használja. Ellenkező esetben sérülés veszélye áll fenn!
- ▶ Legyen óvatos a botmixer használata és tisztítása során.  
A kés nagyon éles!

## ! FIGYELEM! ANYAGI KÁR!

- ▶ Ne használja a készüléket a szabadban. A készüléket kizárálag háztartási, házon belüli használatra terveztek.
- ▶ Bármilyen javítást csak szakemberrel végezzessen. Meghibásodás esetén forduljon az országában található szervizpartnerünkhez.
- ▶ Ne használja a botmixert forrásban lévő élelmiszerek pürésítéséhez. Ez a botmixer alakváltozásához vezethet!
- ▶ Soha ne pépesítsen forró tűzhelylapon lévő edényben! Kár keletkezhet a botmixerben, ha a botmixer az edény forró aljához ér!

## Kicsomagolás

- Vegye ki valamennyi alkatrészt a csomagból.
- Távolítsan el valamennyi csomagolóanyagot és a szállításhoz használt rögzítő elemet.
- Ellenőrizze a csomag tartalmának teljességét és sérültlenségét.
- Tisztítsan meg minden alkatrészt a „Tisztítás” fejezetben leírtak szerint.

## A készülék felállítása

- Állítsa a keverőállványt ⑦ sima felületre. A keverőállvány ⑦ alján található 4 tapadókorong megakadályozza, hogy az állvány működés közben elcsússzon.
- Ügyeljen arra, hogy hiba esetén a használt hálózati csatlakozóaljzat legyen könnyen elérhető.

## Sebességfokozatok

Fokozat a sebességszabályozón ①	Kezelés
0	A készülék ki van kapcsolva
1	Megfelelő kezdősebesség „puha” összetevők, pl. liszt, vaj stb. összekeveréséhez.
2	Folyékony hozzávalók összekeverésére.
3	Kalács- és kenyértészta keveréséhez.
4	Vaj, cukor habosra keveréséhez, édességekhez stb.
5	Tojásfehérje, tortamáz, tejszínhab stb. felveréséhez.

Turbó gomb / ②:

- Ezzel a gombbal a készülék teljes teljesítménye azonnal rendelkezésre áll.
- Ezzel a gombbal indítható el a behelyezett botmixer ⑬.

## Használat

### Dagasztás és habverés

#### ! FIGYELEM! ANYAGI KÁROK!

- Ne használja a készüléket 10 percnél hosszabb ideig egyszerre. 10 perc után tartson egy kis szünetet, amíg a készülék lehűl.

- **Tudnivaló:** Csak azután kapcsolja be a készüléket, miután a keveréshez/dagasztáshoz használt tartozékot belehelyezte a felverendő/összekeverendő/gyúrandó élelmiszerbe.

Dagasztókar ⑯ nehéz tézsza, pl. kelt tézsza dagasztásához.	Habverő ⑭ <sup>1</sup> sűrű tézsza összekeveré- séhez vagy tejszín felveré- séhez.	Botmixer ⑬ <sup>1</sup> gyümölcs/ zöldség, pl. alma pürítésé- héz.

- 1) Az első használat előtt tisztítsa meg a tartozékokat (⑯, ⑭, ⑮).
- 2) Tolja a habverőt ⑭ vagy a dagasztókart ⑯ a kézi egységen ⑪ lévő nyílásokba, amíg az stabilan és hallhatóan be nem kattan:

	A dagasztókart ⑯ vagy a habverőt ⑭ a rúdon lévő fogaskerékkel mindig az arra kialakított és a készüléken „fogaskerék”  piiktogrammal jelölt nyílásba helyezze be.
--	---



A dagasztókart **15** vagy a habverőt **14** fogaskerék nélkül a rúdon csak a külön meg nem jelölt nyílásba helyezze be.

- 3) Reteszelje ki a keverőállványon **7** lévő mixer-tartót a mixertartó kireteszélő gombjának **6** lenyomásával és hajtsa fel a mixertartót **7**.
- 4) Vegye ki a keverőálat **8** és töltse bele az elkészítendő mennyiségeknek megfelelő hozzávalókat.

## FIGYELEM! ANYAGI KÁROK!

- Soha ne töltön a Max-jelzésnél (kb. 2,5 l) több hozzávalót a keverőtálból **8**. Ellenkező esetben a hozzávalók a működés során kicsordulnak a tálból.
- Soha ne dagasszon 500 dekagrammnál több lisztet tartalmazó téstát ezzel a készülékkel! Nagyobb mennyiségű liszt túlterhelheti a készüléket!

Adott esetben, ossza több részre a nagyobb mennyiségű lisztet tartalmazó téstát és dagassa őket egymás után.

Ne lépje túl a megadott 10 perces rövid üzemeltetési időt.

A keverőtál <b>8</b> betöltendő mennyiségei:	min. mennyiség (összes hozzá- való összesen)	Feldolgozási idők / kb. * (keverőtálból <b>8</b> )	max. mennyiség (összes hozzá- való összesen)	Feldolgozási idők / kb. * (keverőtálból <b>8</b> )		
Kelt tézsza	31 dkg	3 perc	82 dkg	4 - 5 perc		
Kevert tézsza	20 dkg	1 perc	60 dkg	3 perc		
nehéz tézsza (pl. omlós tézsza)	33 dkg	1:30 perc	1 kg	3 perc		
Tejszínhab	2 dl	4:30 perc	1,3 l	5:30 perc		
	Nem javasoljuk, hogy kis mennyiséget (< 2 dl) a keverőtálból <b>8</b> verjen fel, használjon ehhez egy magas, vékony edényt. **					
Tojásfehérje (tojás: M osztály)	2 darab	6:30 - 7 perc	15 darab	2:30 - 3 perc		
	Nem javasoljuk, hogy kis mennyiséget (< 2 darab) a keverőtálból <b>8</b> verjen fel, használjon ehhez egy magas, vékony edényt. **					
* A megadott feldolgozási idők tájékoztató jellegűek. Kísérje figyelemmel a feldolgozási időket és szükség szerint növelje / csökkentse az időt. Mindenesetre ne lépje túl a megadott 10 perces rövid üzemeltetési időt.						
** Kevesebb mennyiséghöz használjon kisebb keverőálat, hogy a habverővel <b>14</b> / dagasztókkal <b>15</b> legalább 1 cm mélyen a téstába érjen.						

\* A megadott feldolgozási idők tájékoztató jellegűek. Kísérje figyelemmel a feldolgozási időket és szükség szerint növelje / csökkentse az időt. Mindenesetre ne lépje túl a megadott 10 perces rövid üzemeltetési időt.

\*\* Kevesebb mennyiséghöz használjon kisebb keverőálat, hogy a habverővel **14** / dagasztókkal **15** legalább 1 cm mélyen a téstába érjen.

- 5) Helyezze vissza a keverőtálat **8** a keverőáll-ványra **7**.
- 6) Nyomja meg a mixertartó kireteszelő gombját **6** és hajtsa le a mixertartót **7**.
- 7) Helyezze a kézi egységet **11** a mixertartóra **7** úgy, hogy bekattanjon.
- 8) Tolja a fedeleit **10** a keverőállványon **7** lévő sínbé úgy, hogy az stabilan a helyén legyen.

**(i) Tudnivaló:** Ha keverés közben szeretné hozzávalókat betenni, akkor nyissa ki betöltőnyílást **9** a fedélén **10** és adjon hozzá a hozzávalókat. Ezt követően feltétlenül zárja vissza a betöltőnyílást **9**, hogy megakadályozza a hozzávalók kifröccsenését!

A kézi mixer a keverőállvány **7** nélkül is használható. Különösen kis mennyiségi folyadék esetén célszerű a kézi mixert keverőállvány **7** nélkül használni. Ellenkező esetben a folyadékot nem éri el teljesen és nem keveri össze eléggé.

### **⚠ FIGYELMEZTETÉS! SÉRÜLÉSVESZÉLY!**

- Ne használjon üvegből vagy más törékeny anyagból készült edényt. Az ilyen edényekben kár keletkezhet és sérülést okozhatnak.
- 9) Dugja a hálózati csatlakozódugót egy hálózati csatlakozóaljzatba.
- 10) A készülék üzembe helyezéséhez tolja a sebességszabályozót **1** a kívánt sebességfokozatra. 5 sebességfokozat, továbbá a turbó gomb / **1** **2** közül választhat (lásd a „Sebes-ségfokozatok” fejezetet).


**(i) Tudnivaló:** Kapcsolja ki a kézi mixert, ha hozzávaló ragad a keverőtáli **8** szélére és a dagasztókkal **15**/habverővel **14** nem éri el. Vegye le a fedeleit **10**. Tolja vissza a felragadt hozzávalókat a téstakaró **16** segítségével a keverőtáli **8** közepére. Helyezze vissza a fedeleit **10**. Ismét kapcsolja be a kézi mixert.

- 11) A tál kiürítése előtt kapcsolja ki a kézi mixert. Húzza felre a fedeleit **10**.

**(i) Tudnivaló:** Biztonsági okokból a habverő **14** vagy a dagasztókar **15** csak akkor vehető ki, ha a sebességszabályozó **1** a „0” helyzetben áll.

- 12) Nyomja meg a mixertartó kireteszelő gomb-ját **6** , hajtsa fel a mixertartót **7** és vegye le a keverőtálat **8** a keverőállványról **7**. Ekkor kiürítheti a tálat.
- 13) Nyomja meg a kidobó gombot **12**, a habverő **14** vagy a dagasztókar **15** kioldásához. Biztonsági okokból a habverő **14** vagy a dagasztókar **15** csak akkor vehető ki, ha a sebességszabályozó **1** a „0” helyzetben áll.

**(i) Tudnivaló:** Ha a kézi egységet **11** szeretné levenni a keverőállványról **7**, akkor a következőképpen járjon el:  
A levélhez nyomja meg a kézi mixer **5** **1** kireteszelőjét és ezzel egyidőben hajlítsa felfelé **2** a kézi egység **11** hátsó részét. Ekkor a kézi egységet **11** fordán előre/felfelé lehúzhatja **3**:



## Pépesítés

### ⚠ FIGYELMEZTETÉS! SÉRÜLÉSVESZÉLY!

- Ne használjon üvegből vagy más törékeny anyagból készült edényt. Az ilyen edényekben kár keletkezhet és sérülést okozhatnak.

### (!) FIGYELEM! ANYAGI KÁROK!

- Ne használja a botmixert ⑬ kemény élelmiszerhez, mint pl.: babkávéhoz, jégkockához, cukorhoz, gabonához, csokoládéhoz, nagyon kemény zöldséghez, stb. Ez kárt tehet a készülékben.
- Ne használja a botmixert ⑬ forrásban lévő élelmiszerek (pl. leves) pépesítéséhez. Pépesítés előtt vegye le az edényt a főzőfelületről.

#### 1) Az élelmiszereket a botmixerrel ⑬ pépesítse.

Dagasztókar ⑯ nehéz tézsza, pl. kelt tézsza dagasztásához.	Habverő ⑭ sűrű tézsza összekeveréséhez vagy tejszín felveréséhez.	Botmixer ⑬ gyümölcs/zöldség, pl. alma pürésítéséhez.

- 2) A botmixer-befogó ④ biztonsági záróelemét oldalra tolva fogja meg és nyissa ki.
- 3) Tolja a botmixert ⑬ a botmixer-befogóba ④ és nyomja le erősen. A botmixer ⑬ hallhatóan kattanjon be.
- 4) A túlfolyás elkerülése érdekében a botmixer edényét csak kb. 2/3-áig töltse meg. Ehhez válasszon megfelelő méretű edényt.

- (i) Tudnivaló:** Ügyeljen arra, hogy megfelelő mennyiségű folyadék/pépesítendő hozzávaló legyen az edényben.

A hozzávalók hatékony összekeveréséhez a feldolgozandó anyag lepje el legalább a botmixer ⑬ alsó részét.

- Csak akkor kapcsolja be a kézi mixert, ha a botmixert ⑬ belehelyezte a pépesítendő anyagaiba.

- 5) Nyomja meg a turbó gombot / ②. A használat ideje alatt tartsa lenyomva a turbó gombot / ②. Ha elengedi, a készülék leáll.

### (!) FIGYELEM! ANYAGI KÁROK!

- Ne működtesse a botmixert ⑬ 1 percnél hosszabb ideig egy huzamban. 1 perc után tartson egy kis szünetet, amíg a készülék lehűl.

- 6) Ha már nincs szüksége a botmixerre ⑬, oldja ki a turbó gombot / ② és húzza ki a hálózati csatlakozódugót.

### (!) FIGYELEM! ANYAGI KÁROK!

- Csak a botmixer ⑬ alsó részét tisztítsa folyó viz alatt. Ne hagyja, hogy víz kerüljön a botmixer ⑬ belsejébe. Ez kárt tehet a készülékben.

- 7) Ha ki akarja venni a botmixert ⑬ a botmixer-befogóból ④ , akkor a botmixer kireteszelő gombját ③ a kézi egység ⑪ minden oldalán egyszerre nyomja le. A botmixer ⑬ kioldódik a botmixer-befogóból ④ .

- 8) Lehajlító mozdulattal vegye ki a botmixert ⑬ a botmixer-befogóból ④ .

- (i) Tudnivaló:** Ha a botmixer ⑬ beakad a botmixer-befogóba ④ , akkor egy kicsit húzza fel a biztonsági záróelemet. Ekkor kivehető a botmixer ⑬.

## Tisztítás

### ⚠ VESZÉLY! ÁRAMÜTÉS!

- Tisztítás előtt minden húzza ki a hálózati csatlakozódugót az aljzatból! Elektromos áramütés veszélye áll fenn!
- Soha ne merítse a kézi egységet ⑪ vízbe vagy más folyadékba!

## ⚠ FIGYELMEZTETÉS! SÉRÜLÉSVESZÉLY!

- ▶ Legyen óvatos a botmixer **13** tisztításakor. A kés nagyon éles!
- ▶  A botmixert **13** ne merítse teljesen vízbe. Csak a kést tartó alsó részt tisztítsa folyóvízzel. Ellenkező esetben helyrehozhatatlan kár keletkezhet a készülékben.
- A kézi egységet **11** a motorral együtt csak nedves törlőkendővel és szükség esetén enyhe hatású tisztítószerrel tisztítsa.
- A keverőállványt **7** csak nedves törlőkendővel és szükség esetén enyhe hatású tisztítószerrel tisztítsa.
- A habverő **14** vagy a dagasztókar **15** folyóvíz alatt vagy mosogatószerves meleg vízben tisztítható. A tisztítás után minden alaposan töröljön szárazra. Azt javasoljuk, hogy a tartozékokat közvetlenül használat után tisztítsa meg. Ily módon eltávolításra kerülnek az élelmiszer-maradékok és csökken a baktériumképződés lehetősége.
- i** **Tudnivaló:**
  -  A habverő **14** és a dagasztókar **15** mosogatógépben is tisztítható.
- A keverőálat **8**, a fedete **10** és a téstakaparót **16** meleg mosogatószerves vízben tisztítsa meg.
- i** **Tudnivaló:**
  -  A keverőtál **8**, a fedél **10** és a téstakaparó **16** mosogatógépben is tisztítható. Ha lehetséges, minden a mosogatógép felső kosarába tegyen.
- A botmixer **13** alsó részét mosogatószerves meleg vízben vagy folyóvíz alatt tisztítsa meg. A felső részt nedves kendővel törölje le. Ha szükséges, tegyen kevés enyhe hatású mosogatószert a törlőkendőre. Ezt követően csak vízzel benedvesített kendővel törölje le, hogy ne maradjon rajta mosogatószerv.
- !** **FIGYELEM! ANYAGI KÁROK!**
  - ▶ Csak a botmixer **13** alsó részét tisztítsa folyóvíz alatt. Ne hagyja, hogy víz kerüljön a botmixer **13** belséjébe. Ez kárt tehet a készülékben.

## Tárolás

- A megtisztított készüléket tisztta, pormentes és száraz helyen tárolja.

## Ártalmatlanítás

### Csak Franciaországra vonatkozik:



A termék, a csomagolás és a használati utasítás újrahasznosítható, a gyártó kiterjesztett felelőssége alá tartozik, és szelektív hulladékgyűjtéssel gyűjtik.

## A készülék ártalmatlanítása

 Az áthúzott kerekesszemetároló itt látható szimbóluma azt jelzi, hogy ez a készülék a 2012/19/EU irányelv hatálya alá tartozik. Ez az irányelv azt mondja ki, hogy a készüléket életciklusá végén nem szabad a szokásos háztartási hulladékkal ártalmatlanítani, hanem külön létrehozott gyűjtőhelyen, újrahasznosító központokban vagy hulladékkezelő üzemben kell leadni.

### Ez az ártalmatlanítás az Ön számára díjtalan. Kímélje a környezetet és ártalmatlanítson szakszerűen.

Ha hulladékká vált készüléke személyes adatokat tartalmaz, akkor az Ön felelőssége ezeket törölni, mielőtt a készüléket visszaadja.

Amennyiben a hulladékká vált készülék tönkretétele nélkül lehetséges, távolítsa el a használt elemeket vagy újratölthető elemeket/akkumulátorokat, mielőtt a hulladékká vált készüléket ártalmatlanítás céljából visszaadja, és gyűjtse azokat külön. Beépített akkumulátorok esetén az ártalmatlanításnál utalni kell arra, hogy a készülék akkumulátort tartalmaz.




Az elhasználódott termék ártalmatlanításának lehetőségeiről tájékozódjon települése vagy városa önkormányzatánál.

## A csomagolás ártalmatlanítása



A csomagolóanyagokat környezetbarát és hulladék-ártalmatlanítási szempontok szerint választottuk ki és ezért újrahasznosíthatók. Ártalmatlanítva a feleslegessé vált csomagolóanyagokat a hatályos helyi előírásoknak megfelelően.



Ártalmatlanítsa a csomagolást környezetbarát módon. Vegye figyelembe a különböző csomagolóanyagokon lévő jelzéseket és adott esetben válassza külön azokat. A csomagolóanyagok rövidítésekkel (a) és számjegyekkel (b) vannak megjelölve, az alábbi jelentéssel: 1–7: műanyagok; 20–22: papír és karton, 80–98: kompozit anyagok.

## A Kompernass Handels GmbH garanciája

Tiszttel Vásárlónk!

A készülékre a vásárlás napjától számított 3 év garanciát vállalunk. A termék meghibásodása esetén. Önt jogszabályban foglalt jogok illetik meg az eladóval szemben. Az alábbi garanciánk nem korlátozza vagy szünteti meg a jogszabályban biztosított jogokat.

## Garanciális feltételek

A garanciális időszak a vásárlás napján kezdődik. Gondosan őrizze meg a nyugtát. Ez a vásárlás igazolásához szükséges.

Ha a termékvásárlás napjától számított három éven belül anyag- vagy gyártási hibát észlel, akkor a terméket saját belátásunk szerint ingyen megjavítjuk, kicséréljük vagy visszafizetjük az árat. A garancia feltétele a hibás készülék és a vásárlást igazoló bizonylat (péntzári blokk) három éves garanciaidőn belüli bemutatása, valamint a hiba lényegének és

megjelenése idejének rövidleírása.

Ha garanciánk fedezetet nyújt a hibára, akkor javított vagy egy új terméket kap vissza. A termék javítása vagy cseréje esetén a garancia nem kezdődik elölről.

## Garanciális idő és a jogszabályban foglalt szavatossági igények

A garancia ideje nem hosszabbodik meg a jótállással. Ez a cserélt és javított alkatrészekre is vonatkozik. Az esetlegesen már a vásárláskor is fennálló sérüléseket és hiányosságokat a kicsomagolás után azonnal jelezni kell. A garancia lejárta után esedékes javítások díjkötelesek.

## A garancia köre

A készüléket szigorú minőségi előírások szerint gyártottuk és kiszállítás előtt lelkismeretesen ellenőriztük.

A garancia anyag- vagy gyártási hibákra vonatkozik. A garancia nem terjed ki a termék normális elhasználódásnak kitett és ezért kopó alkatrészeknek tekinthető alkatrészeire vagy a törékeny alkatrészek – mint például kapcsolók, akkumulátorok vagy üvegből készült alkatrészek – sérüléseire.

A garancia megszűnik akkor, ha a termék megsérül, nem megfelelően használják vagy nem tartják karban. A termék megfelelő használata érdekében a használati útmutatóban foglalt összes utasítást pontosan be kell tartani. Feltétlenül kerülni kell minden olyan felhasználási és kezelési módot, amit a használati útmutató nem javasol, vagy amelynek elkerülésére kifejezetten figyelmeztet.

A termék csak magánhasználatra és nem ipari használatra készült. A garancia érvényét veszti viszszaelésszerű vagy szakszerűen kezelés, erőszak alkalmazása vagy olyan beavatkozások esetén, amelyeket általunk nem engedélyezett szervizben végeztek el.

## A garancia érvényesítése

Ügyének gyors feldolgozása érdekében kövesse a következő utasításokat:

- Kérjük, hogy minden kapcsolatfelvételnél tartsa készenlétben a vásárlást igazoló péntzári blokkot és a cikkszámot (IAN) 425200\_2301.

- A cikkszám a termék adattábláján, a termékre gravírozva, a használati útmutató címlapján (balra lent) vagy a termék hátsóoldalán vagy alján lévő címkén található.
- Működési hiba vagy más hiba észlelése esetén vegye fel a kapcsolatot az alábbi szervizrész-leggel **telefonon** vagy **e-mailben**.
- Küldje el díjmentesen a megadott szerviz címére a hibásnak talált terméket és a vásárlást igazoló bizonyságot (pénztári blokk), illetve röviden írja le azt is, hogy hol és mikor jelentkezett a hiba.



Más használati útmutatókhoz, termékbemutató videókhoz és a telepítési szoftverekhez hasonlóan ezt is letöltheti a [www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com) oldalról.

Ezzel a QR-kódval közvetlenül a Lidl ügyfélszolgálati oldalra kerülnek ([www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com)) és a cikkszám megadásával (IAN) 425200\_2301 megnyithatja a használati útmutatót.

## Szerviz

### (HU) Szerviz Magyarország

Tel.: 06800 21225

E-Mail: kompernass@lidl.hu

**IAN 425200\_2301**

## Gyártja

Ügyeljen arra, hogy az alábbi cím nem a szerviz címe. Először forduljon a megjelölt szervizhöz.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

NÉMETORSZÁG

[www.kompernass.com](http://www.kompernass.com)

## Receptek

### Fonott kalács

- ◆ 420 dkg liszt
- ◆ 5 dkg vaj
- ◆ 5 dkg cukor
- ◆ 5 g só
- ◆ 21 g élesztő (1/2 csomag friss élesztő)
- ◆ 160 ml tej
- ◆ 1 tojás
- ◆ 1 tojássárgája (a kenéshez)
- ◆ esetleg egy kis szórócukor

- 1) Futtassa fel az élesztőt kevés langyos tejben.
- 2) Tegye bele az összes hozzávalót a keverőtába **①** amint az élesztő kissé futni kezd.
- 3) Jól gyúrja át a hozzávalókat a dagasztókarral **⑫**.
- 4) Hagya pihenni a tésztát kb. 20 percig.
- 5) Ezt követően formázza meg a fonott kalácsot, majd hagyja a tésztát további 30 percig kelni.
- 6) Kenje meg a fonott kalácsot egy kis tojássárgájával.

**(i) Tudnivaló:** Ízlés szerint szórjon egy kis szórócukrot a fonott kalácsra.

- 7) Melegítse elő a sütőt légkeveréses fokozaton 180 °C-ra és süsse a fonott kalácsot kb. 20 - 25 percig, amíg aranybarna nem lesz.

## Csokoládé-amaretto krém

- ◆ 500 ml tejszín
- ◆ 500 ml mascarpone
- ◆ 10 dkg mogyorónugát krém
- ◆ 5 evőkanál amaretto
- ◆ 1-2 evőkanál méz

- 1) Töltsé a tejszínt és a mascarpone-t a keverőtálból ❸ és keverje össze a habverővel ❯.
- 2) Egymás után adja hozzá az amaretto-t, a mézet és a mogyorónugát krémet és alaposan keverje össze.
- 3) Töltsé a krémet desszertes poharakba és a fogyasztásig tartsa hűtőben.

## Majonéz

### Hozzávalók

- 3 - 4 dl semleges növényi olaj, pl. repceolaj
- 2 tojássárgája
- 5 - 10 g enyhe ecet vagy citromlé
- só és bors ízlés szerint

- 1) Tegye a tojássárgája és az ecsetet/citromlét egy keverőpohárba, tartsa a haberőt ❬ függőlegesen a pohárba és állítsa a készüléket legmagasabb fokozatra (5).
- 2) Öntse hozzá az olajat egyenletes vékony sugárban (kb. 1 perc alatt), hogy az olaj összeálljon a többi hozzávalóval.
- 3) Ezt követően fűszerezze a majonézt ízlés szerint sóval és borossal.

## Aioli szósz

- ◆ 50 dkg majonéz
- ◆ 1 pohár tejföl
- ◆ 50 g fokhagyma
- ◆ 2 teáskanál mustár (közepesen csípős)
- ◆ 1 csomag fűszernövény-keverék (fagyaszott)
- ◆ 1 cspet cukor
- ◆ 1/2 teáskanál só
- ◆ 1/2 teáskanál bors

- 1) Tisztítssa meg a fokhagymát és nyomja át egy fokhagymanyomón.
- 2) Töltsé a majonézét, a tejfölt és a fokhagymát a keverőtálból ❸ és minden keverjen össze a habverővel ❯.
- 3) Egymás után adagolja hozzá a mustárt, fűszernövényeket, cukrot, borsot és sót és keverjen össze minden.
- 4) Végül ízlés szerint ízesítse az aioli szóst.

## Zöldfűszeres salátaötlet

- ◆ 3-4 szál sima petrezselyem
- ◆ 3-4 bazsalikom
- ◆ 1 citrom
- ◆ 1 teáskanál mustár (közepesen erős)
- ◆ 1 gerezd fokhagyma
- ◆ só, bors
- ◆ 100 ml olívaolaj
- ◆ esetleg 1 cspet cukor

- 1) Töltsé a fűszernövények leveleit, a citrom levét, a mustárt, fokhagymát, sót és borsot egy magas keverőedénybe.
- 2) Keverjen össze minden a botmixerrel ❻ és annyi olajat adjon hozzá, hogy krémes szószt kapjon.
- 3) Ízlés szerint ízesítse a salátaötletet egy cspet cukorral.



**KOMPERNASS HANDELS GMBH**  
BURGSTRASSE 21  
44867 BOCHUM  
GERMANY  
[www.kompernass.com](http://www.kompernass.com)

Last Information Update · Stand der Informationen · Version des informations · Stand van de informatie · Stav informaci  
Stan informacji · Stav informácií · Estado de las informaciones · Tilstand af information · Versione delle informazioni  
Információk állása: 03 / 2023 · Ident.-No.: SHMS300D2-022023-2

IAN 425200\_2301