

/// PARKSIDE®



NARZĘDZIE DO DEMONTAŻU

WWS-DMW14-H01




PL

NARZĘDZIE DO DEMONTAŻU

Uwagi o pracy i bezpieczeństwie

IAN 482180_2404

PL



1. Wprowadzenie

Serdeczne gratulacje z okazji zakupu nowego narzędzia do demontażu. Zdecydowali się Państwo przez to na produkt wysokiej jakości. Instrukcja obsługi stanowi część składową tego narzędzia. Zawiera ona ważne informacje na temat bezpieczeństwa, użytkowania oraz utylizacji. Przed użyciem narzędzia zapoznaj się ze wszystkimi instrukcjami dotyczącymi obsługi i bezpieczeństwa. Narzędzie do demontażu używaj tylko w sposób, jaki jest opisany, i tylko do podanego zakresu stosowania. W razie odstępowania narzędzia innej osobie dołączaj także dokumentację.

2. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Narzędzie do demontażu jest przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego w zakresie hobbystycznym i zrób-to--sam, do następujących celów:

- Do demontażu odbiorników radiowych oraz okładzin w pojazdach i na nich.

Narzędzie do demontażu wolno używać tylko zgodnie z opisem, zgodnie z przeznaczeniem. Każde inne użycie, wykraczające ponad to, jest zabronione. Za wszelkiego rodzaju szkody lub obrażenia wynikłe z użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem odpowiada wyłącznie użytkownik.

3. Zakres dostawy

- 11x narzędzie do demontażu okładzin wewnętrznych
- 2 x narzędzie do demontażu samochodowych odbiorników radiowych
- 1 x narzędzie do demontażu zatrzasków do mocowania
- 1 x torba do przechowywania

4. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Narzędzie do demontażu przechowuj poza zasięgiem dzieci.

5. Stosowanie

Luzowanie okładziny (wewnętrznej) (Rys. A)

- Wybierz narzędzie odpowiednie do demontażu okładzin wewnętrznych i wprowadź je w szczelinę luzowanej okładziny.
- Wyciągnij okładzinę pod działaniem dźwigni.

Luzowanie radia (Rys. B)

- Narzędzie demontażowe do radiowych odbiorników samochodowych wprowadź w szczelinę tego urządzenia, aż narzędzie pewnie utkwi.
- W celu demontażu pociągnij ostrożnie za oba narzędzia, aby poluzować radio.

Demontaż zatrzasków mocujących (Rys. C)

- Narzędzie do demontażu zatrzasków mocujących wsuń w szczelinę zacisku.
- Wyciągnij zatrzask pod działaniem dźwigni.

6. Recykling

Utylizacja opakowania



Opakowanie utylizuj posortowane. Teksturę i karton oddaj na makulaturę, folię do punktu zbiórki surowców wtórnych.

Utylizacja produktu



Narzędzia do demontażu niezdatne do dalszego użycia oddaj w celu recyklingu do punktu zbiórki surowców wtórnych. Nie należy wyrzucać do komunalnych kontenerów na śmieci. Dalsze informacje można otrzymać u kompetentnych władz. Opakowanie należy utylizować zgodnie z typem materiału oraz przepisami lokalnymi obowiązującymi na danym terenie.

7. Serwis



Walter Service Polska
Phone: 00 800 925 837 88
E-mail: service-pl@walteronline.com
IAN 482180_2404

Dostawca

Prosimy zwrócić uwagę na to, że poniższy adres nie jest adresem serwisu. Prosimy najpierw kontaktować się z wyżej wymienioną placówką serwisową.

Walter Werkzeuge Salzburg GmbH
Gewerbeparkstr. 9, 5081 Anif, Austria

Walter Werkzeuge Salzburg GmbH

Gewerbeparkstr. 9
5081 Anif, Österreich

V. 1.0

Stan informacj:
01/2025

IAN 482180_2404