



		<b>Recommended speeds</b>				<b>(min<sup>-1</sup>)</b>
		<b>Anbefalinger til omdrejningstallene</b>				
		<b>Vitesses de rotation recommandées</b>				
		<b>Aanbevolen toerentallen</b>				
		<b>Drehzahlempfehlungen</b>				
∅						
	Inch	Sheet metal	Copper	Aluminium	Wood	
	Tommer	Hvidblik	Kobber	Aluminium	Træ	
	Pouce	Tôle blanche	Cuivre	Aluminium	Bois	
	Inch	Wit plaatstaal	Koper	Aluminium	Hout	
	Zoll	Weißblech	Kupfer	Aluminium	Holz	
19 mm	$\frac{3}{4}$	460	600	690	800	
25 mm	1	350	470	525	500	
38 mm	1 $\frac{1}{2}$	230	300	345	500	
44 mm	1 $\frac{3}{4}$	195	260	295	500	
68 mm	2 $\frac{11}{16}$	130	170	195	450	
83 mm	3 $\frac{1}{4}$	105	140	155	300	

The Bi-Metal hole saw set can be used with a 20 V cordless screwdriver.

### Service

**Service Great Britain**

Tel.: 08000569216

E-Mail: owim@lidl.co.uk

**Service Ireland**

Tel.: 1800 200736

**Service Northern Ireland**

Tel.: 0800927852

E-Mail: owim@lidl.ie

Bimetal hulsavssættet kan anvendes med en 20 V ledningsfri skruetrækker.

### Service

**Service Danmark**

Tel.: 80253972

E-Mail: owim@lidl.dk

FR BE

La scie circulaire bimétallique peut être utilisée avec un tournevis sans fil 20 V.

### Service après-vente

FR **Service après-vente**

#### France

Tél.: 0800904879

E-Mail: owim@lidl.fr

BE **Service après-vente**  
**Belgique**

Tél.: 080071011

Tél.: 80023970

(Luxembourg)

E-Mail: owim@lidl.be

NL BE

De set met bimetaal gatzagen is geschikt voor gebruik met een 20 V draadloze schroevendraaier.

### Service

NL **Service Nederland**

Tel.: 08000225537

E-Mail: owim@lidl.nl

BE **Service België**

Tel.: 080071011

Tel.: 80023970

(Luxembourg)

E-Mail: owim@lidl.be

DE AT CH

Der Bi-Metall-Lochsägensatz kann in Verbindung mit einem 20 V Bohrschrauber verwendet werden.

### Service

DE **Service Deutschland**

Tel.: 0800 5435 111

E-Mail: owim@lidl.de

AT **Service Österreich**

Tel.: 0800 292726

E-Mail: owim@lidl.at

CH **Service Schweiz**

Tel.: 0800562153

E-Mail: owim@lidl.ch



IAN 360207\_2007 - PLSS 9 A1

**OWIM GmbH & Co. KG**

Stiftsbergstraße 1  
74167 Neckarsulm  
GERMANY

Model No.: HG06519A

Version: 02/2021