



3 BURNER GAS BARBECUE

(GB) (IE) (NI)

3 BURNER GAS BARBECUE

Instructions for use

(NL) (BE)

GASBARBECUE MET 3 BRANDERS

Gebruiksaanwijzing

GB/IE/NL	Instructions for use	Page	3
NL/BE	Gebruiksaanwijzing	Pagina	12

List of pictograms used	Page	4
Introduction	Page	4
Intended use.	Page	4
Scope of delivery/Parts list	Page	4
Technical data	Page	5
Safety notes	Page	5
Assembly	Page	6
Unpacking the product and basic cleaning.	Page	6
Assembling the product	Page	6
Setting up the product	Page	6
Use	Page	6
Prior to use	Page	6
Low pressure regulator and gas hose	Page	6
Gas bottles.	Page	7
Connecting the gas bottle	Page	7
Checking for gas leaks.	Page	8
Piezo ignition	Page	8
Burn-in technique	Page	8
Switching off.	Page	9
Barbecuing.	Page	9
Troubleshooting	Page	9
Cleaning and maintenance	Page	10
Cleaning.	Page	10
Storage	Page	10
Disposal	Page	10
Warranty	Page	10
Warranty claim procedure.	Page	11
Service	Page	11

Appendix: Illustrations

Scope of delivery	Page	21
Explosion view	Page	23
Assembly	Page	24

List of pictograms used

	DANGER! – Designating a hazard with high risk, which will result in death or severe injury if not avoided (e.g. risk of suffocation)		CAUTION! – Designating a hazard with low risk, which could result in minor or moderate injury if not avoided (e.g. risk of scalding)
	WARNING! – Designating a hazard with moderate risk, which can result in death or severe injury if not avoided (e.g. risk of electric shock)		NOTICE! – Warns of possible damage to property/the product if not avoided (e.g. risk of short circuit)
	INFO: This symbol with the signal word "Info" provides additional useful information.		CE mark indicates conformity with relevant EU directives applicable for this product.
	Safety information		
	Instructions for use		

3 BURNER GAS BARBECUE

● Introduction

We congratulate you on the purchase of your new product. You have chosen a high quality product. The instructions for use are part of the product. They contain important information concerning safety, use and disposal. Before using the product, please familiarise yourself with all of the safety information and instructions for use. Only use the product as described and for the specified applications. If you pass the product on to anyone else, please ensure that you also pass on all the documentation with it.

● Intended use

- This product is intended for private use only. The product is used for grilling, heating, and cooking food.
- Use outdoors only!
- Only use in a well ventilated area.
- The manufacturer will not be held liable for any damage that has occurred as a result of unintended use.

● Scope of delivery/Parts list

Refer to the illustrations at the end of this booklet.

1	Low pressure regulator with gas hose	
2	Burner housing with lid	
3	Warming rack	
4	Flame diffuser	(3×)
5	Drip tray	
6	Knob mount	(2×)
7	Front lid handle	
8	Side tray	(2×)
9	Grate	(2×)
10	Front fabric cover	
11	Top supporting leg (rear)	(2×)
12	Top supporting leg (for front left)	
13	Rear upper cross bar	(2×)
14	Top supporting leg (for front right)	

15	Bottom left supporting leg	(2×)
16	Wheel cover	(2×)
17	Wheel axle	
18	Wheel	(2×)
19	Base plate	
20	Bottom right supporting leg	(2×)
21	Foot	(2×)

Mounting material:

A	Screw	M6×40	(8×)
B	Screw	M5×40	(16×)
C	Nut	M8	(2×)
D	Stepped screw	M6×15	(8×)
E	Screw	M6×12	(2×)
F	Stepped screw	M6×23	(2×)
G	Screwdriver		
H	Wrench		

● Technical data

Net weight:	16 kg (without gas bottle)
Dimensions when built:	103 cm × 57 cm × 103 cm
Grill area:	48 cm × 39 cm
Working height:	85 cm
Total output:	9 kW (3 × 3 kW)
Nominal heat input:	Max. 655 g/h
Appliance category:	I3B/P(30)
Gas type:	Butane, Propane and LPG at 28–30 mbar
Gas bottle capacity:	5 kg/8 kg/11 kg
Nozzle diameter:	0.86 mm



Safety notes

⚠ **DANGER! Risk of fire! Risk of injuries! Risk of burns!**

- Do not use the product indoors to avoid smoke and CO₂ poisoning.
- Only use the product outdoors.
- The burner housing, lid, and grill become hot during operation. Do not touch any of these parts while they are hot.

⚠ **WARNING:** Accessible parts may be very hot. Keep young children away.

- Do not leave the product unattended during operation.
- Do not move the product during use.
- Set up the product on a level, non-flammable surface.
- Set up the product so that it is at least 1 m away from flammable materials.

⚠ **DANGER! Risk of explosion and fire due to escaping gas!** **If you smell gas:**

- Shut off the gas supply.
- Extinguish naked flames.
- Open the lid carefully.
- Call the fire brigade if necessary.

⚠ **CAUTION! Risk of injuries!** Always wear barbecue or kitchen gloves when using the product (category II gloves for heat protection, e.g. DIN EN 407). The gloves must be compliant with the PPE directive.

- Read the instructions before using the appliance.
- Turn off the gas supply at the gas cylinder after use.
- The hose to be used shall comply with local laws and regulations.

- Only the following people may operate the product:
 - People whose capacity to react has not been affected by drugs, alcohol or medication
 - People who have no physical or sensory limitations or limited mental capacity (point out the dangers of the product to this group of people and have them supervised by a person who is responsible for their safety)
- Any modifications to the product are prohibited. Do not modify the appliance.
- Consult our service department or a local specialist in the event of damage, repairs or other problems with the product.
- Do not wear any readily flammable or tight fitting clothing when using the product.
- Before cleaning, storing and covering the product: Let the product cool down completely.
- Do not set up the product close to entrances or areas where people frequently walk.
- The parts sealed by the manufacturer or his agent shall not be manipulated by the user.
- The maximum loading of the side tray is 2 kg.

● **Assembly**

● **Unpacking the product and basic cleaning**

1. Take the product out of the packaging and remove all packaging materials and plastic wrappings.
2. Check to make sure that all listed parts are included (see "Scope of delivery").
3. Check whether the product and all parts are in good condition. If any damage or defect is detected, do not use the product, but follow the procedure described in the "Warranty" chapter.
4. Before first use: Clean all parts of the product (see "Cleaning and maintenance"). Carry out the burn-in technique (see "Burn-in technique").

● **Assembling the product**

- Refer to the illustrations A to P at the end of this booklet.

i INFO: Before using the product, carry out the burn-in technique (see "Burn-in technique").

● **Setting up the product**

⚠ NOTICE! Risk of damage to property!

Adjacent floor and wall surfaces may become dirty due to splashes of fat. Maintain a safe distance to such surfaces or protect them with a suitable cover.

- Set up the product on a level, solid, and heat-resistant base outdoors (see "General safety instructions").

● **Use**

● **Prior to use**

⚠ DANGER! Risk of fire and explosion!

Regularly check the knobs and the low pressure regulator with gas hose **1** for leaks (e.g. brush with soapy water).

i INFO: Replace the low pressure regulator with gas hose **1** within 2 years of the date of manufacture (refer to the type plate/sticker on the low pressure regulator).


● **Low pressure regulator and gas hose**

⚠ DANGER! Risk of explosion and fire due to escaping gas! Change worn or damaged gas hoses immediately. Replacement low pressure regulators and gas hoses are available from your equipment retailer or an authorised LPG gas supplier.

- The product must be equipped with a low pressure regulator and a flexible gas hose with hose clamps.
- Use a low pressure regulator that is certified in line with EN 16129:2013-08.

- The length of the gas hose must not exceed 1.5 m. The gas hose must comply with the regulations and provisions of the country in which the product is operated.
- Lay the gas hose as follows:
 - Free of twists and kinks
 - Free of any contact with other parts

● Gas bottles




⚠ **DANGER! Risk of fire and explosion!**

- Do not store gas bottles in areas with a temperature above 50 °C.
- Do not store gas bottles near fire or flammable material.
- Do not smoke in the vicinity of gas bottles.
- Only use commercially available gas bottles with capacities of 5, 8 or 11 kg.
- Maximum diameter and height of the gas bottle: 300 mm × 580 mm (Ø × H).
- A gas bottle is not supplied with this product.
- Do not drop the gas bottle or handle it roughly or improperly.
- When the product is not in use, the gas bottle must be disconnected from the product. Put the protective cap on the gas bottle after the gas bottle has been disconnected from the product. The gas bottle must be stored outside of the product.

- Gas bottles may not be stored in rooms below ground level, in the stairwells, passages and passageways of buildings, or in the immediate vicinity of the same.
- The valves must be fitted with valve protective caps and lock nuts. Gas bottles – even empty ones – must be stored upright.
- Gas bottles must be stored outside in an upright position and out of the reach of children.

● Connecting the gas bottle



⚠ **DANGER! Risk of fire and explosion!**


- Do not place the gas bottle on the base ¹⁹ during use. Place the gas bottle next to the product (Fig. X).
- Do not keep a second gas bottle on the base ¹⁹.
- Before connecting the gas bottle to the product, remove any dirt from the heads of the gas bottle, the regulator or the burner. Dirt, spiders and insects could be inside and block the burner or Venturi tube at the opening. A blocked burner can cause a fire under the product.
- Clean blocked burner openings with a pipe cleaner.
- Do not use an additional seal.
- Do not block the ventilation openings when using the gas bottle. The ventilation openings of the gas bottle must stay open at all times.
- Before each use, check all connections for gas leaks. Perform the test with soapy water.
- Never use a naked flame to find leaks.
- Replace the gas bottle away from any source of ignition.

1. Place the gas bottle next to the low pressure regulator **1**.
2. Connect the low pressure regulator **1** to the gas bottle by tightening it on with your hands.
3. Follow the instructions enclosed with the regulator.

● Checking for gas leaks

1. Mix 1 part of washing-up liquid to 3 parts of water (approx. 50 ml).
2. Rotate all knobs to the **OFF** position.
3. Connect the low pressure regulator **1** to the gas bottle (see "Connecting the gas bottle").
4. Switch on the burner with the knob.
5. Switch on the gas supply by opening the gas bottle's fitting.
6. Apply the soapy water to the gas hose **1** and all connections. If bubbles appear, this indicates a leak. Replace the defective part immediately.

● Piezo ignition



Icon	Meaning
	Big flame
	Small flame

1. Rotate all knobs to the **OFF** position.
2. Open the valve on the gas bottle.
3. Press and hold the knob **(1)**. Rotate the knob to the left up to the position. The ignition occurs automatically. A clicking sound indicates that the product is igniting. If the flame does not burn upon the first try, repeat the process 4 to 5 times until the flame is burning.

4. **Optional:** Proceed as described in steps 1 to 3 to ignite the other burners with knobs **(2)** and **(3)**.
5. Set the desired temperature according to the scales on the knobs.

i INFO: Allow the product to pre-heat for approx. 15 minutes before adding food to achieve better cooking results.

● Burn-in technique

⚠ DANGER! Risk of fire! Risk of injuries! Risk of burns!

- Do not spray the oil directly onto the burners.
- Do not leave the product unattended at all times during the burn-in process. Switch off all burners and let the product cool down before leaving the product.

i INFO:

- Carry out the burn-in technique to clean the internal parts and to burn off any residues caused by manufacturing.
- Use heat-resistant oil (e.g. canola oil or sunflower oil).

1. Remove the following parts from the product (Fig. Q):
 - Warming rack **3**
 - Flame diffusers **4**
 - Grate **9**
2. Spray the inside of the product with oil. It is important to spray the internal area of the burner housing with lid **2** (Fig. Q).
3. Wipe the inside of the product with a cloth or towel on all the places where the oil has been sprayed. Thoroughly wiping the oil into the product is important to make sure the oil is spread around the whole area.
4. Spray the following parts with oil:
 - Warming rack **3**
 - Flame diffusers **4**
 - Grate **9**
 Thoroughly rub the oil into the components.
5. Reinsert the components from step 1 **3 4 9** back into the product. Close the burner housing's lid **2**.
6. Open the lid **2**. Slowly switch on one burner to a low setting.

Start by switching on one burner to a setting with low temperature. Repeat this step with the other burners. Let the burners burn on low heat for 3 to 5 minutes.

7. Increase the heat on the burners one by one. Increase the burners to medium heat. Leave the burners on for 3 to 5 minutes.
8. Close the lid **[2]**. Increase the heat on the burners to their maximum level one by one. Leave the burners on for 20 minutes at approx. 250 °C.
9. Switch off all burners after 20 minutes at approx. 250 °C. Open the lid **[2]**. Allow the product to cool down for at least 15 to 20 minutes.
10. Check if the product is still hot. If it does still feel hot, wait a few more minutes allowing the product to cool down.
11. While wearing heat resistant gloves, wipe down the oiled area with paper towels or any other type of cloth to remove any residues.
12. The product is ready for use.

● Switching off

⚠ DANGER! Risk of burning! Allow the product to cool down following barbecuing.

1. Close the valve on the gas bottle.
2. To switch off, rotate all knobs to the **OFF** position.

● Barbecuing

Cooking with a closed lid

- ☐ Gas barbecues with a lid make gentle cooking of larger pieces of meat and poultry possible in a similar way to an oven.
- ☐ Only one flame is required when the lid **[2]** is closed. Set the temperature to a small or medium flame. Close the lid.
- ☐ Opening the lid **[2]** unnecessarily leads to heat escaping on each occasion, thus increasing the cooking time. Avoid opening the lid unnecessarily.

● Troubleshooting

Problem	Possible cause	Solution
The burner does not ignite.	The valve of the gas bottle is closed.	Open the valve of the gas bottle.
	The gas bottle is empty.	Replace the gas bottle.
	The knob is defective.	Have the knob checked or replaced.
	There is a blockage in the burner.	Clean the burner.
	There is a blockage in the gas nozzle or gas hose [1] .	Clean the gas nozzle and gas hose [1] .
No flame or low output	There is a blockage in the gas nozzle, gas hose [1] or gas valve.	Clean the gas nozzle, gas hose [1] and gas valve.
	The flame diffuser [4] is defective.	Get the flame diffuser [4] replaced.
	The wind is too strong in the area around the product.	Set up the product in an area sheltered from the wind.
The product switches itself off during operation.	The gas bottle is empty.	Replace the gas bottle.

● Cleaning and maintenance

● Cleaning

Observe the following instructions when cleaning and maintaining the surfaces:

⚠ WARNING! Risk of burning! Allow the product to cool down following barbecuing.

⚠ WARNING! Health risk! Do not use any paint solvents or thinners for cleaning.

■ Do not use any aggressive or abrasive cleaners or scouring pads to protect the surfaces from damage.

□ Clean the product after each use.

□ **Grates** **3** **9**: Clean the grates roughly with e.g. a stainless steel brush to start with. Use washing-up liquid to dissolve grease. Rinse the grates thoroughly with clean water and dry them.

□ **Barbecue surfaces:** Clean the barbecue surfaces with washing-up liquid. Rinse the barbecue surfaces thoroughly with clear water. Dry the barbecue surfaces with a soft, clean cloth.

□ **Drip tray** **5**: Clean the drip tray with washing-up liquid. Rinse the drip tray thoroughly with clear water. Dry the drip tray with a soft, clean cloth. Use an oven cleaner or steam cleaner for stubborn fat deposits.

□ **Stainless steel surfaces:** Clean stainless steel surfaces with clean water or commercially available stainless steel cleaners. A thin film of olive oil helps to preserve the material. Remove any rust film which appears.

● Storage

⚠ DANGER! Risk of fire! Allow the product to cool down after barbecuing and before covering the product.

Short-term storage

□ If you leave the product in unprotected outdoor areas, cover the product after cleaning to provide protection against contamination and corrosion (a cover is not included).

Long-term storage

□ Only store the product indoors in a dry and dust-free environment (with cover if necessary). Remove the gas bottle.

● Disposal

The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at local recycling facilities.

Product:



Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out product.

● Warranty

The product has been manufactured to strict quality guidelines and meticulously examined before delivery. In the event of material or manufacturing defects you have legal rights against the retailer of this product. Your legal rights are not limited in any way by our warranty detailed below.

The warranty for this product is 3 years from the date of purchase. The warranty period begins on the date of purchase. Keep the original sales receipt in a safe location as this document is required as proof of purchase.

Any damage or defects already present at the time of purchase must be reported without delay after unpacking the product.

Should the product show any fault in materials or manufacture within 3 years from the date of purchase, we will repair or replace it – at our choice – free of charge to you. The warranty period is not extended as a result of a claim being granted. This also applies to replaced and repaired parts.

This warranty becomes void if the product has been damaged, or used or maintained improperly.

The warranty covers material or manufacturing defects. This warranty does not cover product parts subject to normal wear and tear, thus considered consumables (e.g. batteries, rechargeable batteries, tubes, cartridges), nor damage to fragile parts, e.g. switches or glass parts.

● Warranty claim procedure

To ensure quick processing of your claim, observe the following instructions:

Make sure to have the original sales receipt and the item number (IAN 504750_2407) available as proof of purchase.

You can find the item number on the rating plate, an engraving on the product, on the front page of the instruction manual (bottom left), or as a sticker on the rear or bottom of the product.

If functional or other defects occur, contact the service department listed below either by telephone or by e-mail.

Once the product has been recorded as defective you can return it free of charge to the service address that will be provided to you. Ensure to enclose the proof of purchase (sales receipt) and a short, written description outlining the details of the defect and when it occurred.

● Service



Service Great Britain

Tel.: 0800 0569216

E-Mail: owim@lidl.co.uk



Service Ireland

Tel.: 1800 200736



Service Northern Ireland

Tel.: 0800 0927852

E-Mail: owim@lidl.ie



Lijst van gebruikte pictogrammen/symbolen	Pagina	13
Inleiding	Pagina	13
Beoogd gebruik	Pagina	13
Leveringsomvang/lijst van onderdelen	Pagina	13
Technische gegevens	Pagina	14
Veiligheidsaanwijzingen	Pagina	14
Montage	Pagina	15
Product uitpakken en grondig reinigen	Pagina	15
Product installeren	Pagina	15
Product neerzetten	Pagina	15
Toepassing	Pagina	15
Vóór het gebruik	Pagina	15
Lagedrukregelaar en gasslang	Pagina	15
Gasflessen	Pagina	16
De gasfles aansluiten	Pagina	16
Op gaslekken controleren	Pagina	17
Piëzo-ontsteking	Pagina	17
Inbrandingsmethode	Pagina	17
Uitschakelen	Pagina	18
Grillen	Pagina	18
Probleemoplossing	Pagina	18
Schoonmaken en onderhoud	Pagina	19
Schoonmaken	Pagina	19
Opbergen	Pagina	19
Afvoer	Pagina	19
Garantie	Pagina	20
Afwikkeling in geval van garantie	Pagina	20
Service	Pagina	20

Bijlage: Afbeeldingen

Levering	Pagina	21
Opengewerkte tekening	Pagina	23
Montage	Pagina	24

Lijst van gebruikte pictogrammen/symbolen

	GEVAAR! – Duidt op een gevaar met een hoog risico dat ernstig letsel of de dood tot gevolg kan hebben, als dit niet wordt voorkomen (bijvoorbeeld verstikkingsgevaar)		VOORZICHTIG! – Duidt op een gevaar met een laag risico dat licht tot matig letsel tot gevolg kan hebben, als dit niet wordt voorkomen (bijvoorbeeld verbrandingsgevaar)
	WAARSCHUWING! – Duidt op een gevaar met een middelmatig risico dat ernstig letsel of de dood tot gevolg kan hebben, als dit niet wordt voorkomen (bijvoorbeeld gevaar voor elektrische schokken)		OPGELET! – Waarschuwt voor mogelijke schade aan eigendommen (bijv. risico op kortsluiting)
	INFO: Dit symbool met de aanduiding "Info" duidt op verdere nuttige informatie.		Het CE-teken bevestigt dat het product voldoet aan de betreffende EU-richtlijnen.
	Veiligheidsaanwijzingen Aanwijzingen voor het gebruik		

GASBARBECUE MET 3 BRANDERS

● Inleiding

Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe product. U heeft voor een hoogwaardig product gekozen. De gebruiksaanwijzing is een deel van het product. Deze bevat belangrijke aanwijzingen voor veiligheid, gebruik en verwijdering. Maakt U zich voor de ingebruikname van het product met alle bedienings- en veiligheidsvoorschriften vertrouwd. Gebruik het product alleen zoals beschreven en voor de aangegeven toepassingsgebieden. Overhandig alle documenten bij doorgifte van het product aan derden.

● Beoogd gebruik

- Dit product is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik. Het product dient voor het grillen, opwarmen en bereiden van gerechten.
- Alleen buitenshuis gebruiken!
- Alleen gebruiken in goed geventileerde ruimten.
- De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade ontstaan door onjuist gebruik.

● Leveringsomvang/lijst van onderdelen

Zie de afbeeldingen aan het eind van deze handleiding.

1	Lagedrukregelaar met gaslang	
2	Branderbehuizing met deksel	
3	Warmhoudrooster	
4	Vlamverdelers	(3×)
5	Lekbak	
6	Bevestiging voor regelaar	(2×)
7	Dekselhandgreep voorkant	
8	Zijplank	(2×)
9	Rooster	(2×)
10	Stofafdekking voor	
11	Steun boven (achter)	(2×)
12	Steun onder (voor linksvoor)	
13	Bovenste dwarsbalk	(2×)
14	Steun boven (voor rechtsvoor)	

15	Onderste linker steun	(2×)
16	Wieldop	(2×)
17	Wielas	
18	Wiel	(2×)
19	Bodemplaat	
20	Rechter steun voor	(2×)
21	Voet	(2×)

Montagemateriaal:

A	Schroef	M6×40	(8×)
B	Schroef	M5×40	(16×)
C	Moer	M8	(2×)
D	Trapschroef	M6×15	(8×)
E	Schroef	M6×12	(2×)
F	Trapschroef	M6×23	(2×)
G	Schroevendraaier		
H	Moersleutel		

● Technische gegevens

Nettogewicht:	16 kg (zonder gasfles)
Afmetingen in gemonteerde toestand:	103 cm × 57 cm × 103 cm
Grillgebied:	48 cm × 39 cm
Werkhoogte:	85 cm
Totaal vermogen:	9 kW (3 × 3 kW)
Nominaal opgenomen vermogen:	Max. 655 g/h
Apparaatcategorie:	I3B/P(30)
Gastype:	Butaan, propaan en LPG bij 28–30 mbar
Inhoud gasfles:	5 kg/8 kg/11 kg
Diameter mondstuk:	0,86 mm



Veiligheidsaanwijzingen

⚠ **GEVAAR! Brandgevaar! Gevaar voor verwondingen! Kans op verbrandingen!**

- Gebruik het product niet binnenshuis om rook- en CO₂-vergiftiging te voorkomen.
- Gebruik het product uitsluitend buiten.
- De branderbehuizing, het deksel en de grill worden heet tijdens gebruik. Raak deze onderdelen niet aan als ze heet zijn.

⚠ **OPGELET:** Toegankelijke delen kunnen erg heet worden. Houd kinderen uit de buurt.

- Laat het product nooit zonder toezicht als het gebruikt wordt.
- Beweeg het product niet tijdens het gebruik.
- Plaats het product op een horizontaal, niet brandbaar oppervlak.
- Zet het product zo neer dat het minimaal 1 m van brandbaar materiaal verwijderd is.

⚠ **GEVAAR! Risico voor explosies en brand door ontsnappend gas! Als u gas ruikt:**

- Sluit de gastoevoer.
- Doof open vuur.
- Open het deksel voorzichtig.
- Neem indien nodig contact op met de brandweer.

⚠ **VOORZICHTIG! Gevaar voor verwondingen!** Draag altijd grill- of ovenhandschoenen wanneer u het product gebruikt (hittebestendige handschoenen van categorie II, bijv. DIN EN 407). De handschoenen moeten voldoen aan de eisen van de PBM-richtlijn.

- Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat in gebruik neemt.
- Sluit na gebruik de gastoevoer op de gasfles.
- De te gebruiken slang moet voldoen aan de lokale wetten en voorschriften.
- Alleen de volgende personen mogen het product bedienen:
 - Personen van wie het reactievermogen niet is beïnvloed door drugs, alcohol of medicijnen

- Personen zonder lichamelijke of zintuiglijke beperkingen of verminderde geestelijke vermogens (wijs hen op de gevaren van het product en laat hen begeleiden door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid)
- Wijzigingen aan het product zijn verboden. Breng geen veranderingen aan het product aan.
- In geval van schade, reparaties of andere problemen met het product kunt u contact opnemen met onze klantenservice of een plaatselijke specialist.
- Draag geen ontvlambare of strakke kleding wanneer u het product gebruikt.
- Voordat u gaat schoonmaken, opslaan en afdekken: Laat het product volledig afkoelen.
- Zet het product niet neer in de buurt van ingangen of druk belopen gebieden.
- De gebruiker mag niet met de door de fabrikant of zijn vertegenwoordigers verzegelde onderdelen knoeien.
- De maximale belasting voor de zijplank is 2 kg.

● **Montage**

● **Product uitpakken en grondig reinigen**

1. Haal het product uit zijn verpakking en verwijder al het verpakkingsmateriaal en beschermfolie.
2. Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn en of de beschrijving van het meegeleverde volledig is (zie "Levering").
3. Controleer of het product en alle onderdelen in goede staat zijn. Mocht u een beschadiging of een defect vaststellen, gebruik het product dan niet, maar ga te werk zoals beschreven in het hoofdstuk "Garantie".
4. Voor het eerste gebruik: Reinig alle onderdelen van het product (zie "Schoonmaken en onderhoud"). Voer de inbrandingsmethode uit (zie "Inbrandingsmethode").

● **Product installeren**

- Zie de afbeeldingen A tot P aan het eind van deze handleiding.

❗ INFO: Voordat u het product gebruikt, moet u de inbrandingsmethode volgen (zie "Inbrandingsmethode").

● **Product neerzetten**

⚠ OPGELET! Kans op materiële schade!

Aangrenzende vloer- en wandoppervlakken kunnen worden verontreinigd door vetspatten. Houd een veilige afstand tot dergelijke oppervlakken of bescherm ze met een geschikte afdekking.

- Plaats het product op een vlakke, stevige en hittebestendige ondergrond in de buitenlucht (zie "Algemene veiligheidsaanwijzingen").

● **Toepassing**

● **Vóór het gebruik**

⚠ GEVAAR! Brand- en explosiegevaar!

Controleer regelmatig de regelaars en de lagedrukregelaar met gasslang **1** op lekkage (bijv. met een borstel met zeepwater).

❗ INFO: Vervang de lagedrukregelaar met gasslang **1** binnen 2 jaar na de productiedatum (zie typeplaatje/sticker op de lagedrukregelaar).

● **Lagedrukregelaar en gasslang**


⚠ GEVAAR! Risico voor explosies en brand door ontsnappend gas!

Vervang versleten of beschadigde gasslangen onmiddellijk. Vervangende lagedrukregelaars en vervangende gasslangen zijn verkrijgbaar bij een gespecialiseerde dealer of een erkende LPG-gasleverancier.

- Het product moet zijn uitgerust met een lagedrukregelaar en een flexibele gasslang met slangklemmen.
- Gebruik een lagedrukregelaar die is gecertificeerd volgens EN 16129: 2013-08.

- De gasslang mag niet langer dan 1,5 m zijn. De gasslang moet voldoen aan de voorschriften en bepalingen van het land waar het product wordt gebruikt.
- Leg de gasslang als volgt:
 - Zonder draaiingen en knikken
 - Geen contact met andere onderdelen

● Gasflessen




⚠ GEVAAR! Brand- en explosiegevaar!

- Berg gasflessen niet op in gebieden met een temperatuur boven 50 °C.
- Berg gasflessen niet op in de buurt van vuur of brandbare materialen.
- Rook niet in de buurt van gasflessen.
- Gebruik uitsluitend in de handel verkrijgbare gasflessen met een inhoud van 5, 8 of 11 kg.
- Maximale diameter en hoogte van de gasfles: 300 mm × 580 mm (Ø × H).
- Dit product wordt niet geleverd met een gasfles.
- Laat de gasfles niet vallen en hanteer deze niet grof of onjuist.

- Als het product niet in gebruik is, moet de gasfles van het product worden losgekoppeld. Plaats de beschermkap op de gasfles nadat de gasfles van het product is losgekoppeld. De gasfles moet buiten het product worden opgeslagen.
- Gasflessen mogen niet worden opgeslagen in ruimten onder de begane grond, in trappenhuisen, gangen en doorgangen van gebouwen of in de directe omgeving daarvan.
- De kleppen moeten zijn uitgerust met klepdoppen en borgmoeren. Gasflessen moeten rechtop worden opgeslagen, zelfs als ze leeg zijn.
- Gasflessen moeten buiten rechtop en buiten het bereik van kinderen worden opgeslagen.

● De gasfles aansluiten



⚠ GEVAAR! Brand- en explosiegevaar!


- Plaats de gasfles tijdens het gebruik niet op de bodemplaat **19**. Plaats de gasfles naast het product (afb. X).
- Bewaar geen tweede gasfles op de bodemplaat **19**.
- Voordat u de gasfles op het product aansluit, moet u alle verontreiniging van de gasfles, regelaar of brander verwijderen. Er kunnen onzuiverheden, spinnen en insecten in zitten en de brander of de venturibuis bij de opening verstoppert. Een geblokkeerde brander kan brand onder het product veroorzaken.
- Reinig verstopte openingen van de brander met een pijpenreiniger.
- Gebruik geen extra pakking.

- Blokkeer de ventilatieopeningen niet wanneer u de gasfles gebruikt. De ventilatieopeningen van de gasfles moeten altijd open blijven.
 - Controleer voor elk gebruik alle aansluitpunten op gaslekken. Voer de test uit met zeepsop.
 - Gebruik geen vlam om lekken op te sporen.
 - Vervang de gasfles uit de buurt van een ontstekingsbron.
1. Plaats de gasfles naast de lagedrukregelaar **1**.
 2. Sluit de lagedrukregelaar **1** aan op de gasfles en draai deze met de hand vast.
 3. Volg de aanwijzingen op die bij de regelaar worden geleverd.

● Op gaslekken controleren

1. Meng 1 deel afwasmiddel met 3 delen water (ongeveer 50 ml).
2. Draai alle regelaars naar de stand **OFF** (uit).
3. Sluit de lagedrukregelaar **1** aan op de gasfles (zie "De gasfles aansluiten").
4. Schakel de brander met de regelaar in.
5. Open de gastoevoer door de klep in de gasfles te openen.
6. Breng zeepsop aan op de gasslang **1** en op alle aansluitpunten. Als er luchtbellenverschuiven, duidt dit op een lek. Vervang het defecte onderdeel onmiddellijk.

● Piëzo-ontsteking



Symbol	Betekenis
	Grote vlam
	Kleine vlam

1. Draai alle regelaars naar de stand **OFF** (uit).
2. Open de klep op de gasfles.
3. Houd de regelaar **(1)** ingedrukt. Draai de regelaar naar linksboven in de positie . De ontsteking vindt automatisch plaats. Een klikkend geluid geeft aan dat het product brandt. Als de vlam niet brandt tijdens de eerste poging, herhaal dan de procedure 4x tot 5x totdat de vlam brandt.
4. **Optioneel:** Ga te werk zoals beschreven in de stappen 1 tot 3 om de andere branders te ontsteken met behulp van de regelaars **(2)** en **(3)**.
5. Stel de gewenste temperatuur in met de schalen op de regelaars.

ⓘ INFO: Laat het product ongeveer 15 minuten voorverwarmen voordat u voedsel oplegt voor een beter kookresultaat.

● Inbrandingsmethode

⚠ GEVAAR! Brandgevaar! Gevaar voor verwondingen! Kans op verbrandingen!

- Spuit de olie niet rechtstreeks op de branders.
- Laat het product nooit zonder toezicht tijdens het inbranden. Schakel alle branders uit en laat het product afkoelen voordat u bij het product wegloopt.

ⓘ INFO:

- ☐ Voer de inbrandingsmethode uit om de interne onderdelen te reinigen en om eventuele productieresten te verbranden.
 - ☐ Gebruik hittebestendige olie (bijv. koolzaadolie of zonnebloemolie).
1. Verwijder de volgende onderdelen uit het product (afb. Q):
 - Warmhoudrooster **3**
 - Vlamverdeler **4**
 - Rooster **9**
 2. Besproei de binnenkant van het product met olie. Het is belangrijk de binnenkant van de branderbehuizing met deksel **2** te besproeien (afb. Q).

3. Veeg de binnenkant van het product op alle met olie besproeide punten af met een doek of handdoek. Het is belangrijk om het product grondig met olie in te wrijven om de olie over het oppervlak te verdelen.

4. Spuit de volgende componenten in met olie:

– Warmhoudrooster [3]

– Vlamverdeler [4]

– Rooster [9]

Wrijf de olie grondig in de onderdelen.

5. Plaats de onderdelen van stap 1 [3] [4] [9] terug in het product. Sluit het deksel van de branderbehuizing [2].

6. Open het deksel [2]. Schakel een brander langzaam in op een lager niveau aan. Schakel eerst een brander met een lage temperatuur in. Herhaal deze stap met de andere branders. Laat de branders 3 tot 5 minuten op laag vuur branden.

7. Verhoog de warmte van de branders één voor één. Verhoog de warmte naar het middelste niveau. Laat de branders 3 tot 5 minuten ingeschakeld.

8. Sluit het deksel [2]. Verhoog de warmte van de branders één voor één tot het maximale niveau. Laat de branders bij 250 °C 20 minuten lang ingeschakeld.

9. Schakel alle branders bij 250 °C na 20 minuten uit. Open het deksel [2]. Laat het product minimaal 15 tot 20 minuten afkoelen.

10. Controleer of het product nog heet is. Als het nog steeds heet aanvoelt, wacht dan een paar minuten om het product verder te laten afkoelen.

11. Draag hittebestendige handschoenen en veeg het geoliede gebied af met papieren handdoeken of een andere doek om eventuele resten te verwijderen.

12. Het product is klaar voor gebruik.

● Uitschakelen

⚠ GEVAAR! Kans op verbrandingen! Laat het product na het grillen afkoelen.

1. Sluit de klep op de gasfles.

2. Draai alle regelaars naar de stand **OFF** (uit) om ze uit te schakelen.

● Grillen

Met gesloten deksel koken

- ☐ Gasbarbecues met deksels maken het zacht koken van grotere stukken vlees en gevogelte mogelijk, net als in de oven.
- ☐ Als het deksel [2] gesloten is, is slechts één vlam nodig. Stel de temperatuur in op een kleine of middelgrote vlam. Sluit het deksel.
- ☐ Als u het deksel [2] zonder aanleiding opent, ontsnapt de warmte elke keer en wordt de kooktijd verlengd. Vermijd het openen van het deksel zonder oorzaak.

● Probleemoplossing

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De brander ontsteekt niet.	De klep van de gasfles is gesloten.	Open de klep van de gasfles.
	De gasfles is leeg.	Vervang de gasfles.
	De regelaar is defect.	Laat de regelaar controleren of vervangen.
	De brander is geblokkeerd.	Reinig de brander.
	Het gasmondstuk of de gasslang [1] is verstopt.	Reinig het gasmondstuk en de gasslang [1].

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Reinig het gasmondstuk en de gasslang	Het gasmondstuk, de gasslang 1 of de gasklep is geblokkeerd.	Reinig het gasmondstuk, de gasslang 1 en de gasklep.
	De vlamverdelers 4 is defect.	Laat de vlamverdelers 4 vervangen.
	De wind rond het product is te sterk.	Plaats het product op een tegen de wind beschermde plek.
Het product schakelt zichzelf tijdens het gebruik uit.	De gasfles is leeg.	Vervang de gasfles.

● **Schoonmaken en onderhoud**

● **Schoonmaken**

Volg deze aanwijzingen op bij het schoonmaken en onderhouden van de oppervlakken:

⚠ WAARSCHUWING! Kans op verbrandingen! Laat het product na het grillen afkoelen.

⚠ WAARSCHUWING! Gezondheidsrisico! Gebruik geen oplosmiddel of verdunner voor het schoonmaken.

■ Gebruik geen agressieve of schurende schoonmaakmiddelen of schuursponsjes om de oppervlakken te beschermen tegen beschadiging.

- Reinig het product na elk gebruik.
- **Roosters **3** **9**:** Maak de roosters eerst grof schoon, bijvoorbeeld met een roestvrijstalen borstel. Gebruik een spoelmiddel om vet op te lossen. Spoel de roosters goed af met schoon water en droog ze dan goed.
- **Grilloppervlakken:** Maak de grilloppervlakken schoon met een reinigingsmiddel. Spoel de grilloppervlakken grondig af met schoon water. Droog de grilloppervlakken af met een zachte, droge doek.

- **Lekbak **5**:** Maak de lekbak schoon met een reinigingsmiddel. Spoel de lekbak vervolgens grondig af met schoon water. Droog de lekbak af met een zachte, droge doek. Gebruik een ovenreiniger of stoomreiniger voor hardnekkige vetafzettingen.
- **Roestvrijstalen oppervlakken:** Reinig roestvrijstalen oppervlakken met schoon water of een in de handel verkrijgbare roestvrijstalen reiniger. Een dunne laag oliefolie helpt het materiaal te behouden. Verwijder eventuele roest vanuit de lucht.

● **Opbergen**

⚠ GEVAAR! Brandgevaar! Laat het product na het grillen en voordat u het bedekt afkoelen.

Opslag op korte termijn

- Als u het product in een onbeschermde buitengebied opbergt, dek het dan na het schoonmaken af om het te beschermen tegen vuil en corrosie (er wordt geen afdekking meegeleverd).

Permanente opslag

- Bewaar het product binnenshuis alleen in een droge en stofvrije omgeving (indien nodig met afdekking). Verwijder de gasfles.

● **Afvoer**

De verpakking bestaat uit milieuvriendelijke grondstoffen die u via de plaatselijke recyclingcontainers kunt afvoeren.

Product:



Informatie over de mogelijkheden om het uitgediende product na gebruik te verwijderen, verstrekt uw gemeentelijke overheid.

● Garantie

Het product werd volgens strenge kwaliteitsrichtlijnen gemaakt en voor de uitlevering zorgvuldig gecontroleerd. In geval van materiaal- of fabricagefouten hebt u tegenover de verkoper van het product wettelijke rechten. Uw wettelijke rechten worden op geen enkele manier door onze hieronder vermelde garantie beperkt.

De garantie voor dit product bedraagt 3 jaar vanaf aankoopdatum. De garantieperiode gaat in op de datum van aankoop. Bewaar het originele bewijs van aankoop op een veilige plek aangezien dit document nodig is als bewijs.

Alle beschadigingen of gebreken die reeds op het moment van aankoop aanwezig zijn, moeten meteen na het uitpakken van het product worden gemeld.

Mocht het product binnen 3 jaar na aankoopdatum een materiaal- of fabricagefout vertonen, zullen wij het – naar onze keuze – gratis voor u repareren of vervangen. De garantieperiode wordt door een plaatsgevonden garantiEVERLENING niet verlengd. Dit geldt ook voor vervangen en gerepareerde onderdelen.

Deze garantie vervalt als het product werd beschadigd of onjuist is gebruikt of onderhouden.

De garantie dekt materiaal- en fabricagefouten af. Deze garantie dekt geen productonderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn en daarom als verbruiksartikelen worden beschouwd (bv. batterijen, oplaadbare batterijen, slangen, inktpatronen), noch dekt zij schade aan breekbare onderdelen, bv. schakelaars of onderdelen die van glas zijn gemaakt.

● Afwikkeling in geval van garantie

Om een snelle afhandeling van uw reclamatie te waarborgen dient u de volgende instructies in acht te nemen:

Houd bij alle vragen alstublieft de kassabon en het artikelnummer (IAN 504750_2407) als bewijs van aankoop bij de hand.

Het artikelnummer vindt u op de typeplaat, ingegraveerd, op het titelblad van uw handleiding (linksonder) of als sticker op de achter- of onderzijde.

Wanneer er storingen in de werking of andere gebreken optreden, dient u eerst telefonisch of per e-mail contact met de onderstaande service-afdeling op te nemen.

Een als defect geregistreerd product kunt u dan samen met uw aankoopbewijs (kassabon) en vermelding van de concrete schade alsmede het tijdstip van optreden voor u franco aan het u meegedeelde servicepunt verzenden.

● Service

Service Nederland

Tel.: 08000225537

E-Mail: owim@lidl.nl

Service België








Tel.: 080071011

Tel.: 80023970 (Luxemburg)


E-Mail: owim@lidl.be



● Scope of delivery/Levering


1		×1	7		×1
2		×1	8		×2
3		×1	9		×2
4		×3	10		×1
5		×1	11		×2
6		×2			

12




×1

16



×2

13



×2

17




×1

18




×2

14




×1

19




×1

15



×2

20




×2

21







×2



● **Explosion view/Opengewerkte tekening**







● **Assembly/Montage**







C**D**

E**F**


G**H**




K**L**

M**N**

O




P





Important!/Belangrijk!



Note: Refer to chapter "Burn-in technique" for more information./

Tip: Meer informatie vindt u in het hoofdstuk "Inbrandingsmethode".

OWIM GmbH & Co. KG

Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
GERMANY

Model No./Modell Nr.: HG12875

Version: 11/2024

IAN 504750_2407

